



Strukturierter Qualitätsbericht gemäß § 136b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB V

Berichtsjahr 2020

Dieser Qualitätsbericht wurde mit der Software promato QBM 2.9 erstellt.



| nhaltsverzeichnis | |
|--|--------|
| Einleitung | 6 |
| Teil A - Struktur und Leistungsdaten des Krankenhauses | 9 |
| A-1 Allgemeine Kontaktdaten des Krankenhauses | 9 |
| A-2 Name und Art des Krankenhausträgers | 9 |
| A-3 Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus | 9 |
| A-4 Regionale Versorgungsverpflichtung für die Psychiatrie | 9 |
| A-5 Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses | 10 |
| A-6 Weitere nicht-medizinische Leistungsangebote des Krankenhauses | 12 |
| A-7 Aspekte der Barrierefreiheit | 12 |
| A-7.1 Ansprechpartner für Menschen mit Beeinträchtigung | 12 |
| A7.2 Aspekte der Barrierefreiheit | 13 |
| A-8 Forschung und Lehre des Krankenhauses | 14 |
| A-9 Anzahl der Betten im gesamten Krankenhaus | 14 |
| A-10 Gesamtfallzahlen | 14 |
| A-11 Personal des Krankenhauses | 15 |
| A-11.1 Ärzte und Ärztinnen | 15 |
| A-11.2 Pflegepersonal | 15 |
| A-11.4 Spezielles therapeutisches Personal | 17 |
| A-12 Umgang mit Risiken in der Patientenversorgung | 27 |
| A-12.1 Qualitätsmanagement | 27 |
| A-12.2 Klinisches Risikomanagement | 27 |
| A-12.3 Hygienebezogene Aspekte des klinischen Risikomanagements | 29 |
| A-12.4 Patientenorientiertes Lob- und Beschwerdemanagement | 32 |
| A-12.5 Arzneimitteltherapiesicherheit | 32 |
| A-13 Besondere apparative Ausstattung | 35 |
| A-14 Teilnahme am gestuften System der Notfallversorgung des GB-A gemäß §136C Absatz 4 SGE | 3 V 36 |
| 14.1 Teilnahme an einer Notfallstufe / 14.2 Teilnahme an der Speziellen Notfallversorgung | 36 |
| 14.4 Kooperation mit Kassenärztlicher Vereinigung (gemäß § 6 Abs. 3 der Regelungen zu den Notfallstrukturen) | 36 |
| Teil B - Struktur und Leistungsdaten der Organisationseinheiten/Fachabteilungen | 37 |
| B-[1].1 Anästhesie, Intensiv- und Notfallmedizin | 37 |
| B-[1].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen | 37 |
| B-[1].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung | 38 |
| B-[1],5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung | 39 |



| B-[1].6 Diagnosen nach ICD | 39 |
|---|-----|
| B-[1].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS | 43 |
| B-[1].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten | 53 |
| B-[1].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V | 53 |
| B-[1].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft | 53 |
| B-[1].11 Personelle Ausstattung | 54 |
| B-11.1 Ärzte und Ärztinnen | 54 |
| B-11.2 Pflegepersonal | 54 |
| B-[2].1 Allgemeine Chirurgie | 56 |
| B-[2].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen | 56 |
| B-[2].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung | 57 |
| B-[2].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung | 59 |
| B-[2].6 Diagnosen nach ICD | 59 |
| B-[2].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS | 72 |
| B-[2].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten | 113 |
| B-[2].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V | 113 |
| B-[2].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft | 116 |
| B-[2].11 Personelle Ausstattung | 117 |
| B-11.1 Ärzte und Ärztinnen | 117 |
| B-11.2 Pflegepersonal | 118 |
| B-[3].1 Frauenheilkunde | 120 |
| B-[3].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen | 120 |
| B-[3].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung | 121 |
| B-[3].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung | 121 |
| B-[3].6 Diagnosen nach ICD | 121 |
| B-[3].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS | 124 |
| B-[3].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten | 130 |
| B-[3].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V | 130 |
| B-[3].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft | 130 |
| B-[3].11 Personelle Ausstattung | 131 |
| B-11.1 Ärzte und Ärztinnen | 131 |
| B-11.2 Pflegepersonal | 131 |
| B-[4].1 Geburtshilfe | 134 |
| B-[4].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen | 134 |
| B-[4].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung | 135 |



| B-[4].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung | 135 |
|---|-----|
| B-[4].6 Diagnosen nach ICD | 135 |
| B-[4].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS | 137 |
| B-[4].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten | 139 |
| B-[4].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V | 139 |
| B-[4].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft | 139 |
| B-[4].11 Personelle Ausstattung | 140 |
| B-11.1 Ärzte und Ärztinnen | 140 |
| B-11.2 Pflegepersonal | 140 |
| B-[5].1 Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde | 142 |
| B-[5].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen | 142 |
| B-[5].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung | 143 |
| B-[5].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung | 143 |
| B-[5].6 Diagnosen nach ICD | 143 |
| B-[5].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS | 143 |
| B-[5].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten | 144 |
| B-[5].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V | 144 |
| B-[5].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft | 145 |
| B-[5].11 Personelle Ausstattung | 146 |
| B-11.1 Ärzte und Ärztinnen | 146 |
| B-11.2 Pflegepersonal | 146 |
| B-[6].1 Innere Medizin | 147 |
| B-[6].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen | 147 |
| B-[6].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung | 148 |
| B-[6].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung | 149 |
| B-[6].6 Diagnosen nach ICD | 149 |
| B-[6].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS | 168 |
| B-[6].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten | 181 |
| B-[6].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V | 182 |
| B-[6].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft | 182 |
| B-[6].11 Personelle Ausstattung | 183 |
| B-11.1 Ärzte und Ärztinnen | 183 |
| B-11.2 Pflegepersonal | 183 |
| Teil C - Qualitätssicherung | 185 |
| C-2 Externe Qualitätssicherung nach Landesrecht gemäß § 112 SGB V | 185 |



| C-3 Qualitätssicherung bei Teilnahme an Disease-Management-Programmen (DMP) nach § 137f SG V 185 | iΒ |
|---|-----|
| C-4 Teilnahme an sonstigen Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung | 185 |
| C-5 Umsetzung der Mindestmengenregelungen nach § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 SGB V | 185 |
| C-5.1 Umsetzung der Mindestmengenregelungen im Berichtsjahr | 185 |
| C-5.2 Leistungsberechtigung für das Prognosejahr | 185 |
| C-6 Umsetzung von Beschlüssen zur Qualitätssicherung nach § 137 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB V ("Strukturqualitätsvereinbarung") | 186 |
| C-7 Umsetzung der Regelungen zur Fortbildung im Krankenhaus nach § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 SGI V 186 | В |
| C-8 Umsetzung der Pflegepersonalregelung im Berichtsiahr | 186 |



Einleitung

Hinweis zur COVID-19-Pandemie im Berichtsjahr 2020:

Vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie hat der G-BA im März 2020 kurzfristig reagiert und die Inhalte und Verfahren unterschiedlicher Qualitätssicherungs-Verfahren an die besonderen Rahmenbedingungen angepasst (Vgl. G-BA Beschluss vom 27.03.2020). Aber auch jenseits der Qualitätssicherungs-Verfahren hat die Pandemie im Jahr 2020 bedeutsam Einfluss auf die Versorgung in Krankenhäusern genommen. Diese Effekte spiegeln sich auch in den Qualitätsberichten im Berichtsjahr 2020 wider. So können etwa die Angaben in einigen Berichtsteilen deutlich von den Angaben aus den vorherigen Berichtsjahren abweichen, was einen direkten Vergleich einzelner Berichtsjahre nicht immer möglich macht. Dennoch stellen die Angaben im Qualitätsbericht die Strukturen und das Leistungsgeschehen in den Krankenhäusern für das Berichtsjahr 2020 transparent dar und erfüllen damit eine wichtige Aufgabe für Patientinnen und Patienten sowie die zuweisenden Ärztinnen und Ärzte.

Bild der Einrichtung / Organisationseinheit



Haupteingang der Klinik Kitzinger Land

Die Klinik Kitzinger Land ist eine Einrichtung der Grund- und Regelversorgung. Seit dem 01.01.2007 wird sie als Kommunalunternehmen des Landkreises geführt und steht mit 200 Planbetten im Krankenhausplan des Freistaates Bayern.

Die Klinik führt folgende Fachrichtungen:

1. INNERE MEDIZIN

- Gastroenterologie/Onkologie/Diabetologie
- Kardiologie/Hypertensiologie/Pneumologie/Neurologie

2. CHIRURGIE

- Abteilung für Allgemein-, Gefäß- und Viszeralchirurgie
- Abteilung für Unfallchirurgie und Orthopädie

3. FRAUENHEILKUNDE UND GEBURTSHILFE

Haupt- und Belegabteilung

4. HALS-NASEN-OHRENHEILKUNDE

Belegabteilung

5. INTENSIVMEDIZIN / ANÄSTHESIE

Mehr als 630 Beschäftigte kümmern sich um die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten mit dem Ziel, deren Wohlbefinden und Gesundheit zu fördern. Dazu gehören auch Belegärzte, Beleghebammen, Schülerinnen und Schüler der Krankenpflegeschule, Auszubildende in allen anderen Bereichen der Klinik sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Klinikdienste Kitzinger Land GmbH.

Wir versorgen rund 10.000 Patientinnen und Patienten, Mütter und Neugeborene im Jahr durch vollstationäre Leistungen. Hinzu kommen etwa 20.000 ambulante Notfallbehandlungen, vorstationäre Behandlungen, ambulantes Operieren sowie ambulante Versorgung in der Abteilung für Physiotherapie. Zudem behandeln die Chefärzte Patientinnen und Patienten in ihrem jeweiligen Fachgebiet auch ambulant.

Maßnahmen zur Qualitätssicherung verstehen wir nicht nur als gesetzliche Vorgabe. Wir verfolgen durch unsere kontinuierliche Weiterentwicklung und Verbesserung einen ganzheitlichen Genesungsprozess und legen dabei großen Wert auf interdisziplinäre und multiprofessionelle Zusammenarbeit zum Wohle unserer Patienten.

Wir verfügen über bestens ausgebildete und spezialisierte Fachärzte sowie über ein umfangreiches Netzwerk an kompetenten Kooperationspartnern. Die pflegerische Versorgung übernimmt vorwiegend examiniertes Pflegepersonal. Zudem werden an der Berufsfachschule für Krankenpflege, die der Klinik Kitzinger Land angeschlossen ist, Pflegekräfte nach dem neuesten Stand der Pflegewissenschaften ausgebildet.

In allen Fachgebieten tragen Hygiene-, Pflege- und Behandlungsstandards zur Sicherung und stetigen Verbesserung der Qualität bei. Unseren besonderen Einsatz lassen wir regelmäßig von externen

Fachgesellschaften überprüfen und zertifizieren. In folgenden Bereichen liegen bereits Zertifikate vor:

- Kompetenz-Zentrum für chirurgische Koloproktologie
- Kompetenzzentrum für Hernienchirurgie
- Zertifiziertes Hypertoniezentrum / DHL
- Vernetzung mit dem Schlaganfallnetzwerk Nordbayern mit Telemedizin in Nordbayern (STENO)
- Lokales Traumazentrum/Traumanetzwerk Nordbayern-Würzburg

Die Qualität der medizinisch-pflegerischen Versorgung zu halten und zu optimieren ist unser täglicher Ansporn. Dabei sollen sich in unserer Klinik alle Patienten als Menschen mit Ihren individuellen Bedürfnissen angenommen und geborgen fühlen.

Gemäß unserem Leitbild handeln wir nach folgenden Grundsätzen:

Wir sind für Sie da! Wir respektieren Sie! Wir arbeiten miteinander! Wir legen Wert auf hohe Qualität und entwickeln uns! Die Klinik Kitzinger Land - kompetent, menschlich und nah!

Weitere Informationen zu unserer Klinik Kitzinger Land finden Sie auf unserer Internet-Seite: www.klinik-kitzinger-land.de

Für die Erstellung des Qualitätsberichts verantwortliche Person

| Name | A. Fischer |
|----------|---------------------------|
| Position | Qualitätsmanagement |
| Telefon | 09321 / 704 - 4412 |
| Fax | 09321 / 704 - 4449 |
| E-Mail | alexandra.fischer@k-kl.de |

Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben im Qualitätsbericht verantwortliche Person

| Name | T. Penzhorn |
|----------|------------------------|
| Position | Vorstand |
| Telefon. | 09321 / 704 - 4400 |
| Fax | 09321 / 704 - 4449 |
| E-Mail | thilo-penzhorn@k-kl.de |

Weiterführende Links

URL zur Homepage http://www.klinik-kitzinger-land.de



Teil A - Struktur und Leistungsdaten des Krankenhauses

A-1 Allgemeine Kontaktdaten des Krankenhauses

I. Angaben zum Krankenhaus

| Name | Klinik Kitzinger Land |
|--|-------------------------------------|
| Institutionskennzeichen | 260960569 |
| Standortnummer aus dem Standortverzeichnis | 773323000 |
| alte Standortnummer | 00 |
| Hausanschrift | Keltenstraße 67 |
| | 97318 Kitzingen |
| Postanschrift | Keltenstraße 67 |
| | 97318 Kitzingen |
| Telefon | 09321 / 7040 |
| E-Mail | info@k-kl.de |
| Internet | http://www.klinik-kitzinger-land.de |

Ärztliche Leitung des Krankenhauses

| Name | Position | Telefon | E-Mail |
|-------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| Dr. med. V. | Chefarzt der Abteilung für | 09321/704 - 1401 | volker.fackeldey@k-kl.de |
| Fackeldey | Allgemein-, Gefäß und | | |
| | Viszeralchirurgie | | |

Pflegedienstleitung des Krankenhauses

| Name | Position | Telefon | E-Mail |
|----------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|
| B. Jakob | Pflegedienstleitung | 09321 / 704 - 3000 | pflegedienstleitung@k-kl.de |
| A. Jäger | Stv. Pflegedienstleitung | 09321 / 704 - 3002 | pflegedienstleitung@k-kl.de |

Verwaltungsleitung des Krankenhauses

| Name | Position | Telefon | E-Mail |
|-----------------|---------------|--------------------|------------------------|
| T. Penzhorn | Vorstand | 09321 / 704 - 4401 | thilo.penzhorn@k-kl.de |
| Dr. U. Pfeiffle | Stv. Vorstand | 09321 / 704 - 4001 | uwe.pfeiffle@k-kl.de |

A-2 Name und Art des Krankenhausträgers

| Name | Klinik Kitzinger Land - Kommunalunternehmen des Landkreises Kitzingen (AöR) |
|------|---|
| Art | öffentlich |

A-3 Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus

Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus? trifft nicht zu

A-4 Regionale Versorgungsverpflichtung für die Psychiatrie

trifft nicht zu / entfällt



A-5 Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses

| Nr. | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot | Kommentar / Erläuterung |
|--------------|---|--|
| MP02 | Akupunktur | Akupunktur durch die Hebammen als "Hilfe |
| | | bei Schwangerschaftsbeschwerden" und |
| | | "Geburtsvorbereitende Akupunktur (hier: |
| | | Zuzahlung erforderlich)" |
| MP03 | Angehörigenbetreuung/-beratung/-seminare | Beratung von Angehörigen durch das |
| | | Pflegepersonal sowie durch den |
| | | klinikinternen Sozialdienst. Seminare (z.B. zu |
| | | Diabetes) durch einzelne Pflegepersonen. |
| MP04 | Atemgymnastik/-therapie | |
| MP08 | Berufsberatung/Rehabilitationsberatung | Rehabilitationsberatung durch den |
| | | klinikinternen Sozialdienst |
| MP09 | Besondere Formen/Konzepte der Betreuung von | Mehrere Mitarbeiter im Pflegedienst haben |
| | Sterbenden | die Palliativ-Care-Weiterbildung. Ein |
| | | Abschiedsraum ist in der Klinik vorhanden. |
| | | Es gibt ein Ethikomitee, das sich |
| | | interdisziplinär aus Vertretern der Medizin, |
| | | Pflege und Geistlichen zusammensetzt. |
| MP11 | Sporttherapie/Bewegungstherapie | |
| MP12 | Bobath-Therapie (für Erwachsene und/oder Kinder) | Bobath-Therapie wird von geschulten |
| | | Kräften der Physiotherapie durchgeführt |
| MP13 | Spezielles Leistungsangebot für Diabetiker und | Diabetikerschulungen werden i.d.R. 1x |
| | Diabetikerinnen | monatlich angeboten. |
| MP14 | Diät- und Ernährungsberatung | Beratungen finden durch die Diätassistentin |
| | | statt. Zusätzlich bieten wir 1x monatlich |
| | | spezielle Diabetes-Schulungen an. |
| MP15 | Entlassmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege | |
| MP16 | Ergotherapie/Arbeitstherapie | |
| MP18 | Fußreflexzonenmassage | Durch das Personal der Physiotherapie. |
| MP21 | Kinästhetik | Rückenschul-Trainer in der Physiotherapie, |
| | | Kinästhetiklehrer an der Berufsfachschule |
| | | für Krankenpflege im Haus. |
| MP22 | Kontinenztraining/Inkontinenzberatung | Beckenbodentraining durch die |
| 14004 | NA 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Physiotherapie. |
| MP24 | Manuelle Lymphdrainage | |
| MP25 | Massage | Wird out Datientenwungeh ergenisiert |
| MP26 MP31 | Medizinische Fußpflege Physikalische Therapie/Bädertherapie | Wird auf Patientenwunsch organisiert. |
| MP31 | Physiotherapie/Krankengymnastik als Einzel- und/oder | Gruppenangebot z.B. Wochenbettgymnastik |
| IVII JZ | Gruppentherapie | oder Gymnastik für Diabetiker. |
| MP33 | Präventive Leistungsangebote/Präventionskurse | In Kooperation mit der VHS findet die |
| 35 | Travellave Leistangsungebote/Fravelltionskuise | "Koronarsportgruppe" unter ärztlicher |
| | | Anleitung (durch einen Arzt der Klinik |
| | | Kitzinger Land) statt. |
| MP35 | Rückenschule/Haltungsschulung/Wirbelsäulengymnastik | |
| 55 | a.s | |



| Nr. Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot MP37 Schmerztherapie/-management MP40 Spezielle Entspannungstherapie MP41 Spezielles Angebot von Entbindungspflegern/Hebammen MP42 Spezielles pflegerisches Leistungsangebot MP42 Spezielles pflegerisches Leistungsangebot MP44 Stimm- und Sprachtherapie/Logopädie MP45 Stomatherapie/-beratung Kommentar / Erläuterung Umsetzung des Expertenstandards in der Pflege "Schmerzkonsile möglich. Durch Personal der Physiotherapie. U.a. Unterwassergeburt, Akupunktur durch die Hebammen als "Hilfe bei Schwangerschaftsbeschwerden" und "Geburtsvorbereitende Akupunktur (hier: Zuzahlung erforderlich)" U.a. Wundmanagement, Stroke-Nurses. MP44 Stomatherapie/-beratung |
|---|
| MP41 Spezielles Angebot von Entbindungspflegern/Hebammen U.a. Unterwassergeburt, Akupunktur durch die Hebammen als "Hilfe bei Schwangerschaftsbeschwerden" und "Geburtsvorbereitende Akupunktur (hier: Zuzahlung erforderlich)" MP42 Spezielles pflegerisches Leistungsangebot MP44 Stimm- und Sprachtherapie/Logopädie U.a. Unterwassergeburt, Akupunktur durch die Hebammen als "Hilfe bei Schwangerschaftsbeschwerden" und "Geburtsvorbereitende Akupunktur (hier: Zuzahlung erforderlich)" U.a. Unterwassergeburt, Akupunktur durch die Hebammen als "Hilfe bei Schwangerschaftsbeschwerden" und "Geburtsvorbereitende Akupunktur (hier: Zuzahlung erforderlich)" |
| MP41 Spezielles Angebot von Entbindungspflegern/Hebammen U.a. Unterwassergeburt, Akupunktur durch die Hebammen als "Hilfe bei Schwangerschaftsbeschwerden" und "Geburtsvorbereitende Akupunktur (hier: Zuzahlung erforderlich)" MP42 Spezielles pflegerisches Leistungsangebot MP44 Stimm- und Sprachtherapie/Logopädie U.a. Unterwassergeburt, Akupunktur durch die Hebammen als "Hilfe bei Schwangerschaftsbeschwerden" und "Geburtsvorbereitende Akupunktur (hier: Zuzahlung erforderlich)" U.a. Wundmanagement, Stroke-Nurses. |
| MP44 Stimm- und Sprachtherapie/Logopädie |
| 1 1 3 1 |
| |
| MF 45 Stomatherapie/-beratung |
| MP47 Versorgung mit Hilfsmitteln/Orthopädietechnik |
| MP50 Wochenbettgymnastik/Rückbildungsgymnastik Entsprechende Kurse finden in der Klinik statt. |
| MP51 Wundmanagement Zertifizierte Pflegetherapeutin "Wunde" ICW im Haus |
| MP52 Zusammenarbeit mit/Kontakt zu Selbsthilfegruppen In der Klinik treffen sich u.a. die Selbsthilfegruppen Schlafapnoe/Atemstillstand und Anonyme Alkoholiker |
| MP59 Gedächtnistraining/Hirnleistungstraining/Kognitives Durch die Ergotherapie durchgeführt. Training/Konzentrationstraining |
| MP60 Propriozeptive neuromuskuläre Fazilitation (PNF) |
| MP63 Sozialdienst Unser klinikinterner Sozialdienst berät und unterstützt Patienten sowie deren Angehörige. |
| MP64 Spezielle Angebote für die Öffentlichkeit Angebote für die Öffentlichkeit finden in großer Zahl statt. Dies umfasst u.a. Besichtigungen des Kreißsaals, Informationsveranstaltungenin der Klinik sowie zahlreiche Vorträge in Kooperation mit der VHS Kitzingen. |
| MP65 Spezielles Leistungsangebot für Eltern und Familien In der Klinik findet regelmäßig der Treff "Elterncafe Zwergennest" statt. |
| MP66 Spezielles Leistungsangebot für neurologisch erkrankte Personen U.a. Schlucktherapie durch die Logopäden, F.O.T.T. |



A-6 Weitere nicht-medizinische Leistungsangebote des Krankenhauses

| Nr. | Leistungsangebot | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|---|
| NM02 | Ein-Bett-Zimmer | |
| NM03 | Ein-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle | |
| NM05 | Mutter-Kind-Zimmer | Familienzimmer gegen Aufpreis möglich |
| NM07 | Rooming-in | |
| NM09 | Unterbringung Begleitperson (grundsätzlich möglich) | Die Möglichkeit besteht bei vorhandenen Kapazitäten |
| NM10 | Zwei-Bett-Zimmer | |
| NM40 | Empfangs- und Begleitdienst für Patientinnen und Patienten sowie Besucherinnen und Besuchern durch ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | |
| NM42 | Seelsorge/spirituelle Begleitung | Mit Einverständnis der Patienten. |
| NM49 | Informationsveranstaltungen für Patientinnen und Patienten | Vorträge und Patientenseminare in Kooperation mit der VHS Kitzingen |
| NM60 | Zusammenarbeit mit Selbsthilfeorganisationen | U.a. Anonyme Alkoholiker, Rheumaliga und Kooperation mit dem Aphasiker-Zentrum Würzburg |
| NM66 | Berücksichtigung von besonderen Ernährungsbedarfen | Unsere Küche geht auf individuelle Ernährungsgewohnheiten ein, die durch unser Service- und Pfegepersonal abgefragt werden. |
| NM68 | Abschiedsraum | Raum der Stille |
| NM69 | Information zu weiteren nicht-medizinischen Leistungsangeboten des Krankenhauses (z.B. Fernseher, WLAN, Tresor, Telefon, Schwimmbad, Aufenthaltsraum) | Kostenloses WLAN in der gesamten Klinik, Internetzugang über Entertainmentsystem 0,50€/Tag, Fernsehen/Telefon: 2,50€/Tag, Sky: 0,50€/Tag |

A-7 Aspekte der Barrierefreiheit

A-7.1 Ansprechpartner für Menschen mit Beeinträchtigung

| Name | Н. Карр |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Schwerbehindertenbeauftragter |
| Telefon | 09321 / 704 - 4332 |
| E-Mail | helmut.kapp@k-kl.de |



A7.2 Aspekte der Barrierefreiheit

| Nr. | Acnost der Parrierofreiheit | Vommenter / Erläuterung |
|------|--|--|
| BF04 | Aspekt der Barrierefreiheit Schriftliche Hinweise in gut lesbarer, großer und | Kommentar / Erläuterung Auf allen Ebenen vorhanden |
| БГО4 | kontrastreicher Beschriftung | Auf alleri Eberieri vornanderi |
| BF05 | Leitsysteme und/oder personelle Unterstützung für | Sehbehinderte oder blinde Personen |
| | sehbehinderte oder blinde Menschen | werden durch das Klinikpersonal begleitet. |
| BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu Serviceeinrichtungen | |
| BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug (innen/außen) | |
| BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucherinnen und Besucher | Im Übergangsbau (inklusive Beschriftung in Blindenschrift) vorhanden |
| BF11 | Besondere personelle Unterstützung | Klinikinterner Patiententransportdienst vorhanden. |
| BF17 | Geeignete Betten für Patientinnen und Patienten mit | |
| | besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße | |
| BF18 | OP-Einrichtungen für Patientinnen und Patienten mit | |
| | besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße | |
| BF19 | Röntgeneinrichtungen für Patientinnen und Patienten mit | Geeignet für Personen mit einem |
| | besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße | Körpergewicht von max. 150 kg |
| BF20 | Untersuchungseinrichtungen/-geräte für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße | |
| BF21 | Hilfsgeräte zur Unterstützung bei der Pflege für Patientinnen | Verbreiterte Rollstühle bis max. |
| | und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer | Körpergewicht 250 kg, Patientenlifter |
| | Körpergröße | für Körpergewicht bis max. 227 kg, |
| | | spezielle Toilettensitzverbreiterung, etc. |
| BF22 | Hilfsmittel für Patientinnen und Patienten mit besonderem | Kleine Vorräte in Einzelfällen da, |
| | Übergewicht oder besonderer Körpergröße | ansonsten kann wird bei Bedarf |
| | | kurzfristig bestellt. |
| BF23 | Allergenarme Zimmer | |
| BF24 | Diätische Angebote | |
| BF25 | Dolmetscherdienste | Kooperation mit Dolmetscherdienst, der bei Bedarf gerufen wird. |
| BF26 | Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachiges Personal | |
| BF32 | Räumlichkeiten zur religiösen und spirituellen Besinnung | |
| BF36 | Ausstattung der Wartebereiche vor Behandlungsräumen mit | Im Bereich der Notaufnahme und der |
| | einer visuellen Anzeige eines zur Behandlung aufgerufenen | elektiven Aufnahme (Sprechstunden) |
| | Patienten | |
| BF37 | Aufzug mit visueller Anzeige | |



A-8 Forschung und Lehre des Krankenhauses

A-8.1 Forschung und akademische Lehre

| Nr. | Forschung, akademische Lehre und weitere ausgewählte wissenschaftliche Tätigkeiten | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|-------------------------|
| FL03 | Studierendenausbildung (Famulatur/Praktisches Jahr) | Famulatur |

A-8.2 Ausbildung in anderen Heilberufen

| Nr. | Ausbildung in anderen Heilberufen | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|---|
| HB01 | Gesundheits- und Krankenpflegerin und Gesundheits- und Krankenpfleger | |
| HB07 | Operationstechnische Assistentin und Operationstechnischer Assistent (OTA) | In Kooperation mit der Universitätsklinik Würzburg |
| HB15 | Anästhesietechnische Assistentin und Anästhesietechnischer Assistent(ATA) | |
| HB17 | Krankenpflegehelferin und Krankenpflegehelfer | |

A-9 Anzahl der Betten im gesamten Krankenhaus

Anzahl der Betten 205

A-10 Gesamtfallzahlen

Gesamtzahl der im Berichtsjahr behandelten Fälle

| Vollstationäre Fallzahl | 9778 |
|-------------------------|-------|
| Teilstationäre Fallzahl | 0 |
| Ambulante Fallzahl | 22952 |

A-11 Personal des Krankenhauses

A-11.1 Ärzte und Ärztinnen

Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

| Anzahl Vollkräfte (gesamt) | 65,16 |
|---|-------|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 64,16 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 1,00 |
| Ambulante Versorgung | 3,00 |
| Stationäre Versorgung | 62,16 |

davon Fachärzte und Fachärztinnen

| Anzahl Vollkräfte (gesamt) | 36,03 |
|---|-------|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 35,03 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 1,00 |
| Ambulante Versorgung | 2,50 |
| Stationäre Versorgung | 33,53 |

Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal

40,00

Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V)

Anzahl Personen 4

Ärzte und Ärztinnen, die keiner Fachabteilung zugeordnet sind

| Anzahl Vollkräfte | 1,27 | Zentrale Aufnahme |
|---|------|-------------------|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 1,27 | |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Ambulante Versorgung | 0,15 | |
| Stationäre Versorgung | 1,12 | |

davon Fachärzte und Fachärztinnen

| Anzahl Vollkräfte | 1,27 |
|---|------|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 1,27 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,15 |
| Stationäre Versorgung | 1,12 |

A-11.2 Pflegepersonal

Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen

| Anzahl Vollkräfte (gesamt) | 130,71 |
|---|--------|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 130,38 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,33 |
| Ambulante Versorgung | 3,84 |
| Stationäre Versorgung | 126,87 |



| davon ohne Fachabteilungszuordnung | | |
|--|-----------------|---|
| Anzahl Vollkräfte | 30,96 | OP 10,34, Zentralsteri 0,5, Endo 5,18, ZA 12,84 (davon Übernahme der pfleg. Aufnahme und Anamnese für Chir. 2,30, IN 3,60, Gyn 0,70, ITS 0,40, Hygiene 1,13 (davon für Pflege Chir. 0,1, IN 0,2), PDL 0,84 (davon für Pflege Chir. 0,1, IN 0,2), ASA 0,13 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 30,96 | |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Ambulante Versorgung | 3,09 | |
| Stationäre Versorgung | 27,87 | |
| Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesu | ndheits- und Ki | nderkrankenpflegerinnen |
| Anzahl Vollkräfte (gesamt) | 7,44 | |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 7,44 | |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Ambulante Versorgung | 0,00 | |
| Stationäre Versorgung | 7,44 | |
| davon ohne Fachabteilungszuordnung | | |
| Anzahl Vollkräfte | 0,55 | Ständige Vertretung der PDL (davon pfleger. Tätigkeiten für Chir. und IN je 0,1) |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,55 | |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Ambulante Versorgung | 0,00 | |
| Stationäre Versorgung | 0,55 | |
| Altenpfleger und Altenpflegerinnen | | |
| Anzahl Vollkräfte (gesamt) | 2,4 | |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 2,4 | |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0 | |
| Ambulante Versorgung | 0 | |
| Stationäre Versorgung | 2,4 | |
| Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinner | ı | |
| Anzahl Vollkräfte (gesamt) | 12,47 | |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 12,47 | davon 1,30 VK Altenpflegehelfer |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0 | |
| Ambulante Versorgung | 0 | |
| Stationäre Versorgung | 12,47 | |
| Pflegehelfer und Pflegehelferinnen | | |
| Anzahl Vollkräfte (gesamt) | 3,97 | |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 3,97 | |
| | 0 | |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | • | |
| Personal ohne direktes Beschaftigungsverhaltnis Ambulante Versorgung | 0 | |



| Operationstechnische Assistenten und Operationstechnische Assistentinnen | | |
|--|-------|---|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt) | 3,67 | |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 3,67 | |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Ambulante Versorgung | 0,28 | |
| Stationäre Versorgung | 3,39 | |
| davon ohne Fachabteilungszuordnung | | |
| Anzahl Vollkräfte | 3,67 | |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 3,67 | |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Ambulante Versorgung | 0,28 | |
| Stationäre Versorgung | 3,39 | |
| Medizinische Fachangestellte | | |
| Anzahl Vollkräfte (gesamt) | 20,98 | |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 20,98 | |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Ambulante Versorgung | 2,44 | |
| Stationäre Versorgung | 18,54 | |
| davon ohne Fachabteilungszuordnung | | |
| Anzahl Vollkräfte | 14,70 | Labor 1,9, Röntgen 0,86, Funktionsdiagnostik 3,87, Zentrale Aufnahme 8,07 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 14,70 | |

A-11.4 Spezielles therapeutisches Personal

Ambulante Versorgung

Stationäre Versorgung

Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis

| Spezielles therapeutisches Personal | Diätassistentin und Diätassistent (SP04) |
|---|--|
| Anzahl Vollkräfte | 2,17 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 2,17 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 2,17 |

Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal

0,00

1,74

12,96

38,50

| Spezielles therapeutisches Personal | Ergotherapeutin und Ergotherapeut (SP05) |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 0,55 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,55 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 0,55 |
| Kommentar/ Erläuterung | davon je 0,1 VK pflegerische Tätigkeiten für Chir., IN, ITS |



| Spezielles therapeutisches Personal | Erzieherin und Erzieher (SP06) |
|---|--------------------------------|
| Anzahl Vollkräfte | 0,00 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 0,00 |
| Kommentar/ Erläuterung | |

| Spezielles therapeutisches Personal | Heilerziehungspflegerin und Heilerziehungspfleger (SP08) |
|---|--|
| Anzahl Vollkräfte | 0,00 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 0,00 |
| Kommentar/ Frläuterung | |

| Spezielles therapeutisches Personal | Heilpädagogin und Heilpädagoge (SP09) |
|---|---------------------------------------|
| Anzahl Vollkräfte | 0,00 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 0,00 |
| Kommentar/ Erläuterung | |

| Spezielles therapeutisches Personal | Kunsttherapeutin und Kunsttherapeut (SP13) |
|---|--|
| Anzahl Vollkräfte | 0,00 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 0,00 |
| Kommentar/ Erläuterung | |



| Spezielles therapeutisches Personal | Logopädin und Logopäde/Klinische Linguistin und Klinischer Linguist/Sprechwissenschaftlerin und Sprechwissenschaftler/Phonetikerin und Phonetiker (SP14) |
|---|--|
| Anzahl Vollkräfte | 1,53 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 1,53 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 1,53 |
| Kommentar/ Erläuterung | davon je 0,1 VK pflegerische Tätigkeiten für Chir. und IN |

| Spezielles therapeutisches Personal | Masseurin/Medizinische Bademeisterin und Masseur/Medizinischer Bademeister (SP15) |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 1,00 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 1,00 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 1,0 |

| Spezielles therapeutisches Personal | Musiktherapeutin und Musiktherapeut (SP16) |
|---|--|
| Anzahl Vollkräfte | 0,00 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 0,00 |

| Spezielles therapeutisches Personal | Oecotrophologin und Oecothrophologe (Ernährungswissenschaftlerin und Ernährungswissenschaftler) (SP17) |
|---|--|
| Anzahl Vollkräfte | 0,00 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 0,00 |
| . /= !" . | |

Kommentar/ Erläuterung



| Spezielles therapeutisches Personal | Orthopädiemechanikerin und Bandagistin und Orthopädiemechaniker und Bandagist/Orthopädieschuhmacherin und Orthopädieschuhmacher (SP18) |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 0,00 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 0,00 |
| Kommentar/ Erläuterung | |

| Spezielles therapeutisches Personal | Orthoptistin und Orthoptist/Augenoptikerin und Augenoptiker (SP19) |
|---|--|
| Anzahl Vollkräfte | 0,00 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 0,00 |
| Kommentar/ Erläuterung | |

| Spezielles therapeutisches Personal | Pädagogin und Pädagoge/Lehrerin und Lehrer (SP20) |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 0,00 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 0,00 |
| Kommentar/ Erläuterung | |

| Spezielles therapeutisches Personal | Physiotherapeutin und Physiotherapeut (SP21) |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 5,67 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 5,67 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,07 |
| Stationäre Versorgung | 5,60 |
| Kommentar/ Erläuterung | davon pflegerische Tätigkeiten für Chir. 2,1, IN 1,4, |
| | ITS 0,6, Gyn und Gebh. je 0,1 |



| Spezielles therapeutisches Personal | Podologin und Podologe (Fußpflegerin und Fußpfleger) (SP22) |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 0,00 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 0,00 |

| Spezielles therapeutisches Personal | Diplom-Psychologin und Diplom-Psychologe (SP23) |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 0,00 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 0,00 |

| Spezielles therapeutisches Personal | Psychologische Psychotherapeutin und |
|---|--|
| | Psychologischer Psychotherapeut (SP24) |
| Anzahl Vollkräfte | 0,00 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 0,00 |

| Spezielles therapeutisches Personal | Sozialarbeiterin und Sozialarbeiter (SP25) |
|---|--|
| Anzahl Vollkräfte | 0,00 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 0,00 |

| Spezielles therapeutisches Personal | Sozialpädagogin und Sozialpädagoge (SP26) |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 2,21 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 2,21 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 2,21 |
| Kommentar/ Erläuterung | davon für Chir. 0,7, IN 1,2, ITS 0,1, Gyn. und Gebh. je 0 1 |



| Spezielles therapeutisches Personal | Personal mit Zusatzqualifikation in der Stomatherapie (SP27) |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 0,50 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,50 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 0,50 |
| Kommentar/ Erläuterung | |

| Spezielles therapeutisches Personal | Personal mit Zusatzqualifikation im Wundmanagement (SP28) |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 3,5 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 3,5 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 3,5 |
| Kommentar/ Frläuterung | |

| Spezielles therapeutisches Personal | Hörgeräteakustikerin und Hörgeräteakustiker (SP30) |
|---|--|
| Anzahl Vollkräfte | 0,00 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 0,00 |
| Kommentar/ Erläuterung | |

| Spezielles therapeutisches Personal | Gymnastik- und Tanzpädagogin und Gymnastik- und Tanzpädagoge (SP31) |
|---|--|
| Anzahl Vollkräfte | 0,00 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 0,00 |
| Kommentar/ Erläuterung | |



| Spezielles therapeutisches Personal | Personal mit Zusatzqualifikation nach Bobath oder Vojta (SP32) |
|---|--|
| Anzahl Vollkräfte | 2,62 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 2,62 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 2,62 |

| Spezielles therapeutisches Personal | Personal mit Weiterbildung zur Diabetesberaterin/zum Diabetesberater (SP35) |
|---|--|
| Anzahl Vollkräfte | 1,7 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 1,7 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 1,7 |

| Spezielles therapeutisches Personal | Entspannungspädagogin und Entspannungspädagoge/Entspannungstherapeutin und Entspannungstherapeut/Entspannungstrainerin und Entspannungstrainer (mit psychologischer, therapeutischer und pädagogischer Vorbildung) Heileurhythmielehrerin und Heileurhythmielehrer/Feldenkraislehrerin und Feldenkraislehrer (SP36) |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 0,00 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 0,00 |

| Spezielles therapeutisches Personal | Heilpraktikerin und Heilpraktiker (SP39) |
|---|--|
| Anzahl Vollkräfte | 0,00 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 0,00 |
| Kommentar/ Erläuterung | |



| Spezielles therapeutisches Personal | Sozialpädagogische Assistentin und Sozialpädagogischer Assistent/ Kinderpflegerin und Kinderpfleger (SP40) |
|---|--|
| Anzahl Vollkräfte | 0,00 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 0,00 |
| Kommentar/ Erläuterung | |

| Spezielles therapeutisches Personal | Personal mit Zusatzqualifikation in der Manualtherapie (SP42) |
|---|--|
| Anzahl Vollkräfte | 2,00 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 2,00 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 2,00 |
| Kommentar/ Erläuterung | |

| Spezielles therapeutisches Personal | Medizinisch-technische Assistentin für Funktionsdiagnostik und Medizinisch-technischer Assistent für Funktionsdiagnostik (MTAF) (SP43) |
|---|--|
| Anzahl Vollkräfte | 0,00 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 0,00 |
| Kommentar/ Erläuterung | |

| Spezielles therapeutisches Personal | Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut (SP54) |
|---|--|
| Anzahl Vollkräfte | 0,00 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 0,00 |
| Kommentar/ Erläuterung | |



| Spezielles therapeutisches Personal | Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin und Medizinisch- technischer Laboratoriumsassistent (MTLA) (SP55) |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 5,27 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 5,27 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,12 |
| Stationäre Versorgung | 5,15 |
| Kommentar/ Erläuterung | |

| Spezielles therapeutisches Personal | Medizinisch-technische Radiologieassistentin und Medizinisch- technischer Radiologieassistent (MTRA) (SP56) |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 6,76 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 6,76 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 2,16 |
| Stationäre Versorgung | 4,60 |
| Kommentar/ Erläuterung | |

| Spezielles therapeutisches Personal | Klinische Neuropsychologin und Klinischer Neuropsychologe (SP57) |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 0,00 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 0,00 |
| Kommentar/ Erläuterung | |

| Spezielles therapeutisches Personal | Psychotherapeutin und Psychotherapeut in Ausbildung während der praktischen Tätigkeit (gemäß § 8 Absatz 3 Nummer 3 PsychThG) (SP58) |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 0,00 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 0,00 |
| Kommentar/ Erläuterung | |



| Spezielles therapeutisches Personal | Notfallsanitäterinnen und -sanitäter (Ausbildungsdauer drei Jahre) (SP59) |
|---|--|
| Anzahl Vollkräfte | 0,12 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,12 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 0,12 |
| Kommentar/ Erläuterung | |

| Spezielles therapeutisches Personal | Personal mit Zusatzqualifikation Basale Stimulation (SP60) |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 0,00 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 0,00 |
| Kommentar/ Erläuterung | |

| Spezielles therapeutisches Personal | Personal mit Zusatzqualifikation Kinästhetik (SP61) |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 0,00 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 0,00 |
| Kommentar/ Erläuterung | |

| Spezielles therapeutisches Personal | Gesundheitspädagogin und -pädagoge (SP62) |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 0,00 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 0,00 |
| Kommentar/ Erläuterung | |



A-12 Umgang mit Risiken in der Patientenversorgung

A-12.1 Qualitätsmanagement

A-12.1.1 Verantwortliche Person

| Name | A. Fischer |
|-------------------------------|---------------------------|
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Qualitätsmanagement |
| Telefon | 09321 704 4412 |
| E-Mail | alexandra.fischer@k-kl.de |

A-12.1.2 Lenkungsgremium

| Beteiligte Abteilungen / Funktionsbereiche | Vorstand, Leitungsrunde, QM |
|--|-----------------------------|
| Tagungsfrequenz des Gremiums | monatlich |

A-12.2 Klinisches Risikomanagement

A-12.2.1 Verantwortliche Person

| Name | A. Fischer |
|-------------------------------|---------------------------|
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Qualitätsmanagement |
| Telefon | 09321 704 4412 |
| E-Mail | alexandra.fischer@k-kl.de |

A-12.2.2 Lenkungsgremium

Gibt es eine zentrale Arbeitsgruppe in Form ja –Arbeitsgruppe KRM eines Lenkungsgremiums bzw. einer Steuergruppe, die sich regelmäßig zum Thema Risikomanagement austauscht?

A-12.2.3 Instrumente und Maßnahmen

| Nr. | Instrument / Maßnahme | Zusatzangaben |
|------|-----------------------------------|--|
| RM01 | Übergreifende Qualitäts- und/oder | Berichte zum Risiko-Assessments |
| | Risikomanagement-Dokumentation | 2020-09-30 |
| | (QM/RM-Dokumentation) liegt vor | |
| RM02 | Regelmäßige Fortbildungs- und | |
| | Schulungsmaßnahmen | |
| RM03 | Mitarbeiterbefragungen | |
| RM04 | Klinisches Notfallmanagement | "Schockraum-Manual" |
| | | 2021-05-02 |
| | | |
| RM05 | Schmerzmanagement | Analgesie, Sedierung und Delirmanagement |
| | | 2019-10-18 |
| | | |



| Nr. RM06 | Instrument / Maßnahme Sturzprophylaxe | Zusatzangaben Leitlinie "Sturzprophylaxe" 2020-09-01 |
|-------------|--|--|
| RM07 | Nutzung eines standardisierten Konzepts zur Dekubitusprophylaxe (z.B. "Expertenstandard Dekubitusprophylaxe in der Pflege") | Leitlinie "Dekubitusprophylaxe" 2020-05-01 |
| RM08 | Geregelter Umgang mit freiheitsentziehenden Maßnahmen | Freiheitsentziehende Maßnahmen 2019-11-05 |
| RM10 | Strukturierte Durchführung von interdisziplinären Fallbesprechungen/-konferenzen | ☑ Tumorkonferenzen☑ Mortalitäts- und Morbiditätskonferenzen☑ Qualitätszirkel |
| RM12 | Verwendung standardisierter Aufklärungsbögen | |
| RM13 | Anwendung von standardisierten OP- Checklisten | |
| RM14 | Präoperative Zusammenfassung vorhersehbarer kritischer OP-Schritte, OP- Zeit und erwartetem Blutverlust | WHO Sicherheits-Checkliste 2019-10-06 |
| RM15 | Präoperative, vollständige Präsentation notwendiger Befunde | WHO Sicherheits-Checkliste 2019-10-06 |
| RM16 | Vorgehensweise zur Vermeidung von Eingriffs- und Patientenverwechselungen | WHO Sicherheits-Checkliste 2019-10-06 |
| RM17 | Standards für Aufwachphase und postoperative Versorgung | Postoperative Überwachung 2021-08-16 |
| RM18 | Entlassungsmanagement | Entlassmanagement 2019-09-01 |

A-12.2.3.1 Einsatz eines einrichtungsinternen Fehlermeldesystems

| Existiert ein einrichtungsinternes Fehlermeldesystem? | ☑ Ja |
|---|---|
| Existiert ein Gremium, das die gemeldeten Ereignisse | ☑ Ja |
| regelmäßig bewertet? | |
| Tagungsfrequenz | monatlich |
| Umgesetzte Veränderungsmaßnahmen bzw. sonstige | Ergibt sich aus den jeweiligen Meldungen. |
| konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der | |
| Patientensicherheit | |



Einrichtungsinterne Fehlermeldesysteme

| Nr. | Einrichtungsinternes Fehlermeldesystem | Zusatzangaben |
|------|--|---------------|
| IF01 | Dokumentation und Verfahrensanweisungen zum Umgang mit dem Fehlermeldesystem liegen vor | 2020-10-01 |
| IF02 | Interne Auswertungen der eingegangenen Meldungen | bei Bedarf |
| IF03 | Schulungen der Mitarbeiter zum Umgang mit dem Fehlermeldesystem und zur Umsetzung von Erkenntnissen | jährlich |
| | aus dem Fehlermeldesystem | |

A-12.2.3.2 Teilnahme an einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystemen

| Teilnahme an einem einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystem | ☑ Ja |
|---|-------------|
| Existiert ein Gremium, das die gemeldeten Ereignisse regelmäßig bewertet? | ☑ Ja |
| Tagungsfrequenz | monatlich |

Einrichtungsübergreifende Fehlermeldesysteme

| Nummer | Einrichtungsübergreifendes Fehlermeldesystem |
|--------|---|
| EF03 | KH-CIRS (Deutsche Krankenhausgesellschaft, |
| | Aktionsbündnis Patientensicherheit, Deutscher |
| | Pflegerat, Bundesärztekammer, Kassenärztliche |
| | Bundesvereinigung) |

A-12.3 Hygienebezogene Aspekte des klinischen Risikomanagements

A-12.3.1 Hygienepersonal

| Krankenhaushygieniker und Krankenhaushygienikerinnen | 1 | PD Dr. Schwarzkopf |
|---|-------------|---|
| Hygienebeauftragte Ärzte und hygienebeauftragte Ärztinnen | 3 | Chefarzt der Anästhesie, Oberarzt der Chirurgischen Abteilung (Viszeralchirurgie) und Innere |
| Hygienefachkräfte (HFK) | 2 | |
| Hygienebeauftragte in der Pflege | 10 | |
| Eine Hygienekommission wurde eingerichtet | ☑ Ja | |
| Tagungsfrequenz der Hygienekommission | halbjährl | ich |

Vorsitzender der Hygienekommission

| Name | Dr. med. V. Fackeldey |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Chefarzt der Viszeralchirurgie |
| Telefon | 09321 704 1401 |
| E-Mail | volker.fackeldey@k-kl.de |



A-12.3.2 Weitere Informationen zur Hygiene

Der interne Standard thematisiert insbesondere

| A-12.3.2.1 Vermeidung gefäßkatheterassoziierter Infektionen | |
|--|---|
| Kein Einsatz von zentralen Venenverweilkathetern? | ⊠ nein |
| Standortspezifischer Standard zur Hygiene bei ZVK-Anlage liegt vor? | ☑ ja |
| | |
| Der Standard thematisiert insbesondere | |
| Hygienische Händedesinfektion | ☑ ja |
| Hautdesinfektion (Hautantiseptik) der Kathetereinstichstelle mit adäquatem Hautantiseptikum | ☑ ja |
| Beachtung der Einwirkzeit | ☑ ja |
| Anwendung weiterer Hygienemaßnahmen: Sterile Handschuhe | ☑ ja |
| Anwendung weiterer Hygienemaßnahmen: Steriler Kittel | ☑ ja |
| Anwendung weiterer Hygienemaßnahmen: Kopfhaube | ☑ ja |
| Anwendung weiterer Hygienemaßnahmen: Mund-Nasen-Schutz | ☑ ja |
| Anwendung weiterer Hygienemaßnahmen: Steriles Abdecktuch | ☑ ja |
| Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission autorisiert? | ☑ ja |
| Standortspezifischer Standard für die Überprüfung der Liegedauer von zentralen | ☑ ja |
| Venenverweilkathetern liegt vor? | |
| Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission autorisiert? | ☑ ja |
| | |
| A-12.3.2.2 Durchführung von Antibiotikaprophylaxe und Antibiotikatherapie | |
| | |
| Standortspezifische Leitlinie zur Antibiotikatherapie liegt vor? | ☑ ja |
| Standortspezifische Leitlinie zur Antibiotikatherapie liegt vor? Die Leitlinie ist an die aktuelle lokale/hauseigene Resistenzlage angepasst? | ☑ ja ☑ ja |
| | |
| Die Leitlinie ist an die aktuelle lokale/hauseigene Resistenzlage angepasst? | ☑ ja |
| Die Leitlinie ist an die aktuelle lokale/hauseigene Resistenzlage angepasst? Die Leitlinie wurde durch die Geschäftsführung oder die Arzneimittelkommission oder die | ☑ ja |
| Die Leitlinie ist an die aktuelle lokale/hauseigene Resistenzlage angepasst? Die Leitlinie wurde durch die Geschäftsführung oder die Arzneimittelkommission oder die Hygienekommission autorisiert? Standortspezifischer Standard zur perioperativen Antibiotikaprophylaxe liegt vor? | ☑ ja ☑ ja |
| Die Leitlinie ist an die aktuelle lokale/hauseigene Resistenzlage angepasst? Die Leitlinie wurde durch die Geschäftsführung oder die Arzneimittelkommission oder die Hygienekommission autorisiert? | ☑ ja ☑ ja |
| Die Leitlinie ist an die aktuelle lokale/hauseigene Resistenzlage angepasst? Die Leitlinie wurde durch die Geschäftsführung oder die Arzneimittelkommission oder die Hygienekommission autorisiert? Standortspezifischer Standard zur perioperativen Antibiotikaprophylaxe liegt vor? Der Standard thematisiert insbesondere | ☑ ja ☑ ja ☑ ja |
| Die Leitlinie ist an die aktuelle lokale/hauseigene Resistenzlage angepasst? Die Leitlinie wurde durch die Geschäftsführung oder die Arzneimittelkommission oder die Hygienekommission autorisiert? Standortspezifischer Standard zur perioperativen Antibiotikaprophylaxe liegt vor? Der Standard thematisiert insbesondere Indikationsstellung zur Antibiotikaprophylaxe | ☑ ja ☑ ja ☑ ja ☑ ja |
| Die Leitlinie ist an die aktuelle lokale/hauseigene Resistenzlage angepasst? Die Leitlinie wurde durch die Geschäftsführung oder die Arzneimittelkommission oder die Hygienekommission autorisiert? Standortspezifischer Standard zur perioperativen Antibiotikaprophylaxe liegt vor? Der Standard thematisiert insbesondere Indikationsstellung zur Antibiotikaprophylaxe Zu verwendende Antibiotika (unter Berücksichtigung des zu erwartenden Keimspektrums und der | ☑ ja ☑ ja ☑ ja |
| Die Leitlinie ist an die aktuelle lokale/hauseigene Resistenzlage angepasst? Die Leitlinie wurde durch die Geschäftsführung oder die Arzneimittelkommission oder die Hygienekommission autorisiert? Standortspezifischer Standard zur perioperativen Antibiotikaprophylaxe liegt vor? Der Standard thematisiert insbesondere Indikationsstellung zur Antibiotikaprophylaxe Zu verwendende Antibiotika (unter Berücksichtigung des zu erwartenden Keimspektrums und der lokalen/regionalen Resistenzlage) | ☑ ja ☑ ja ☑ ja ☑ ja ☑ ja |
| Die Leitlinie ist an die aktuelle lokale/hauseigene Resistenzlage angepasst? Die Leitlinie wurde durch die Geschäftsführung oder die Arzneimittelkommission oder die Hygienekommission autorisiert? Standortspezifischer Standard zur perioperativen Antibiotikaprophylaxe liegt vor? Der Standard thematisiert insbesondere Indikationsstellung zur Antibiotikaprophylaxe Zu verwendende Antibiotika (unter Berücksichtigung des zu erwartenden Keimspektrums und der | ☑ ja ☑ ja ☑ ja ☑ ja |
| Die Leitlinie ist an die aktuelle lokale/hauseigene Resistenzlage angepasst? Die Leitlinie wurde durch die Geschäftsführung oder die Arzneimittelkommission oder die Hygienekommission autorisiert? Standortspezifischer Standard zur perioperativen Antibiotikaprophylaxe liegt vor? Der Standard thematisiert insbesondere Indikationsstellung zur Antibiotikaprophylaxe Zu verwendende Antibiotika (unter Berücksichtigung des zu erwartenden Keimspektrums und der lokalen/regionalen Resistenzlage) Zeitpunkt/Dauer der Antibiotikaprophylaxe? | ☑ ja |
| Die Leitlinie ist an die aktuelle lokale/hauseigene Resistenzlage angepasst? Die Leitlinie wurde durch die Geschäftsführung oder die Arzneimittelkommission oder die Hygienekommission autorisiert? Standortspezifischer Standard zur perioperativen Antibiotikaprophylaxe liegt vor? Der Standard thematisiert insbesondere Indikationsstellung zur Antibiotikaprophylaxe Zu verwendende Antibiotika (unter Berücksichtigung des zu erwartenden Keimspektrums und der lokalen/regionalen Resistenzlage) Zeitpunkt/Dauer der Antibiotikaprophylaxe? Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Arzneimittelkommission oder die | ☑ ja |
| Die Leitlinie ist an die aktuelle lokale/hauseigene Resistenzlage angepasst? Die Leitlinie wurde durch die Geschäftsführung oder die Arzneimittelkommission oder die Hygienekommission autorisiert? Standortspezifischer Standard zur perioperativen Antibiotikaprophylaxe liegt vor? Der Standard thematisiert insbesondere Indikationsstellung zur Antibiotikaprophylaxe Zu verwendende Antibiotika (unter Berücksichtigung des zu erwartenden Keimspektrums und der lokalen/regionalen Resistenzlage) Zeitpunkt/Dauer der Antibiotikaprophylaxe? Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Arzneimittelkommission oder die Hygienekommission autorisiert? | ☑ ja |
| Die Leitlinie ist an die aktuelle lokale/hauseigene Resistenzlage angepasst? Die Leitlinie wurde durch die Geschäftsführung oder die Arzneimittelkommission oder die Hygienekommission autorisiert? Standortspezifischer Standard zur perioperativen Antibiotikaprophylaxe liegt vor? Der Standard thematisiert insbesondere Indikationsstellung zur Antibiotikaprophylaxe Zu verwendende Antibiotika (unter Berücksichtigung des zu erwartenden Keimspektrums und der lokalen/regionalen Resistenzlage) Zeitpunkt/Dauer der Antibiotikaprophylaxe? Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Arzneimittelkommission oder die Hygienekommission autorisiert? Die standardisierte Antibiotikaprophylaxe wird bei jedem operierten Patienten und jeder operierten | ☑ ja |
| Die Leitlinie ist an die aktuelle lokale/hauseigene Resistenzlage angepasst? Die Leitlinie wurde durch die Geschäftsführung oder die Arzneimittelkommission oder die Hygienekommission autorisiert? Standortspezifischer Standard zur perioperativen Antibiotikaprophylaxe liegt vor? Der Standard thematisiert insbesondere Indikationsstellung zur Antibiotikaprophylaxe Zu verwendende Antibiotika (unter Berücksichtigung des zu erwartenden Keimspektrums und der lokalen/regionalen Resistenzlage) Zeitpunkt/Dauer der Antibiotikaprophylaxe? Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Arzneimittelkommission oder die Hygienekommission autorisiert? Die standardisierte Antibiotikaprophylaxe wird bei jedem operierten Patienten und jeder operierten Patientin mittels Checkliste (z.B. anhand der "WHO Surgical Checklist" oder anhand eigener/adaptierter Checklisten) strukturiert überprüft? | ☑ ja |
| Die Leitlinie ist an die aktuelle lokale/hauseigene Resistenzlage angepasst? Die Leitlinie wurde durch die Geschäftsführung oder die Arzneimittelkommission oder die Hygienekommission autorisiert? Standortspezifischer Standard zur perioperativen Antibiotikaprophylaxe liegt vor? Der Standard thematisiert insbesondere Indikationsstellung zur Antibiotikaprophylaxe Zu verwendende Antibiotika (unter Berücksichtigung des zu erwartenden Keimspektrums und der lokalen/regionalen Resistenzlage) Zeitpunkt/Dauer der Antibiotikaprophylaxe? Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Arzneimittelkommission oder die Hygienekommission autorisiert? Die standardisierte Antibiotikaprophylaxe wird bei jedem operierten Patienten und jeder operierten Patientin mittels Checkliste (z.B. anhand der "WHO Surgical Checklist" oder anhand eigener/adaptierter Checklisten) strukturiert überprüft? A-12.3.2.3 Umgang mit Wunden | ☑ ja |
| Die Leitlinie ist an die aktuelle lokale/hauseigene Resistenzlage angepasst? Die Leitlinie wurde durch die Geschäftsführung oder die Arzneimittelkommission oder die Hygienekommission autorisiert? Standortspezifischer Standard zur perioperativen Antibiotikaprophylaxe liegt vor? Der Standard thematisiert insbesondere Indikationsstellung zur Antibiotikaprophylaxe Zu verwendende Antibiotika (unter Berücksichtigung des zu erwartenden Keimspektrums und der lokalen/regionalen Resistenzlage) Zeitpunkt/Dauer der Antibiotikaprophylaxe? Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Arzneimittelkommission oder die Hygienekommission autorisiert? Die standardisierte Antibiotikaprophylaxe wird bei jedem operierten Patienten und jeder operierten Patientin mittels Checkliste (z.B. anhand der "WHO Surgical Checklist" oder anhand eigener/adaptierter Checklisten) strukturiert überprüft? | ☑ ja |

Hygienische Händedesinfektion (vor, gegebenenfalls während und nach dem Verbandwechsel)

☑ ja



| Verbandwechsel unter aseptischen Bedingungen (Anwendung aseptischer Arbeitstechniken (No- | ☑ ja |
|--|--------------|
| Touch-Technik, sterile Einmalhandschuhe)) | |
| Antiseptische Behandlung von infizierten Wunden | ☑ ja |
| Prüfung der weiteren Notwendigkeit einer sterilen Wundauflage | ☑ ja |
| Meldung an den Arzt oder die Ärztin und Dokumentation bei Verdacht auf eine postoperative | ☑ ja |
| Wundinfektion | |
| Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission autorisiert? | ☑ ja |
| A-12.3.2.4 Händedesinfektion | |
| A-12.5.2.4 Handedesimektion | |
| Der Händedesinfektionsmittelverbrauch in Allgemeinstationen wurde für das Berichtsjahr erhoben? | ⊠ Nein |
| Ist eine Intensivstation vorhanden? | ☑ Ja |
| Der Händedesinfektionsmittelverbrauch in Intensivstationen wurde für das Berichtsjahr erhoben? | ⊠ Nein |
| A 12.2.2.5 Have many maid Dakis artery maid modeling sixtendary Functions (ADE) | |
| A-12.3.2.5 Umgang mit Patienten mit multiresistenten Erregern (MRE) | |
| | |
| Die standardisierte Information der Patienten und Patientinnen mit einer bekannten Besiedlung oder | ☑ ja |
| Die standardisierte Information der Patienten und Patientinnen mit einer bekannten Besiedlung oder Infektion durch Methicillin-resistente Staphylokokkus aureus (MRSA) erfolgt z. B. durch die Flyer der | ☑ ja |
| • | ☑ ja |
| Infektion durch Methicillin-resistente Staphylokokkus aureus (MRSA) erfolgt z.B. durch die Flyer der | ☑ ja |
| Infektion durch Methicillin-resistente Staphylokokkus aureus (MRSA) erfolgt z.B. durch die Flyer der MRSA-Netzwerke | ☑ ja ☑ ja |
| Infektion durch Methicillin-resistente Staphylokokkus aureus (MRSA) erfolgt z.B. durch die Flyer der MRSA-Netzwerke (www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Netzwerke/Netzwerke_node.html) | |
| Infektion durch Methicillin-resistente Staphylokokkus aureus (MRSA) erfolgt z. B. durch die Flyer der MRSA-Netzwerke (www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Netzwerke/Netzwerke_node.html) Ein standortspezifisches Informationsmanagement bzgl. MRSA-besiedelter Patienten und | |
| Infektion durch Methicillin-resistente Staphylokokkus aureus (MRSA) erfolgt z. B. durch die Flyer der MRSA-Netzwerke (www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Netzwerke/Netzwerke_node.html) Ein standortspezifisches Informationsmanagement bzgl. MRSA-besiedelter Patienten und Patientinnen liegt vor (standortspezifisches Informationsmanagement meint, dass strukturierte | |
| Infektion durch Methicillin-resistente Staphylokokkus aureus (MRSA) erfolgt z. B. durch die Flyer der MRSA-Netzwerke (www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Netzwerke/Netzwerke_node.html) Ein standortspezifisches Informationsmanagement bzgl. MRSA-besiedelter Patienten und Patientinnen liegt vor (standortspezifisches Informationsmanagement meint, dass strukturierte Vorgaben existieren, wie Informationen zu Besiedelung oder Infektionen mit resistenten Erregern am | |
| Infektion durch Methicillin-resistente Staphylokokkus aureus (MRSA) erfolgt z. B. durch die Flyer der MRSA-Netzwerke (www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Netzwerke/Netzwerke_node.html) Ein standortspezifisches Informationsmanagement bzgl. MRSA-besiedelter Patienten und Patientinnen liegt vor (standortspezifisches Informationsmanagement meint, dass strukturierte Vorgaben existieren, wie Informationen zu Besiedelung oder Infektionen mit resistenten Erregern am Standort anderen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Standorts zur Vermeidung der | |
| Infektion durch Methicillin-resistente Staphylokokkus aureus (MRSA) erfolgt z. B. durch die Flyer der MRSA-Netzwerke (www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Netzwerke/Netzwerke_node.html) Ein standortspezifisches Informationsmanagement bzgl. MRSA-besiedelter Patienten und Patientinnen liegt vor (standortspezifisches Informationsmanagement meint, dass strukturierte Vorgaben existieren, wie Informationen zu Besiedelung oder Infektionen mit resistenten Erregern am Standort anderen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Standorts zur Vermeidung der Erregerverbreitung kenntlich gemacht werden). | ☑ ja |
| Infektion durch Methicillin-resistente Staphylokokkus aureus (MRSA) erfolgt z. B. durch die Flyer der MRSA-Netzwerke (www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Netzwerke/Netzwerke_node.html) Ein standortspezifisches Informationsmanagement bzgl. MRSA-besiedelter Patienten und Patientinnen liegt vor (standortspezifisches Informationsmanagement meint, dass strukturierte Vorgaben existieren, wie Informationen zu Besiedelung oder Infektionen mit resistenten Erregern am Standort anderen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Standorts zur Vermeidung der Erregerverbreitung kenntlich gemacht werden). Es erfolgt ein risikoadaptiertes Aufnahmescreening auf der Grundlage der aktuellen RKI- | ☑ ja |

A-12.3.2.6 Hygienebezogenes Risikomanagement

| Nr. | Hygienebezogene Maßnahme | Zusatzangaben | Kommentar/ Erläuterung |
|------|---|--|---------------------------|
| HM02 | Teilnahme am Krankenhaus-Infektions-Surveillance- System (KISS) des nationalen Referenzzentrums für Surveillance von nosokomialen Infektionen | ☑ CDAD-KISS ☑ HAND-KISS ☑ ITS-KISS ☑ MRSA-KISS ☑ OP-KISS | COSIK-KISS |
| HM03 | Teilnahme an anderen regionalen, nationalen oder internationalen Netzwerken zur Prävention von nosokomialen Infektionen | Regional: Teilnahme am Netzwerk MRSA National: KISS-Erfahrungsaustausch Berlin (Online) | |
| HM05 | Jährliche Überprüfung der Aufbereitung und Sterilisation von Medizinprodukten | quartalsweise | |
| HM09 | Schulungen der Mitarbeiter zu hygienebezogenen Themen | monatlich | |



| A-12.4 Patientenorientie | rtes Lob- und | Beschwerd | emanagement |
|--------------------------|---------------|-----------|-------------|
|--------------------------|---------------|-----------|-------------|

| Im Krankenhaus ist ein strukturiertes Lob- und | ☑ Ja | |
|---|-------------|------------------------------|
| Beschwerdemanagement eingeführt. | | |
| Im Krankenhaus existiert ein schriftliches, verbindliches Konzept zum | ☑ Ja | |
| Beschwerdemanagement (Beschwerdestimulierung, | | |
| Beschwerdeannahme, Beschwerdebearbeitung, | | |
| Beschwerdeauswertung) | | |
| Das Beschwerdemanagement regelt den Umgang mit mündlichen | ☑ Ja | |
| Beschwerden | | |
| Das Beschwerdemanagement regelt den Umgang mit schriftlichen | ☑ Ja | |
| Beschwerden | | |
| Die Zeitziele für die Rückmeldung an die Beschwerdeführer oder | ☑ Ja | |
| Beschwerdeführerinnen sind schriftlich definiert | | |
| Eine Ansprechperson für das Beschwerdemanagement mit | ☑ Ja | |
| definierten Verantwortlichkeiten und Aufgaben ist benannt | | |
| Ein Patientenfürsprecher oder eine Patientenfürsprecherin mit | ☑ Ja | |
| definierten Verantwortlichkeiten und Aufgaben ist benannt | | |
| Anonyme Eingabemöglichkeiten existieren | ☑ Ja | |
| Patientenbefragungen | ☑ Ja | Pandemie: 2020 eingeschränkt |
| Einweiserbefragungen | ⊠ Nein | |

Ansprechperson für das Beschwerdemanagement

| Name | Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Telefon | E-Mail |
|---------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------|
| A. Fischer | Qualitätsmanagement | 09321 704 4412 | alexandra.fischer@k-kl.de |
| Dr. rer. pol. U. Pfeiffle | Stellvertretender Vorstand | 09321 704 4401 | uwe.pfeiffle@k-kl.de |

Patientenfürsprecher oder Patientenfürsprecherin

| Name | Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Telefon | E-Mail |
|--------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------|
| H. Reitmeier | Patientenfürsprecherin | 09321 704 4902 | patientenfuersprecherin@k-kl.de |

A-12.5 Arzneimitteltherapiesicherheit

AMTS ist die Gesamtheit der Maßnahmen zur Gewährleistung eines optimalen Medikationsprozesses mit dem Ziel, Medikationsfehler und damit vermeidbare Risiken für Patientinnen und Patienten bei der Arzneimitteltherapie zu verringern. Eine Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung dieser Maßnahmen ist, dass AMTS als integraler Bestandteil der täglichen Routine in einem interdisziplinären und multiprofessionellen Ansatz gelebt wird.

A-12.5.1 Verantwortliches Gremium

Gibt es eine zentrale Arbeitsgruppe oder ein zentrales Gremium, die oder das ja – Arzneimittelkommission sich regelmäßig zum Thema Arzneimitteltherapiesicherheit austauscht?

A-12.5.2 Verantwortliche Person

| Name | Dr. D. Holzheid |
|----------|-------------------------|
| Funktion | Oberarzt Anästhesie |
| Telefon | 09321 704 1203 |
| E-Mail | daniel.holzheid@k-kl.de |



A-12.5.3 Pharmazeutisches Personal

| Anzahl Apotheker | 12 |
|---|------------------|
| Anzahl weiteres pharmazeutisches Personal | 38 |
| Kommentar/ Erläuterung | Externe Apotheke |

A-12.5.4 Instrumente und Maßnahmen

Die Instrumente und Maßnahmen zur Förderung der Arzneimitteltherapiesicherheit werden mit Fokus auf den typischen Ablauf des Medikationsprozesses bei der stationären Patientenversorgung dargestellt. Eine Besonderheit des Medikationsprozesses im stationären Umfeld stellt das Überleitungsmanagement bei Aufnahme und Entlassung dar. Die im Folgenden gelisteten Instrumente und Maßnahmen adressieren Strukturelemente, z. B. besondere EDV-Ausstattung und Arbeitsmaterialien, sowie Prozessaspekte, wie Arbeitsbeschreibungen für besonders risikobehaftete Prozessschritte bzw. Konzepte zur Sicherung typischer Risikosituationen. Zusätzlich können bewährte Maßnahmen zur Vermeidung von bzw. zum Lernen aus Medikationsfehlern angegeben werden. Das Krankenhaus stellt hier dar, mit welchen Aspekten es sich bereits auseinandergesetzt, bzw. welche Maßnahmen es konkret umgesetzt hat.

Die folgenden Aspekte können, ggf. unter Verwendung von Freitextfeldern, dargestellt werden:

• Aufnahme ins Krankenhaus, inklusive Anamnese

Dargestellt werden können Instrumente und Maßnahmen zur Ermittlung der bisherigen Medikation (Arzneimittelanamnese), der anschließenden klinischen Bewertung und der Umstellung auf die im Krankenhaus verfügbare Medikation (Hausliste), sowie zur Dokumentation, sowohl der ursprünglichen Medikation der Patientin oder des Patienten als auch der für die Krankenhausbehandlung angepassten Medikation.

Medikationsprozess im Krankenhaus

Im vorliegenden Rahmen wird beispielhaft von folgenden Teilprozessen ausgegangen: Arzneimittelanamnese – Verordnung – Patienteninformation

 Arzneimittelabgabe – Arzneimittelanwendung – Dokumentation – Therapieüberwachung – Ergebnisbewertung.

Dargestellt werden können hierzu Instrumente und Maßnahmen zur sicheren Arzneimittelverordnung, z. B. bezüglich Leserlichkeit, Eindeutigkeit und Vollständigkeit der Dokumentation, aber auch bezüglich Anwendungsgebiet, Wirksamkeit, Nutzen-Risiko-Verhältnis, Verträglichkeit (inklusive potentieller Kontraindikationen, Wechselwirkungen u. Ä.) und Ressourcenabwägungen. Außerdem können Angaben zur Unterstützung einer zuverlässigen Arzneimittelbestellung, -abgabe und -anwendung bzw. -verabreichung gemacht werden.

Entlassung

Dargestellt werden können insbesondere die Maßnahmen der Krankenhäuser, die sicherstellen, dass eine strukturierte und sichere Weitergabe von Informationen zur Arzneimitteltherapie an weiterbehandelnde Ärztinnen und Ärzte, sowie die angemessene Ausstattung der Patientinnen und Patienten mit Arzneimittelinformationen, Medikationsplan und Medikamenten bzw. Arzneimittelverordnungen erfolgt.



| Nr. | Instrument / Maßnahme | Zusatzangaben |
|------|--|---|
| AS04 | Elektronische Unterstützung des Aufnahme- und Anamnese-Prozesses (z.B. Einlesen von Patientenstammdaten oder Medikationsplan, Nutzung einer Arzneimittelwissensdatenbank, Eingabemaske für Arzneimittel oder Anamneseinformationen) | |
| AS07 | Möglichkeit einer elektronischen Verordnung, d. h. strukturierte Eingabe von Wirkstoff (oder Präparatename), Form, Dosis, Dosisfrequenz (z. B. im KIS, in einer Verordnungssoftware) | |
| AS08 | Bereitstellung eines oder mehrerer elektronischer Arzneimittelinformationssysteme (z.B. Lauer-Taxe, ifap klinikCenter, Gelbe Liste, Fachinfo-Service) | |
| AS09 | Konzepte zur Sicherstellung einer fehlerfreien Zubereitung von Arzneimitteln | ☑ Bereitstellung einer geeigneten Infrastruktur zur Sicherstellung einer fehlerfreien Zubereitung ☑ Zubereitung durch pharmazeutisches Personal ☑ Anwendung von gebrauchsfertigen Arzneimitteln bzw. Zubereitungen |
| AS11 | Elektronische Dokumentation der Verabreichung von Arzneimitteln | |
| AS12 | Maßnahmen zur Minimierung von Medikationsfehlern | ☑ Fallbesprechungen ☑ Spezielle AMTS-Visiten (z. B. pharmazeutische Visiten, antibiotic stewardship, Ernährung) ☑ Teilnahme an einem einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystem (siehe Kap. 12.2.3.2) |
| AS13 | Maßnahmen zur Sicherstellung einer lückenlosen Arzneimitteltherapie nach Entlassung | ☑ bei Bedarf Arzneimittel-Mitgabe oder Ausstellung von Entlassrezepten |



A-13 Besondere apparative Ausstattung

| Nr. | Vorhandene Geräte | Umgangssprachliche Bezeichnung | 24h | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|--|------|---|
| AA01 | Angiographiegerät/DSA | Gerät zur Gefäßdarstellung | Nein | |
| AA08 | Computertomograph (CT) | Schichtbildverfahren im Querschnitt mittels Röntgenstrahlen | Ja | Ein 64 Zeilen CT steht in der Klinik in Kooperation mit der Main-Radiologie |
| AA09 | Druckkammer für hyperbare Sauerstofftherapie | Druckkammer zur Sauerstoffüberdruckbehandlu ng | Ja | |
| AA10 | Elektroenzephalographiegerät (EEG) | Hirnstrommessung | Ja | zu den Dienstzeiten des Neurologen |
| AA14 | Gerät für Nierenersatzverfahren | Gerät zur Blutreinigung bei Nierenversagen (Dialyse) | Ja | |
| AA18 | Hochfrequenz thermother apieger ät | Gerät zur Gewebezerstörung mittels Hochtemperaturtechnik | Ja | |
| AA22 | Magnetresonanztomograph (MRT) | Schnittbildverfahren mittels starker Magnetfelder und elektro-magnetischer Wechselfelder | Nein | In Kooperation mit der Main-Radiologie während der Öffnungszeiten verfügbar |
| AA32 | Szintigraphiescanner/ Gammasonde | Nuklearmedizinisches Verfahren zur Entdeckung bestimmter, zuvor markierter Gewebe, z.B. Lymphknoten | Ja | |
| AA33 | Uroflow/Blasendruckmessung/Urodynamisc her Messplatz | Harnflussmessung | Ja | |
| AA38 | Beatmungsgerät zur Beatmung von Früh- und Neugeborenen | Maskenbeatmungsgerät mit dauerhaft positivem Beatmungsdruck | Ja | Beatmungsgerät für nicht-invasive und invasive Beatmung von Säuglingen |
| AA43 | NLG, VEP, SEP, AEP | Messplatz zur Messung feinster elektrischer Potenziale im Nervensystem, die durch eine Anregung eines der fünf Sinne hervorgerufen wurden | Ja | zu den Dienstzeiten des Neurologen |
| AA47 | Inkubatoren Neonatologie | Geräte für Früh- und Neugeborene (Brutkasten) | Ja | |
| AA69 | Linksherzkatheterlabor | Gerät zur Darstellung der linken Herzkammer und der Herzkranzgefäße | Nein | MVZ |



A-14 Teilnahme am gestuften System der Notfallversorgung des GB-A gemäß §136C Absatz 4 SGB V

Alle Krankenhäuser gewährleisten Notfallversorgung und haben allgemeine Pflichten zur Hilfeleistung im Notfall. Darüber hinaus hat der Gemeinsame Bundesausschuss ein gestuftes System von Notfallstrukturen in Krankenhäusern im entgeltrechtlichen Sinne geregelt. Das bedeutet, dass Krankenhäuser, die festgelegte Anforderungen an eine von drei Notfallstufen erfüllen, durch Vergütungszuschläge finanziell unterstützt werden. Krankenhäuser, die die Anforderungen an eine der drei Stufen nicht erfüllen, erhalten keine Zuschläge. Nimmt ein Krankenhaus nicht am gestuften System von Notfallstrukturen teil und gewährleistet es nicht eine spezielle Notfallversorgung, sieht der Gesetzgeber Abschläge vor.

14.1 Teilnahme an einer Notfallstufe / 14.2 Teilnahme an der Speziellen Notfallversorgung

Das Krankenhaus ist einer Stufe der Notfallversorgung zugeordnet

| Notfallstufe des Krankenhauses | Umstand der Zuordnung des Krankenhauses zur jeweiligen Notfallstufe | Modul der speziellen Notfallversorgung |
|--------------------------------|---|---|
| Stufe 1 | Erfüllung der Voraussetzungen der jeweiligen Notfallstufe | |

14.4 Kooperation mit Kassenärztlicher Vereinigung (gemäß § 6 Abs. 3 der Regelungen zu den Notfallstrukturen)

Das Krankenhaus verfügt über eine Notdienstpraxis, die von der Kassenärztlichen Vereinigung in oder an dem Krankenhaus eingerichtet wurde.

Die Notfallambulanz des Krankenhauses ist gemäß § 75 Absatz 1 b Satz 2 Halbsatz 2 Alternative 2 ja SGB V in den vertragsärztlichen Notdienst durch eine Kooperationsvereinbarung mit der Kassenärztlichen Vereinigung eingebunden.



Teil B - Struktur und Leistungsdaten der Organisationseinheiten/Fachabteilungen

B-[1].1 Anästhesie, Intensiv- und Notfallmedizin

| Name der Organisationseinheit / Fachabteilung | Anästhesie, Intensiv- und Notfallmedizin |
|---|--|
| Fachabteilungsschlüssel | 3600 |
| Art der Abteilung | Hauptabteilung |

Chefärztinnen/-ärzte

| Name | Dr. med. S. Rapp |
|-------------------------------|--|
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Chefarazt der Anästhesie, Intensiv- und Notfallmedizin |
| Telefon | 09321 / 704 - 1201 |
| E-Mail | stephan.rapp@k-kl.de |
| Strasse / Hausnummer | Keltenstr. 67 |
| PLZ / Ort | 97318 Kitzingen |

B-[1].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen

Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V Keine Zielvereinbarungen getroffen



B-[1].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|---|
| VC00 | Notfallmedizin | Mehrere Ärzte der Klinik stehen in der Funktion des Leitenden Notarztes bei Großschadensereignissen zur Verfügung. |
| VC71 | Notfallmedizin | - Tagsüber stellen Ärzte der Klinik die notärztliche Versorgung der Bevölkerung in der Stadt Kitzingen und dem Kreisgebiet sicher. Darüberhinaus gewährleisten viele Notärzte der Klinik gemeinsam mit niedergelassenen Ärzten am Wochenende und in der Nacht die notärztliche Versorgung auf hohem Niveau. |
| VI20 | Intensivmedizin | * Differenzierte Beatmungsstrategien beim akuten Lungenversagen inklusive Lungenprotektiver- Beatmung und Lagerungstherapie. |
| VN18 | Neurologische Notfall- und Intensivmedizin | * Spezialisierung auf Patienten mit Schlaganfall |
| VX00 | Anästhesiologie | - Geburtserleichternde Schmerzbehandlung (Epiduralanalgesie) |
| VX00 | Anästhesiologie | - Allgemeine und regionale Anästhesieverfahren für Patienten aller Altersgruppen und Risikogruppen bei operativen und diagnostischen Maßnahmen |
| VX00 | Anästhesiologie | - Kombinationsanästhesie mit thorakalem Peridualkatheter und weitere Regionalverfahren zur postoperativen Schmerztherapie |
| VX00 | Anästhesiologie | - Kombination von Allgemeinanästhesie mit Regionalanästhesie mit dem Ziel vollständiger Schmerzausschaltung auch nach der OP |
| VX00 | Anästhesiologie | - Totalintravenöse Anästhesien zur Vermeidung von Übelkeit und Erbrechen |
| VX00 | Anästhesiologie | - Ambulante, prästationäre und stationäre anästhesiologische Voruntersuchung und Anästhesieaufklärung |
| VX00 | Anästhesiologie | - Kontinuierliche Überwachung des Patienten während der Narkose/OP mittels umfassenden Monitoring |
| VX00 | Anästhesiologie | Regionalanästhesie unter sonographischer Kontrolle |
| VX00 | Intensivmedizin | * Betreuung der Patienten durch Facharzt und Fachpflegepersonal rund um die Uhr. |
| VX00 | Intensivmedizin | * Therapeutische Kühlung nach Reanimation. |
| VX00 | Intensivmedizin | * Intensivtherapie: nach großen operativen Eingriffen, von Schwerstverletzten bzw. Schwerkranken in enger Zusammenarbeit mit den für die Grunderkrankung zuständigen Abteilungen. |
| VX00 | Intensivmedizin | * Kontinuierliche CVVHD als Nierenersatzverfahren. |



| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar / Erläuterung |
|-------|--------------------------------|--|
| VX00 | Intensivmedizin | * Auf der Interdisziplinären Intensivstation werden alle intensivpflichtigen Erkrankungen behandelt. |
| | | Hierbei handelt es sich um akute Erkrankungen des |
| | | Herzkreislaufsystems, der Lunge, des Magen- Darm-Trakts sowie lebensbedrohliche |
| | | Infektionskrankheiten und Vergiftungen. |
| VX00 | Notfallmedizin | - Anteilige Besetzung eines 2. Notarzt-Standortes |
| V/100 | Troctalin Teal 2 in | im Kreisgebiet. |
| VX00 | Schmerztherapie | * Therapiekonzepte bei chronischen |
| | | Schmerzerkrankungen im stationären Bereich |
| VX00 | Schmerztherapie | * Schmerztherapie im stationären Bereich. |
| VX00 | Schmerztherapie | * Komplette Akutschmerzbehandlung und 24Std |
| | | Akutschmerzdienst. |
| VX00 | Schmerztherapie | * Schmerztherapie bei Erwachsenen und mit |
| | | Kindern nach OPs mit regionalanästhesiologischem |
| | | Verfahren und patientenkontrollierter |
| | | Analgetikadosierung. |
| VX00 | Schmerztherapie | * Interdisziplinäre Schmerzkonzepte. |
| VX00 | Schockraummanagement | Durch ein fest geregeltes Schockraummanagement |
| | | analog den Vorgaben des Traumanetzwerkes ist |
| | | die komplette Versorgung von schwerverletzten |
| 10/00 | | Patienten zu jeder Zeit gewährleistet. |
| VX00 | Schockraummanagement | |

B-[1].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Vollstationäre Fallzahl | 233 |
|-------------------------|-----|
| Teilstationäre Fallzahl | 0 |

B-[1].6 Diagnosen nach ICD

| ICD-10-GM- Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------------|----------|--|
| F10.0 | 12 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| 150.14 | 10 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe |
| J12.8 | 10 | Pneumonie durch sonstige Viren |
| F19.0 | 9 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| A41.9 | 8 | Sepsis, nicht näher bezeichnet |
| 121.4 | 8 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt |
| G45.82 | 6 | Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden |
| 163.8 | 6 | Sonstiger Hirninfarkt |
| A41.51 | < 4 | Sepsis: Escherichia coli [E. coli] |
| F05.1 | < 4 | Delir bei Demenz |
| F44.5 | < 4 | Dissoziative Krampfanfälle |



| ICD-10-GM- Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------------|----------|---|
| 121.9 | < 4 | Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet |
| 133.0 | < 4 | Akute und subakute infektiöse Endokarditis |
| 150.13 | < 4 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung |
| 161.9 | < 4 | Intrazerebrale Blutung, nicht näher bezeichnet |
| J44.09 | < 4 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren |
| | | Atemwege: FEV1 nicht näher bezeichnet |
| K55.0 | < 4 | Akute Gefäßkrankheiten des Darmes |
| K92.2 | < 4 | Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet |
| R40.0 | < 4 | Somnolenz |
| C34.9 | < 4 | Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet |
| F32.2 | < 4 | Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome |
| G40.8 | < 4 | Sonstige Epilepsien |
| G41.8 | < 4 | Sonstiger Status epilepticus |
| G41.9 | < 4 | Status epilepticus, nicht näher bezeichnet |
| G93.1 | < 4 | Anoxische Hirnschädigung, anderenorts nicht klassifiziert |
| H53.2 | < 4 | Diplopie |
| 161.6 | < 4 | Intrazerebrale Blutung an mehreren Lokalisationen |
| 163.5 | < 4 | Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose |
| | | zerebraler Arterien |
| 170.25 | < 4 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Gangrän |
| J44.19 | < 4 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht |
| | | näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet |
| K80.00 | < 4 | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| N17.93 | < 4 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3 |
| R56.8 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Krämpfe |
| S06.0 | < 4 | Gehirnerschütterung |
| T18.4 | < 4 | Fremdkörper im Dickdarm |
| T18.9 | < 4 | Fremdkörper im Verdauungstrakt, Teil nicht näher bezeichnet |
| A40.0 | < 4 | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe A |
| A40.3 | < 4 | Sepsis durch Streptococcus pneumoniae |
| A41.4 | < 4 | Sepsis durch Anaerobier |
| A41.58 | < 4 | Sepsis: Sonstige gramnegative Erreger |
| B34.2 | < 4 | Infektion durch Koronaviren nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| B34.9 | < 4 | Virusinfektion, nicht näher bezeichnet |
| C18.2 | < 4 | Bösartige Neubildung: Colon ascendens |
| C18.5 | < 4 | Bösartige Neubildung: Flexura coli sinistra [lienalis] |
| C55 | < 4 | Bösartige Neubildung des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet |
| C62.9 | < 4 | Bösartige Neubildung: Hoden, nicht näher bezeichnet |
| C68.9 | < 4 | Bösartige Neubildung: Harnorgan, nicht näher bezeichnet |
| C79.3 | < 4 | Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute |
| D46.9 | < 4 | Myelodysplastisches Syndrom, nicht näher bezeichnet |
| D62 | < 4 | Akute Blutungsanämie |
| D70.18 | < 4 | Sonstige Verlaufsformen der arzneimittelinduzierten Agranulozytose und Neutropenie |



| ICD-10-GM- | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------|------------|--|
| Ziffer | | |
| E11.91 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E51.2 | < 4 | Wernicke-Enzephalopathie |
| E87.2 | < 4 | Azidose |
| E87.8 | < 4 | Sonstige Störungen des Wasser- und Elektrolythaushaltes, anderenorts nicht klassifiziert |
| F01.9 | < 4 | Vaskuläre Demenz, nicht näher bezeichnet |
| F10.4 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom mit Delir |
| F14.0 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| F15.0 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| F19.1 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch |
| | | und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Schädlicher Gebrauch |
| F19.4 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Entzugssyndrom mit Delir |
| F23.9 | < 4 | Akute vorübergehende psychotische Störung, nicht näher bezeichnet |
| F30.8 | < 4 | Sonstige manische Episoden |
| F41.0 | < 4 | Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst] |
| F43.2 | < 4 | Anpassungsstörungen |
| F60.9 | < 4 | Persönlichkeitsstörung, nicht näher bezeichnet |
| G03.9 | < 4 | Meningitis, nicht näher bezeichnet |
| G20.10 | < 4 | Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation |
| G40.4 | < 4 | Sonstige generalisierte Epilepsie und epileptische Syndrome |
| G40.9 | < 4 | Epilepsie, nicht näher bezeichnet |
| G45.49 | < 4 | Transiente globale Amnesie [amnestische Episode]: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet |
| G45.89 | < 4 | Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: |
| 043.03 | ~ 4 | Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet |
| I21.0 | < 4 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand |
| 121.1 | < 4 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand |
| 125.13 | < 4 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Drei-Gefäß-Erkrankung |
| 126.0 | < 4 | Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale |
| I31.2 | < 4 | Hämoperikard, anderenorts nicht klassifiziert |
| I31.3 | < 4 | Perikarderguss (nichtentzündlich) |
| 135.2 | < 4 | Aortenklappenstenose mit Insuffizienz |
| 148.1 | < 4 | Vorhofflimmern, persistierend |
| 149.0 | < 4 | Kammerflattern und Kammerflimmern |
| 150.01 | < 4 | Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz |
| 160.9 | < 4 | Subarachnoidalblutung, nicht näher bezeichnet |
| 163.2 | < 4 | Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose |
| | | präzerebraler Arterien |
| 163.3 | < 4 | Hirninfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien |
| 163.9 | < 4 | Hirninfarkt, nicht näher bezeichnet |
| | | |



| ICD-10-GM- Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------------|----------|--|
| 166.0 | < 4 | Verschluss und Stenose der A. cerebri media |
| 170.23 | < 4 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ruheschmerz |
| 170.24 | < 4 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration |
| 187.21 | < 4 | Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) mit Ulzeration |
| J13 | < 4 | Pneumonie durch Streptococcus pneumoniae |
| J15.9 | < 4 | Bakterielle Pneumonie, nicht näher bezeichnet |
| J22 | < 4 | Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet |
| J44.10 | < 4 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 <35 % des Sollwertes |
| J44.11 | < 4 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=35 % und <50 % des Sollwertes |
| J94.2 | < 4 | Hämatothorax |
| J96.00 | < 4 | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxisch] |
| K25.2 | < 4 | Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung und Perforation |
| K31.5 | < 4 | Duodenalverschluss |
| K56.0 | < 4 | Paralytischer Ileus |
| K56.5 | < 4 | Intestinale Adhäsionen [Briden] mit Obstruktion |
| K63.1 | < 4 | Perforation des Darmes (nichttraumatisch) |
| K65.9 | < 4 | Peritonitis, nicht näher bezeichnet |
| K70.3 | < 4 | Alkoholische Leberzirrhose |
| L53.0 | < 4 | Erythema toxicum |
| M00.96 | < 4 | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| N13.9 | < 4 | Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie, nicht näher bezeichnet |
| N17.92 | < 4 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2 |
| N28.88 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Niere und des Ureters |
| N39.0 | < 4 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet |
| N84.0 | < 4 | Polyp des Corpus uteri |
| R00.1 | < 4 | Bradykardie, nicht näher bezeichnet |
| R20.8 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Sensibilitätsstörungen der Haut |
| R40.2 | < 4 | Koma, nicht näher bezeichnet |
| R41.0 | < 4 | Orientierungsstörung, nicht näher bezeichnet |
| R57.2 | < 4 | Septischer Schock |
| S06.8 | < 4 | Sonstige intrakranielle Verletzungen |
| S32.4 | < 4 | Fraktur des Acetabulums |
| S72.01 | < 4 | Schenkelhalsfraktur: Intrakapsulär |
| S72.10 | < 4 | Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet |
| S72.2 | < 4 | Subtrochantäre Fraktur |
| S72.3 | < 4 | Fraktur des Femurschaftes |
| S82.88 | < 4 | Frakturen sonstiger Teile des Unterschenkels |
| T17.9 | < 4 | Fremdkörper in den Atemwegen, Teil nicht näher bezeichnet |
| T24.20 | < 4 | Verbrennung Grad 2a der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß |



| ICD-10-GM- Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------------|----------|---|
| T38.3 | < 4 | Vergiftung: Insulin und orale blutzuckersenkende Arzneimittel [Antidiabetika] |
| T43.0 | < 4 | Vergiftung: Tri- und tetrazyklische Antidepressiva |
| T43.5 | < 4 | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Antipsychotika und Neuroleptika |
| T46.1 | < 4 | Vergiftung: Kalziumantagonisten |
| T59.9 | < 4 | Toxische Wirkung: Gase, Dämpfe oder Rauch, nicht näher bezeichnet |
| T63.4 | < 4 | Toxische Wirkung: Gift sonstiger Arthropoden |
| T78.2 | < 4 | Anaphylaktischer Schock, nicht näher bezeichnet |
| T79.69 | < 4 | Traumatische Muskelischämie nicht näher bezeichneter Lokalisation |

B-[1].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|---|
| 8-930 | 557 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes |
| 8-980.0 | 416 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte |
| 3-200 | 300 | Native Computertomographie des Schädels |
| 9-320 | 206 | Therapie organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens |
| 8-831.0 | 124 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen |
| 8-919 | 82 | Komplexe Akutschmerzbehandlung |
| 3-800 | 74 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels |
| 3-228 | 73 | Computertomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel |
| 8-800.c0 | 70 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und |
| | | Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE |
| 8-701 | 62 | Einfache endotracheale Intubation |
| 8-980.10 | 62 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte |
| 8-931.0 | 58 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Ohne kontinuierliche reflektionsspektrometrische Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung |
| 1-632.0 | 56 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs |
| 8-640.0 | 49 | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion) |
| 8-98b.00 | 49 | Andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden: Ohne Anwendung eines Telekonsildienstes |
| 8-98b.01 | 49 | Andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden: Mit Anwendung eines Telekonsildienstes |
| 8-706 | 46 | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung |
| 1-207.0 | 45 | Elektroenzephalographie [EEG]: Routine-EEG (10/20 Elektroden) |
| 9-984.7 | 44 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2 |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|--|
| 1-440.a | 41 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt |
| 9-984.8 | 40 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3 |
| 3-222 | 39 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel |
| 3-052 | 34 | Transösophageale Echokardiographie [TEE] |
| 1-275.0 | 33 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie ohne weitere Maßnahmen |
| 8-910 | 29 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie |
| 8-900 | 27 | Intravenöse Anästhesie |
| 9-984.9 | 27 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4 |
| 8-980.20 | 23 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 553 bis 828 Aufwandspunkte |
| 8-837.00 | 22 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: |
| 6-637.00 | 22 | Ballon-Angioplastie: Eine Koronararterie |
| 8-980.11 | 22 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 |
| 0-900.11 | 22 | Aufwandspunkte: 369 bis 552 Aufwandspunkte |
| 3-225 | 20 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel |
| 8-771 | 20 | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation |
| 8-020.8 | 19 | Therapeutische Injektion: Systemische Thrombolyse |
| 8-713.0 | 18 | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Erwachsenen: |
| 0 713.0 | 10 | Atemunterstützung durch Anwendung von High-Flow-Nasenkanülen [HFNC-System] |
| 8-98b.11 | 18 | Andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Mehr als 72 Stunden: Mit Anwendung eines Telekonsildienstes |
| 5-541.3 | 17 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Second-look-Laparotomie (programmierte Relaparotomie) |
| 5-916.a5 | 17 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend subfaszial an der Bauchwand oder im Bereich von Nähten der Faszien bzw. des Peritoneums |
| 9-984.b | 17 | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad |
| 5-916.a3 | 16 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Am offenen Abdomen |
| 8-831.5 | 16 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen eines großlumigen Katheters zur extrakorporalen Blutzirkulation |
| 8-83b.c6 | 16 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlusssystems: Resorbierbare Plugs mit Anker |
| 9-984.6 | 15 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1 |
| 5-896.1b | 14 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Bauchregion |
| 5-983 | 14 | Reoperation |
| 8-98b.10 | 14 | Andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Mehr als 72 Stunden: Ohne Anwendung eines Telekonsildienstes |
| 3-220 | 13 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel |
| | | |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|--|
| 8-837.m0 | 13 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent in eine Koronararterie |
| 1-620.01 | 12 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage |
| 3-202 | 12 | Native Computertomographie des Thorax |
| 9-984.a | 12 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5 |
| 8-020.x | 11 | Therapeutische Injektion: Sonstige |
| 3-207 | 9 | Native Computertomographie des Abdomens |
| 8-812.51 | 9 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE |
| 8-987.10 | 9 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage |
| 3-820 | 8 | Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel |
| 5-469.20 | 8 | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Offen chirurgisch |
| 5-541.0 | 8 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Laparotomie |
| 5-932.15 | 8 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 300 cm² bis unter 400 cm² |
| 8-83b.00 | 8 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: ABT-578-(Zotarolimus-)freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit Polymer |
| 8-854.72 | 8 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 72 bis 144 Stunden |
| 8-987.11 | 8 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 5-377.30 | 7 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Zweikammersystem, mit zwei Schrittmachersonden: Ohne antitachykarde Stimulation |
| 5-449.d3 | 7 | Andere Operationen am Magen: Clippen: Endoskopisch |
| 5-545.0 | 7 | Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Sekundärer Verschluss der Bauchwand (bei postoperativer Wunddehiszenz) |
| 8-152.1 | 7 | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle |
| 1-613 | 6 | Evaluation des Schluckens mit flexiblem Endoskop |
| 1-844 | 6 | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle |
| 5-449.e3 | 6 | Andere Operationen am Magen: Injektion: Endoskopisch |
| 5-546.2x | 6 | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Plastische Rekonstruktion der Bauchwand: Sonstige |
| 5-850.d6 | 6 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Bauchregion |
| 8-800.c1 | 6 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE |
| 8-854.71 | 6 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 24 bis 72 Stunden |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|---|
| 8-980.21 | 6 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 829 bis 1104 Aufwandspunkte |
| 1-266.0 | 5 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Schrittmacher |
| 1-650.2 | 5 | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie |
| 5-916.a0 | 5 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut |
| 5-916.a2 | 5 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, an Thorax, Mediastinum und/oder Sternum |
| 8-607.0 | 5 | Hypothermiebehandlung: Invasive Kühlung durch Anwendung eines speziellen Kühlkatheters |
| 8-831.2 | 5 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Wechsel |
| 8-83b.08 | 5 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Sirolimus-freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit Polymer |
| 8-83b.0c | 5 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Everolimus-freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit sonstigem Polymer |
| 1-653 | 4 | Diagnostische Proktoskopie |
| 3-205 | 4 | Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems |
| 5-541.1 | 4 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Laparotomie mit Drainage |
| 5-850.d5 | 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Brustwand und Rücken |
| 5-916.a1 | 4 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und/oder Gelenken der Extremitäten |
| 5-98c.0 | 4 | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Lineares Klammernahtgerät, offen chirurgisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung |
| 8-144.1 | 4 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, dauerhaftes Verweilsystem |
| 8-812.50 | 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE |
| 8-980.30 | 4 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1105 bis 1656 Aufwandspunkte: 1105 bis 1380 Aufwandspunkte |
| 1-440.9 | < 4 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt |
| 1-620.00 | < 4 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen |
| 1-650.0 | < 4 | Diagnostische Koloskopie: Partiell |
| 1-650.1 | < 4 | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum |
| 3-203 | < 4 | Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark |
| 5-467.02 | < 4 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Ileum |
| 5-469.21 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Laparoskopisch |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|---|
| 5-511.11 | < 4 | Cholezystektomie: Einfach, laparoskopisch: Ohne laparoskopische Revision der Gallengänge |
| 5-850.b5 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Brustwand und Rücken |
| 5-850.b6 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Bauchregion |
| 5-900.1b | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Bauchregion |
| 8-144.0 | < 4 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig |
| 8-190.22 | < 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage |
| 8-812.60 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE |
| 8-987.12 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 9-200.02 | < 4 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 57 bis 71 Aufwandspunkte |
| 1-620.0x | < 4 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Sonstige |
| 1-635.1 | < 4 | Diagnostische Jejunoskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus, Magen und/oder Dünndarm |
| 1-843 | < 4 | Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus |
| 3-206 | < 4 | Native Computertomographie des Beckens |
| 3-24x | < 4 | Andere Computertomographie-Spezialverfahren |
| 3-300.1 | < 4 | Optische Kohärenztomographie [OCT]: Koronargefäße |
| 5-380.70 | < 4 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis |
| 5-381.02 | < 4 | Endarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell |
| 5-395.70 | < 4 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis |
| 5-429.a | < 4 | Andere Operationen am Ösophagus: (Endoskopische) Ligatur (Banding) von Ösophagusvarizen |
| 5-454.60 | < 4 | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Ileums: Offen chirurgisch |
| 5-459.0 | < 4 | Bypass-Anastomose des Darmes: Dünndarm zu Dünndarm |
| 5-469.00 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Dekompression: Offen chirurgisch |
| 5-469.d3 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Clippen: Endoskopisch |
| 5-546.3 | < 4 | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Omentumplastik |
| 5-820.41 | < 4 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Duokopfprothese: Zementiert |
| 5-850.d7 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Leisten- und Genitalregion und Gesäß |
| 5-856.a6 | < 4 | Rekonstruktion von Faszien: Deckung eines Defektes mit allogenem Material: Bauchregion |
| 5-896.1f | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterschenkel |



| OPS-301 | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------|--------|---|
| Ziffer | | |
| 5-896.2a | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Brustwand und Rücken |
| 5-896.2b | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Bauchregion |
| 5-896.2g | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Fuß |
| 5-900.04 | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf |
| 5-900.09 | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Hand |
| 5-934.0 | < 4 | Verwendung von MRT-fähigem Material: Herzschrittmacher |
| 8-100.9 | < 4 | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Kolo-/Rektoskopie mit flexiblem Instrument |
| 8-125.0 | < 4 | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Transnasal, n.n.bez. |
| 8-144.2 | < 4 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter |
| 8-176.1 | < 4 | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Bei temporärem Bauchdeckenverschluss (programmierte Lavage) |
| 8-190.30 | < 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage |
| 8-390.0 | < 4 | Lagerungsbehandlung: Lagerung im Spezialbett |
| 8-390.x | < 4 | Lagerungsbehandlung: Sonstige |
| 8-812.53 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 3.500 IE bis unter 4.500 IE |
| 8-837.m1 | < 4 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 2 Stents in eine Koronararterie |
| 8-837.m5 | < 4 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 4 Stents in eine Koronararterie |
| 8-837.q | < 4 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Blade- Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon) |
| 8-854.60 | < 4 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Bis 24 Stunden |
| 8-915 | < 4 | Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie |
| 1-275.1 | < 4 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie und Druckmessung im linken Ventrikel |
| 1-275.5 | < 4 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie von Bypassgefäßen |



| OPS-301 | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------|--------|---|
| Ziffer | . 4 | Annielienskie susankie ele eelleekiis diese Ma Greek waar. A syke susankie |
| 1-276.1 | < 4 | Angiokardiographie als selbständige Maßnahme: Aortographie |
| 1-424 | < 4 | Biopsie ohne Inzision am Knochenmark |
| 1-559.4 | < 4 | Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem |
| 4 000 | | Gewebe durch Inzision: Peritoneum |
| 1-620.x | < 4 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Sonstige |
| 1-640 | < 4 | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallenwege |
| 1-642 | < 4 | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallen- und Pankreaswege |
| 1-694 | < 4 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) |
| 1-791 | < 4 | Kardiorespiratorische Polygraphie |
| 1-845 | < 4 | Diagnostische perkutane Punktion und Aspiration der Leber |
| 1-853.2 | < 4 | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Aszitespunktion |
| 1-854.6 | < 4 | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Hüftgelenk |
| 3-05d | < 4 | Endosonographie der weiblichen Geschlechtsorgane |
| 3-22x | < 4 | Andere Computertomographie mit Kontrastmittel |
| 3-600 | < 4 | Arteriographie der intrakraniellen Gefäße |
| 3-601 | < 4 | Arteriographie der Gefäße des Halses |
| 3-82a | < 4 | Magnetresonanztomographie des Beckens mit Kontrastmittel |
| 5-311.1 | < 4 | Temporäre Tracheostomie: Punktionstracheotomie |
| 5-378.32 | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenkorrektur: Schrittmacher, Zweikammersystem |
| 5-380.01 | < 4 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis communis mit Sinus caroticus |
| 5-380.24 | < 4 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. radialis |
| 5-380.73 | < 4 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: Gefäßprothese |
| 5-381.01 | < 4 | Endarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis communis mit Sinus caroticus |
| 5-381.03 | < 4 | Endarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis externa |
| 5-381.71 | < 4 | Endarteriektomie: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris |
| 5-394.0 | < 4 | Revision einer Blutgefäßoperation: Operative Behandlung einer Blutung nach Gefäßoperation |
| 5-399.5 | < 4 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 5-399.7 | < 4 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 5-413.10 | < 4 | Splenektomie: Total: Offen chirurgisch |
| 5-435.2 | < 4 | Partielle Magenresektion (2/3-Resektion): Mit Gastrojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose |
| 5-437.23 | < 4 | (Totale) Gastrektomie: Mit Ösophagojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose, ohne Reservoirbildung: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II |
| 5-449.t3 | < 4 | Andere Operationen am Magen: Blutstillung durch Auftragen absorbierender Substanzen: Endoskopisch |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---------------------|--------|---|
| 5-450.2 | < 4 | Inzision des Darmes: Kolon |
| 5-452.1 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, laparoskopisch |
| 5-454.20 | < 4 | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Ileums: Offen chirurgisch |
| 5-454.50 | < 4 | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Jejunums: Offen chirurgisch |
| 5-455.01 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-455.31 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Zäkumresektion: Offen chirurgisch |
| 5-455.41 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-455.45 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-455.72 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-463.20 | < 4 | Anlegen anderer Enterostomata: Kolostomie, n.n.bez.: Offen chirurgisch |
| 5-464.22 | < 4 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Neueinpflanzung: lleum |
| 5-469.10 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Offen chirurgisch |
| 5-469.70 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Übernähung eines Ulkus: Offen chirurgisch |
| 5-469.e3 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Injektion: Endoskopisch |
| 5-469.x0 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Sonstige: Offen chirurgisch |
| 5-471.0 5-484.32 | < 4 | Simultane Appendektomie: Während einer Laparotomie aus anderen Gründen Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-501.20 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Keilexzision: Offen chirurgisch |
| 5-505.2 | < 4 | Rekonstruktion der Leber: Mit Omentumplastik |
| 5-511.01 | < 4 | Cholezystektomie: Einfach, offen chirurgisch: Ohne operative Revision der Gallengänge |
| 5-511.41 | < 4 | Cholezystektomie: Simultan, während einer Laparotomie aus anderen Gründen: Ohne operative Revision der Gallengänge |
| 5-513.c | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Blutstillung |
| 5-513.f0 | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen von nicht selbstexpandierenden Prothesen: Eine Prothese |
| 5-526.e1 | < 4 | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Einlegen einer Prothese: Nicht selbstexpandierend |
| 5-541.4 | < 4 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Anlegen eines temporären Bauchdeckenverschlusses |
| 5-543.20 | < 4 | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: Partiell |
| 5-543.21 | < 4 | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: (Sub-)total |
| 5-545.1 | < 4 | Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Definitiver Verschluss eines temporären Bauchdeckenverschlusses |



| OPS-301 | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------|--------|--|
| Ziffer | | |
| 5-572.1 | < 4 | Zystostomie: Perkutan |
| 5-590.31 | < 4 | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Drainage, pelvin: Offen chirurgisch abdominal |
| 5-651.x2 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Sonstige: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-780.4b | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Metakarpale |
| 5-790.0e | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Schenkelhals |
| 5-791.1g | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft |
| 5-791.kg | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femurschaft |
| 5-794.2h | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Femur distal |
| 5-796.20 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Klavikula |
| 5-850.d9 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Unterschenkel |
| 5-852.45 | < 4 | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, epifaszial, partiell: Brustwand und Rücken |
| 5-859.02 | < 4 | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Inzision eines Schleimbeutels: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-863.3 | < 4 | Amputation und Exartikulation Hand: Fingeramputation |
| 5-892.05 | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Hals |
| 5-892.08 | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterarm |
| 5-892.0e | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberschenkel und Knie |
| 5-894.0a | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Brustwand und Rücken |
| 5-894.0b | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Bauchregion |
| 5-894.0c | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion |
| 5-894.0d | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Gesäß |
| 5-896.1c | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Leisten- und Genitalregion |
| 5-896.1d | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß |
| 5-907.5a | < 4 | Revision einer Hautplastik: Revision eines freien Lappens mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Brustwand und Rücken |
| 5-916.2f | < 4 | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Unterschenkel |
| 5-916.78 | < 4 | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Unterarm |
| | | |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|--|
| 5-916.7f | < 4 | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Unterschenkel |
| 5-930.4 | < 4 | Art des Transplantates oder Implantates: Alloplastisch |
| 5-932.18 | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 750 cm² bis unter 1.000 cm² |
| 5-986.x | < 4 | Minimalinvasive Technik: Sonstige |
| 5-98c.2 | < 4 | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Zirkuläres Klammernahtgerät für die Anwendung am Gastrointestinaltrakt und/oder am Respirationstrakt |
| 6-002.j2 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Tirofiban, parenteral: 6,25 mg bis unter 12,50 mg |
| 6-004.d | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Levosimendan, parenteral |
| 8-017.0 | < 4 | Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 8-100.a | < 4 | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Kolo-/Rektoskopie mit starrem Instrument |
| 8-133.0 | < 4 | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel |
| 8-153 | < 4 | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle |
| 8-190.20 | < 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage |
| 8-190.21 | < 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage |
| 8-190.23 | < 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage |
| 8-190.31 | < 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage |
| 8-190.32 | < 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage |
| 8-641 | < 4 | Temporäre externe elektrische Stimulation des Herzrhythmus |
| 8-642 | < 4 | Temporäre interne elektrische Stimulation des Herzrhythmus |
| 8-800.g1 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 2 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.g2 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 3 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-803.2 | < 4 | Gewinnung und Transfusion von Eigenblut: Maschinelle Autotransfusion (Cell-Saver) ohne Bestrahlung |
| 8-810.j5 | < 4 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 2,0 g bis unter 3,0 g |
| 8-810.x | < 4 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Sonstige |
| 8-812.52 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 2.500 IE bis unter 3.500 IE |



| OPS-301 | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---------------------------|--------|---|
| Ziffer 8-837.m3 | < 4 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 3 Stents in eine Koronararterie |
| 8-837.m9 | < 4 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: Mindestens 6 Stents in eine Koronararterie |
| 8-83b.0b | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Everolimus-freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit biologisch abbaubarer Polymerbeschichtung |
| 8-83b.b6 | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Ein medikamentefreisetzender Ballon an Koronargefäßen |
| 8-853.71 | < 4 | Hämofiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 24 bis 72 Stunden |
| 8-854.61 | < 4 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 24 bis 72 Stunden |
| 8-854.70 | < 4 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Bis 24 Stunden |
| 8-854.73 | < 4 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 144 bis 264 Stunden |
| 8-980.31 | < 4 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1105 bis 1656 Aufwandspunkte: 1381 bis 1656 Aufwandspunkte |
| 9-200.01 | < 4 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 43 bis 56 Aufwandspunkte |
| 9-200.5 | < 4 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 101 bis 129 Aufwandspunkte |
| 9-200.7 | < 4 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 159 bis 187 Aufwandspunkte |

B-[1].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Nr. | Art der Ambulanz | Bezeichnung der Ambulanz |
|------|--|---------------------------------|
| AM10 | Medizinisches Versorgungszentrum nach § 95 SGB V | MVZ Klinik Kitzinger Land gGmbH |

B-[1].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------|--------|--|
| 5-300.2 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Larynx: Exzision, |
| | | mikrolaryngoskopisch |

B-[1].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

| Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden | ⊠ Nein |
|--|--------|
| stationäre BG-Zulassung | ⊠ Nein |



B-[1].11 Personelle Ausstattung

B-11.1 Ärzte und Ärztinnen

Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

| Anzahl Vollkräfte | 12,58 |
|---|----------|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 12,58 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,27 |
| Stationäre Versorgung | 12,31 |
| Fälle je VK/Person | 18,52146 |

davon Fachärzte und Fachärztinnen

| Anzahl Vollkräfte | 9,06 |
|---|---------------------|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 9,06 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,27 |
| Stationäre Versorgung | 8,79 |
| Fälle je VK/Person | 25,71743 |
| 14.0 11.1 11.1 161.1 1.1 1.1 | I (" I III D I 1000 |

Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal 40,00

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|-------------------------|
| AQ01 | Anästhesiologie | |
| Nr. | Zusatz-Weiterbildung | Kommentar / Erläuterung |
| ZF01 | Ärztliches Qualitätsmanagement | |
| ZF15 | Intensivmedizin | |
| ZF28 | Notfallmedizin | |

B-11.2 Pflegepersonal

Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen

| Anzahl Vollkräfte | 32,06 | Anästhesie 8,19 (davon pflegerische Tätigkeiten - postoperativer Aufwachraum für Chir. 1,5, IN und Gyn. je 0,2,), ITS 23,87 |
|---|---------|---|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 32,06 | |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Ambulante Versorgung | 0,70 | |
| Stationäre Versorgung | 31,36 | |
| Fälle je VK/Person | 7,26762 | |



Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen

| Anzahl Vollkräfte | 0,00 |
|--------------------------|--------|
| Personal mit direktem | 0,00 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Personal ohne direktes | 0,00 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 0,00 |
| Fälle je VK/Person | 0,0000 |

Altenpfleger und Altenpflegerinnen

| Anzahl Vollkräfte | 0,00 |
|--------------------------|--------|
| Personal mit direktem | 0,00 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Personal ohne direktes | 0,00 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 0,00 |
| Fälle je VK/Person | 0,0000 |

Medizinische Fachangestellte

| Anzahl Vollkräfte | 0,50 |
|---|-----------|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,50 |
| Personal ohne direktes | 0,00 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Ambulante Versorgung | 0,10 |
| Stationäre Versorgung | 0,40 |
| Fälle je VK/Person | 466,00000 |

Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal 38,50

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung

| Nr. | Anerkannte Fachweiterbildung/ zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|-------------------------|
| PQ04 | Intensiv- und Anästhesiepflege | |
| PQ05 | Leitung einer Stationen / eines Bereichs | |
| PQ20 | Praxisanleitung | |
| Nr. | Zusatzqualifikation | Kommentar / Erläuterung |
| ZP29 | Stroke Unit Care | |



B-[2].1 Allgemeine Chirurgie

| Name der Organisationseinheit / Fachabteilung | Allgemeine Chirurgie |
|---|----------------------|
| Fachabteilungsschlüssel | 1500 |
| Art der Abteilung | Hauptabteilung |

Chefärztinnen/-ärzte

| Name | Dr. med. V. Fackeldey |
|-------------------------------|---|
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Chefarzt der Abteilung für Allgemein-, Gefäß- und |
| | Viszeralchirurgie |
| Telefon | 09321 / 704 - 1401 |
| E-Mail | volker.fackeldey@k-kl.de |
| Strasse / Hausnummer | Keltenstr. 67 |
| PLZ / Ort | 97318 Kitzingen |

| Name | Dr. med. D. Gühlen | |
|-------------------------------|---|--|
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Chefarzt der Abteilung für Unfallchirurgie, | |
| | Orthopädie und Sportmedizin | |
| Telefon | 09321 / 704 - 1301 | |
| E-Mail | dirk.guehlen@k-k.de | |
| Strasse / Hausnummer | Keltenstr. 67 | |
| PLZ / Ort | 97318 Kitzingen | |

B-[2].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen

Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V Keine Zielvereinbarungen getroffen



B-[2].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|--|
| VC00 | Hernienchirurgie | An der Klinik Kitzinger Land gibt es ein zertifiziertes Kompetenzzentrum für Hernienchirurgie. |
| VC00 | Multiviszerale Chirurgie | An der Klinik Kitzinger Land gibt es ein Kompetenzzentrum für Koloproktologie |
| VC05 | Schrittmachereingriffe | |
| VC06 | Defibrillatoreingriffe | |
| VC17 | Offen chirurgische und endovaskuläre Behandlung von Gefäßerkrankungen | |
| VC18 | Konservative Behandlung von arteriellen Gefäßerkrankungen | |
| VC19 | Diagnostik und Therapie von venösen Erkrankungen und Folgeerkrankungen | |
| VC21 | Endokrine Chirurgie | |
| VC22 | Magen-Darm-Chirurgie | An der Klinik Kitzinger Land gibt es ein zertifiziertes Kompetenzzentrum für chirurgische Koloproktologie |
| VC23 | Leber-, Gallen-, Pankreaschirurgie | |
| VC24 | Tumorchirurgie | |
| VC26 | Metall-/Fremdkörperentfernungen | |
| VC27 | Bandrekonstruktionen/Plastiken | |
| VC28 | Gelenkersatzverfahren/Endoprothetik | |
| VC29 | Behandlung von Dekubitalgeschwüren | |
| VC30 | Septische Knochenchirurgie | |
| VC31 | Diagnostik und Therapie von Knochenentzündungen | |
| VC32 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Kopfes | |
| VC33 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Halses | |
| VC34 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Thorax | |
| VC35 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der | |
| | Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens | |
| VC36 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Schulter und des Oberarmes | |
| VC37 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes | |
| VC38 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Handgelenkes und der Hand | |
| VC39 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels | |
| VC40 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des Unterschenkels | |
| VC41 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes | |
| VC42 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Verletzungen | |



| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|--|
| VC45 | Chirurgie der degenerativen und traumatischen Schäden der | |
| | Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule | |
| VC55 | Minimalinvasive laparoskopische Operationen | An der Klinik Kitzinger Land gibt es ein zertifiziertes Kompetenzzentrum für Minimal Invasive Chirurgie |
| VC56 | Minimalinvasive endoskopische Operationen | |
| VC57 | Plastisch-rekonstruktive Eingriffe | |
| VC58 | Spezialsprechstunde | |
| VC61 | Dialyseshuntchirurgie | |
| VC62 | Portimplantation | |
| VC63 | Amputationschirurgie | |
| VC64 | Ästhetische Chirurgie/Plastische Chirurgie | |
| VC65 | Wirbelsäulenchirurgie | |
| VC66 | Arthroskopische Operationen | |
| VC69 | Verbrennungschirurgie | |
| VC71 | Notfallmedizin | |
| VD03 | Diagnostik und Therapie von Hauttumoren | |
| VD04 | Diagnostik und Therapie von Infektionen der Haut und der | |
| | Unterhaut | |
| VD09 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der | |
| | Hautanhangsgebilde | |
| VD20 | Wundheilungsstörungen | |
| VI29 | Behandlung von Blutvergiftung/Sepsis | |
| V001 | Diagnostik und Therapie von Arthropathien | |
| V006 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Muskeln | |
| V007 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Synovialis und der Sehnen | |
| V008 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Weichteilgewebes | |
| V009 | Diagnostik und Therapie von Osteopathien und Chondropathien | |
| VO13 | Spezialsprechstunde | |
| VO14 | Endoprothetik | |
| VO15 | Fußchirurgie | |
| VO16 | Handchirurgie | |
| VO18 | Schmerztherapie/Multimodale Schmerztherapie | |
| VO19 | Schulterchirurgie | |
| VO20 | Sportmedizin/Sporttraumatologie | |
| VO21 | Traumatologie | |
| VR01 | Konventionelle Röntgenaufnahmen | |
| VR02 | Native Sonographie | |
| VR03 | Eindimensionale Dopplersonographie | |
| VR04 | Duplexsonographie | |
| VR06 | Endosonographie | |
| VR15 | Arteriographie | |
| | · 9· | |



B-[2].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Vollstationäre Fallzahl | 3029 |
|-------------------------|------|
| Teilstationäre Fallzahl | 0 |

B-[2].6 Diagnosen nach ICD

| ICD-10-GM- Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------------|----------|---|
| S06.0 | 218 | Gehirnerschütterung |
| K40.90 | 162 | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet |
| M48.06 | 71 | Spinal(kanal)stenose: Lumbalbereich |
| K80.00 | 65 | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| M51.1 | 61 | Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie |
| M16.1 | 57 | Sonstige primäre Koxarthrose |
| K43.0 | 56 | Narbenhernie mit Einklemmung, ohne Gangrän |
| 170.25 | 52 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Gangrän |
| K80.10 | 51 | Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| M17.1 | 50 | Sonstige primäre Gonarthrose |
| 170.24 | 48 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration |
| S52.51 | 47 | Distale Fraktur des Radius: Extensionsfraktur |
| S72.10 | 44 | Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet |
| 170.22 | 43 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem |
| | | Ischämieschmerz, Gehstrecke weniger als 200 m |
| K40.20 | 42 | Doppelseitige Hernia inguinalis, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Nicht als |
| | | Rezidivhernie bezeichnet |
| M54.5 | 37 | Kreuzschmerz |
| S00.95 | 35 | Oberflächliche Verletzung des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet: Prellung |
| S82.6 | 35 | Fraktur des Außenknöchels |
| K42.0 | 32 | Hernia umbilicalis mit Einklemmung, ohne Gangrän |
| S72.04 | 31 | Schenkelhalsfraktur: Mediozervikal |
| K57.32 | 29 | Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung |
| M50.1 | 28 | Zervikaler Bandscheibenschaden mit Radikulopathie |
| K35.8 | 26 | Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet |
| R10.4 | 26 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen |
| K40.91 | 25 | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Rezidivhernie |
| M54.4 | 25 | Lumboischialgie |
| K35.30 | 23 | Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis ohne Perforation oder Ruptur |
| K64.2 | 22 | Hämorrhoiden 3. Grades |
| M47.22 | 22 | Sonstige Spondylose mit Radikulopathie: Zervikalbereich |
| K56.5 | 20 | Intestinale Adhäsionen [Briden] mit Obstruktion |
| K57.22 | 20 | Divertikulitis des Dickdarmes mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung |
| S42.3 | 20 | Fraktur des Humerusschaftes |
| R10.3 | 19 | Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches |



| ICD-10-GM- | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------|----------|--|
| Ziffer | | |
| M75.4 | 18 | Impingement-Syndrom der Schulter |
| S52.52 | 17 | Distale Fraktur des Radius: Flexionsfraktur |
| 170.23 | 16 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ruheschmerz |
| S32.7 | 16 | Multiple Frakturen mit Beteiligung der Lendenwirbelsäule und des Beckens |
| E11.74 | 15 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, |
| | | nicht als entgleist bezeichnet |
| L02.2 | 15 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Rumpf |
| S42.21 | 15 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Kopf |
| S42.22 | 15 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Collum chirurgicum |
| C20 | 14 | Bösartige Neubildung des Rektums |
| L02.4 | 14 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten |
| L03.11 | 14 | Phlegmone an der unteren Extremität |
| N39.0 | 14 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet |
| S72.11 | 14 | Femurfraktur: Intertrochantär |
| M20.1 | 13 | Hallux valgus (erworben) |
| S20.2 | 13 | Prellung des Thorax |
| S22.42 | 13 | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von zwei Rippen |
| S30.0 | 13 | Prellung der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S42.02 | 13 | Fraktur der Klavikula: Mittleres Drittel |
| S70.0 | 13 | Prellung der Hüfte |
| S72.01 | 13 | Schenkelhalsfraktur: Intrakapsulär |
| E04.2 | 12 | Nichttoxische mehrknotige Struma |
| K62.3 | 12 | Rektumprolaps |
| L98.7 | 12 | Überschüssige und erschlaffte Haut und Unterhaut |
| M75.1 | 12 | Läsionen der Rotatorenmanschette |
| S86.0 | 12 | Verletzung der Achillessehne |
| K40.30 | 11 | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän: |
| | | Nicht als Rezidivhernie bezeichnet |
| K43.2 | 11 | Narbenhernie ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| K56.4 | 11 | Sonstige Obturation des Darmes |
| K56.7 | 11 | lleus, nicht näher bezeichnet |
| M43.16 | 11 | Spondylolisthesis: Lumbalbereich |
| S32.01 | 11 | Fraktur eines Lendenwirbels: L1 |
| S42.03 | 11 | Fraktur der Klavikula: Laterales Drittel |
| 165.2 | 10 | Verschluss und Stenose der A. carotis |
| K60.3 | 10 | Analfistel |
| N18.5 | 10 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5 |
| S72.3 | 10 | Fraktur des Femurschaftes |
| L97 | 9 | Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert |
| M70.4 | 9 | Bursitis praepatellaris |
| S92.3 | 9 | Fraktur der Mittelfußknochen |
| C18.0 | 8 | Bösartige Neubildung: Zäkum |
| K35.31 | 8 | Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis mit Perforation oder Ruptur |
| K36 | 8 | Sonstige Appendizitis |
| K43.60 | 8 | Epigastrische Hernie mit Einklemmung, ohne Gangrän |
| N43.00 | J | Epigastrische Herriie mit Einklemmung, omie Gangran |



| ICD-10-GM- Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------------|----------|--|
| K60.5 | 8 | Anorektalfistel |
| K61.0 | 8 | Analabszess |
| K81.0 | 8 | Akute Cholezystitis |
| S22.43 | 8 | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von drei Rippen |
| S52.50 | 8 | Distale Fraktur des Radius: Nicht näher bezeichnet |
| S73.00 | 8 | Luxation der Hüfte: Nicht näher bezeichnet |
| S82.0 | 8 | Fraktur der Patella |
| A09.9 | 7 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs |
| C18.2 | 7 | Bösartige Neubildung: Colon ascendens |
| C18.7 | 7 | Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum |
| D17.1 | 7 | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut des Rumpfes |
| M17.9 | 7 | Gonarthrose, nicht näher bezeichnet |
| M19.01 | 7 | Primäre Arthrose sonstiger Gelenke: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M25.55 | 7 | Gelenkschmerz: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M70.2 | 7 | Bursitis olecrani |
| N23 | 7 | Nicht näher bezeichnete Nierenkolik |
| S22.40 | 7 | Rippenserienfraktur: Nicht näher bezeichnet |
| S82.18 | 7 | Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Sonstige |
| S82.31 | 7 | Distale Fraktur der Tibia: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil) |
| T81.8 | 7 | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert |
| T82.5 | 7 | Mechanische Komplikation durch sonstige Geräte und Implantate im Herzen und in den Gefäßen |
| 183.9 | 6 | Varizen der unteren Extremitäten ohne Ulzeration oder Entzündung |
| K56.6 | 6 | Sonstige und nicht näher bezeichnete intestinale Obstruktion |
| K81.1 | 6 | Chronische Cholezystitis |
| S13.4 | 6 | Verstauchung und Zerrung der Halswirbelsäule |
| S22.32 | 6 | Fraktur einer sonstigen Rippe |
| S32.03 | 6 | Fraktur eines Lendenwirbels: L3 |
| S43.1 | 6 | Luxation des Akromioklavikulargelenkes |
| S52.01 | 6 | Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Olekranon |
| S72.2 | 6 | Subtrochantäre Fraktur |
| S82.82 | 6 | Trimalleolarfraktur |
| S82.88 | 6 | Frakturen sonstiger Teile des Unterschenkels |
| T84.04 | 6 | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Hüftgelenk |
| T84.5 | 6 | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Gelenkendoprothese |
| T87.5 | 6 | Nekrose des Amputationsstumpfes |
| A46 | 5 | Erysipel [Wundrose] |
| K50.0 | 5 | Crohn-Krankheit des Dünndarmes |
| K59.09 | 5 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Obstipation |
| K61.2 | 5 | Anorektalabszess |
| K65.0 | 5 | Akute Peritonitis |
| K80.20 | 5 | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |



| ICD-10-GM- | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------|----------|---|
| Ziffer | | |
| L02.3 | 5 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Gesäß |
| L03.10 | 5 | Phlegmone an der oberen Extremität |
| L05.0 | 5 | Pilonidalzyste mit Abszess |
| M16.3 | 5 | Sonstige dysplastische Koxarthrose |
| M16.9 | 5 | Koxarthrose, nicht näher bezeichnet |
| S32.02 | 5 | Fraktur eines Lendenwirbels: L2 |
| S32.04 | 5 | Fraktur eines Lendenwirbels: L4 |
| S52.6 | 5 | Distale Fraktur der Ulna und des Radius, kombiniert |
| S72.00 | 5 | Schenkelhalsfraktur: Teil nicht näher bezeichnet |
| S72.05 | 5 | Schenkelhalsfraktur: Basis |
| S76.1 | 5 | Verletzung des Muskels und der Sehne des M. quadriceps femoris |
| S80.0 | 5 | Prellung des Knies |
| S80.1 | 5 | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels |
| S92.0 | 5 | Fraktur des Kalkaneus |
| C16.2 | 4 | Bösartige Neubildung: Corpus ventriculi |
| C16.3 | 4 | Bösartige Neubildung: Antrum pyloricum |
| C73 | 4 | Bösartige Neubildung der Schilddrüse |
| F10.0 | 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| 174.3 | 4 | Embolie und Thrombose der Arterien der unteren Extremitäten |
| K40.31 | 4 | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän: |
| | | Rezidivhernie |
| K41.90 | 4 | Hernia femoralis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne |
| | | Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet |
| K57.23 | 4 | Divertikulitis des Dickdarmes mit Perforation, Abszess und Blutung |
| L05.9 | 4 | Pilonidalzyste ohne Abszess |
| L89.34 | 4 | Dekubitus 4. Grades: Kreuzbein |
| M25.56 | 4 | Gelenkschmerz: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| S12.1 | 4 | Fraktur des 2. Halswirbels |
| S22.20 | 4 | Fraktur des Sternums: Nicht näher bezeichnet |
| S32.89 | 4 | Fraktur: Sonstige und nicht näher bezeichnete Teile des Beckens |
| S39.9 | 4 | Nicht näher bezeichnete Verletzung des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S42.01 | 4 | Fraktur der Klavikula: Mediales Drittel |
| S42.20 | 4 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Teil nicht näher bezeichnet |
| S42.29 | 4 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Sonstige und multiple Teile |
| S42.45 | 4 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Transkondylär (T- oder Y-Form) |
| S52.30 | 4 | Fraktur des Radiusschaftes, Teil nicht näher bezeichnet |
| S72.43 | 4 | Distale Fraktur des Femurs: Suprakondylär |
| T81.0 | 4 | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert |
| T82.7 | 4 | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder |
| | | Transplantate im Herzen und in den Gefäßen |
| C18.4 | < 4 | Bösartige Neubildung: Colon transversum |
| C50.1 | < 4 | Bösartige Neubildung: Zentraler Drüsenkörper der Brustdrüse |
| D17.2 | < 4 | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut der Extremitäten |



| ICD-10-GM- | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------|----------|--|
| Ziffer | | |
| E04.1 | < 4 | Nichttoxischer solitärer Schilddrüsenknoten |
| K25.1 | < 4 | Ulcus ventriculi: Akut, mit Perforation |
| K41.30 | < 4 | Hernia femoralis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän: |
| | | Nicht als Rezidivhernie bezeichnet |
| K43.98 | < 4 | Sonstige Hernia ventralis ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| K59.01 | < 4 | Obstipation bei Stuhlentleerungsstörung |
| K60.1 | < 4 | Chronische Analfissur |
| K61.1 | < 4 | Rektalabszess |
| K62.6 | < 4 | Ulkus des Anus und des Rektums |
| K62.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Anus und des Rektums |
| K63.1 | < 4 | Perforation des Darmes (nichttraumatisch) |
| K63.2 | < 4 | Darmfistel |
| K66.0 | < 4 | Peritoneale Adhäsionen |
| K82.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Gallenblase |
| K91.83 | < 4 | Insuffizienzen von Anastomosen und Nähten nach Operationen am sonstigen Verdauungstrakt |
| K92.2 | < 4 | Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet |
| L72.1 | < 4 | Trichilemmalzyste |
| L89.36 | < 4 | Dekubitus 4. Grades: Trochanter |
| M43.17 | < 4 | Spondylolisthesis: Lumbosakralbereich |
| M47.26 | < 4 | Sonstige Spondylose mit Radikulopathie: Lumbalbereich |
| M51.2 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung |
| M54.14 | < 4 | Radikulopathie: Thorakalbereich |
| M54.2 | < 4 | Zervikalneuralgie |
| M80.08 | < 4 | Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, |
| | | Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M87.85 | < 4 | Sonstige Knochennekrose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, |
| | | Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| N20.1 | < 4 | Ureterstein |
| N62 | < 4 | Hypertrophie der Mamma [Brustdrüse] |
| O26.9 | < 4 | Mit der Schwangerschaft verbundener Zustand, nicht näher bezeichnet |
| S00.85 | < 4 | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Kopfes: Prellung |
| S01.9 | < 4 | Offene Wunde des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet |
| S02.3 | < 4 | Fraktur des Orbitabodens |
| S22.05 | < 4 | Fraktur eines Brustwirbels: T9 und T10 |
| S22.44 | < 4 | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von vier und mehr Rippen |
| S27.0 | < 4 | Traumatischer Pneumothorax |
| S30.1 | < 4 | Prellung der Bauchdecke |
| S32.4 | < 4 | Fraktur des Acetabulums |
| S32.5 | < 4 | Fraktur des Os pubis |
| S42.00 | < 4 | Fraktur der Klavikula: Teil nicht näher bezeichnet |
| S42.40 | < 4 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Teil nicht näher bezeichnet |
| S46.2 | < 4 | Verletzung des Muskels und der Sehne an sonstigen Teilen des M. biceps brachii |
| S51.9 | < 4 | Offene Wunde des Unterarmes, Teil nicht näher bezeichnet |
| S82.11 | < 4 | Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil) |



| ICD-10-GM- Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------------|----------|--|
| S82.81 | < 4 | Bimalleolarfraktur |
| T81.4 | < 4 | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert |
| A41.51 | < 4 | Sepsis: Escherichia coli [E. coli] |
| C18.6 | < 4 | Bösartige Neubildung: Colon descendens |
| C25.0 | < 4 | Bösartige Neubildung: Pankreaskopf |
| C79.5 | < 4 | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes |
| 160.9 | < 4 | Subarachnoidalblutung, nicht näher bezeichnet |
| 174.5 | < 4 | Embolie und Thrombose der A. iliaca |
| 188.0 | < 4 | Unspezifische mesenteriale Lymphadenitis |
| J94.2 | < 4 | Hämatothorax |
| K29.8 | < 4 | Duodenitis |
| K40.00 | < 4 | Doppelseitige Hernia inguinalis mit Einklemmung, ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet |
| K40.21 | < 4 | Doppelseitige Hernia inguinalis, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Rezidivhernie |
| K42.9 | < 4 | Hernia umbilicalis ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| K43.1 | < 4 | Narbenhernie mit Gangrän |
| K43.68 | < 4 | Sonstige Hernia ventralis mit Einklemmung, ohne Gangrän |
| K44.9 | < 4 | Hernia diaphragmatica ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| K50.1 | < 4 | Crohn-Krankheit des Dickdarmes |
| K52.9 | < 4 | Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet |
| K56.0 | < 4 | Paralytischer Ileus |
| K56.2 | < 4 | Volvulus |
| K62.0 | < 4 | Analpolyp |
| K64.3 | < 4 | Hämorrhoiden 4. Grades |
| K80.51 | < 4 | Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion |
| K82.2 | < 4 | Perforation der Gallenblase |
| K91.2 | < 4 | Malabsorption nach chirurgischem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert |
| L02.1 | < 4 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Hals |
| L03.3 | < 4 | Phlegmone am Rumpf |
| L03.9 | < 4 | Phlegmone, nicht näher bezeichnet |
| L89.27 | < 4 | Dekubitus 3. Grades: Ferse |
| L89.37 | < 4 | Dekubitus 4. Grades: Ferse |
| L98.4 | < 4 | Chronisches Ulkus der Haut, anderenorts nicht klassifiziert |
| M00.95 | < 4 | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M10.07 | < 4 | Idiopathische Gicht: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M23.22 | < 4 | Meniskusschädigung durch alten Riss oder alte Verletzung: Hinterhorn des Innenmeniskus |
| M23.26 | < 4 | Meniskusschädigung durch alten Riss oder alte Verletzung: Sonstiger und nicht näher bezeichneter Teil des Außenmeniskus |
| M23.33 | < 4 | Sonstige Meniskusschädigungen: Sonstiger und nicht näher bezeichneter Teil des Innenmeniskus |
| M25.06 | < 4 | Hämarthros: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| | | |



| ICD-10-GM- Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------------|----------|--|
| M25.51 | < 4 | Gelenkschmerz: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M42.96 | < 4 | Osteochondrose der Wirbelsäule, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich |
| M54.3 | < 4 | Ischialgie |
| M62.08 | < 4 | Muskeldiastase: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M70.5 | < 4 | Sonstige Bursitis im Bereich des Knies |
| M75.3 | < 4 | Tendinitis calcarea im Schulterbereich |
| M80.98 | < 4 | Nicht näher bezeichnete Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M84.13 | < 4 | Nichtvereinigung der Frakturenden [Pseudarthrose]: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| N13.9 | < 4 | Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie, nicht näher bezeichnet |
| N20.0 | < 4 | Nierenstein |
| N30.9 | < 4 | Zystitis, nicht näher bezeichnet |
| N70.9 | < 4 | Salpingitis und Oophoritis, nicht näher bezeichnet |
| N81.6 | < 4 | Rektozele |
| S02.4 | < 4 | Fraktur des Jochbeins und des Oberkiefers |
| S02.9 | < 4 | Fraktur des Schädels und der Gesichtsschädelknochen, Teil nicht näher bezeichnet |
| S06.33 | < 4 | Umschriebenes zerebrales Hämatom |
| S06.5 | < 4 | Traumatische subdurale Blutung |
| S06.6 | < 4 | Traumatische subarachnoidale Blutung |
| S06.8 | < 4 | Sonstige intrakranielle Verletzungen |
| S22.06 | < 4 | Fraktur eines Brustwirbels: T11 und T12 |
| S40.0 | < 4 | Prellung der Schulter und des Oberarmes |
| S41.1 | < 4 | Offene Wunde des Oberarmes |
| S42.23 | < 4 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Collum anatomicum |
| S42.24 | < 4 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Tuberculum majus |
| S52.8 | < 4 | Fraktur sonstiger Teile des Unterarmes |
| S62.30 | < 4 | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Teil nicht näher bezeichnet |
| S62.61 | < 4 | Fraktur eines sonstigen Fingers: Proximale Phalanx |
| S70.1 | < 4 | Prellung des Oberschenkels |
| S72.08 | < 4 | Schenkelhalsfraktur: Sonstige Teile |
| S81.0 | < 4 | Offene Wunde des Knies |
| S81.9 | < 4 | Offene Wunde des Unterschenkels, Teil nicht näher bezeichnet |
| S82.21 | < 4 | Fraktur des Tibiaschaftes: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil) |
| S82.28 | < 4 | Fraktur des Tibiaschaftes: Sonstige |
| S82.5 | < 4 | Fraktur des Innenknöchels |
| S83.0 | < 4 | Luxation der Patella |
| S83.53 | < 4 | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Riss des vorderen Kreuzbandes |
| S83.6 | < 4 | Verstauchung und Zerrung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Knies |
| S91.3 | < 4 | Offene Wunde sonstiger Teile des Fußes |
| S92.4 | < 4 | Fraktur der Großzehe |
| T14.05 | < 4 | Oberflächliche Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion: Prellung |
| T87.4 | < 4 | Infektion des Amputationsstumpfes |
| A09.0 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs |



| ICD-10-GM- | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------|----------|--|
| Ziffer | | |
| A41.58 | < 4 | Sepsis: Sonstige gramnegative Erreger |
| A41.9 | < 4 | Sepsis, nicht näher bezeichnet |
| C15.1 | < 4 | Bösartige Neubildung: Thorakaler Ösophagus |
| C16.0 | < 4 | Bösartige Neubildung: Kardia |
| C16.4 | < 4 | Bösartige Neubildung: Pylorus |
| C17.2 | < 4 | Bösartige Neubildung: lleum |
| C21.1 | < 4 | Bösartige Neubildung: Analkanal |
| C23 | < 4 | Bösartige Neubildung der Gallenblase |
| C25.7 | < 4 | Bösartige Neubildung: Sonstige Teile des Pankreas |
| C25.9 | < 4 | Bösartige Neubildung: Pankreas, nicht näher bezeichnet |
| C32.9 | < 4 | Bösartige Neubildung: Larynx, nicht näher bezeichnet |
| C34.1 | < 4 | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus) |
| C34.3 | < 4 | Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus) |
| C44.5 | < 4 | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut des Rumpfes |
| C44.7 | < 4 | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut der unteren Extremität, einschließlich Hüfte |
| C50.3 | < 4 | Bösartige Neubildung: Unterer innerer Quadrant der Brustdrüse |
| C56 | < 4 | Bösartige Neubildung des Ovars |
| C78.4 | < 4 | Sekundäre bösartige Neubildung des Dünndarmes |
| C79.4 | < 4 | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des |
| | | Nervensystems |
| C85.9 | < 4 | Non-Hodgkin-Lymphom, nicht näher bezeichnet |
| D05.1 | < 4 | Carcinoma in situ der Milchgänge |
| D12.2 | < 4 | Gutartige Neubildung: Colon ascendens |
| D12.3 | < 4 | Gutartige Neubildung: Colon transversum |
| D12.6 | < 4 | Gutartige Neubildung: Kolon, nicht näher bezeichnet |
| D17.0 | < 4 | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut des Kopfes, des |
| | | Gesichtes und des Halses |
| D18.03 | < 4 | Hämangiom: Hepatobiliäres System und Pankreas |
| D36.9 | < 4 | Gutartige Neubildung an nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| D37.78 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Sonstige Verdauungsorgane |
| D48.7 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Sonstige näher bezeichnete |
| | | Lokalisationen |
| D68.33 | < 4 | Hämorrhagische Diathese durch Cumarine (Vitamin-K-Antagonisten) |
| D73.5 | < 4 | Infarzierung der Milz |
| E05.0 | < 4 | Hyperthyreose mit diffuser Struma |
| E10.74 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, |
| | | nicht als entgleist bezeichnet |
| E11.75 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, |
| | | als entgleist bezeichnet |
| E65 | < 4 | Lokalisierte Adipositas |
| E86 | < 4 | Volumenmangel |
| F10.3 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom |
| G56.0 | < 4 | Karpaltunnel-Syndrom |
| G56.3 | < 4 | Läsion des N. radialis |
| G58.0 | < 4 | Interkostalneuropathie |
| | | |



| ICD-10-GM- Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------------|----------|--|
| G58.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Mononeuropathien |
| G93.88 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Gehirns |
| G97.80 | < 4 | Postoperative Liquorfistel |
| 120.0 | < 4 | Instabile Angina pectoris |
| 125.13 | < 4 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Drei-Gefäß-Erkrankung |
| 161.9 | < 4 | Intrazerebrale Blutung, nicht näher bezeichnet |
| 170.29 | < 4 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Sonstige und nicht näher bezeichnet |
| 171.00 | < 4 | Dissektion der Aorta nicht näher bezeichneter Lokalisation, ohne Angabe einer Ruptur |
| 183.0 | < 4 | Varizen der unteren Extremitäten mit Ulzeration |
| 183.2 | < 4 | Varizen der unteren Extremitäten mit Ulzeration und Entzündung |
| 187.21 | < 4 | Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) mit Ulzeration |
| 189.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Krankheiten der Lymphgefäße und |
| | | Lymphknoten |
| J13 | < 4 | Pneumonie durch Streptococcus pneumoniae |
| J93.1 | < 4 | Sonstiger Spontanpneumothorax |
| J93.9 | < 4 | Pneumothorax, nicht näher bezeichnet |
| K25.2 | < 4 | Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung und Perforation |
| K25.3 | < 4 | Ulcus ventriculi: Akut, ohne Blutung oder Perforation |
| K27.5 | < 4 | Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet: Chronisch oder nicht näher |
| 1/20 4 | 4 | bezeichnet, mit Perforation |
| K29.1 | < 4 | Sonstige akute Gastritis |
| K31.5 | < 4 | Duodenalverschluss |
| K35.2 | < 4 | Akute Appendizitis mit generalisierter Peritonitis |
| K35.32 | < 4 | Akute Appendizitis mit Peritonealabszess |
| K41.40 | < 4 | Hernia femoralis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet |
| K43.3 | < 4 | Parastomale Hernie mit Einklemmung, ohne Gangrän |
| K43.90 | < 4 | Epigastrische Hernie ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| K45.0 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete abdominale Hernien mit Einklemmung, ohne Gangrän |
| K51.0 | < 4 | Ulzeröse (chronische) Pankolitis |
| K55.1 | < 4 | Chronische Gefäßkrankheiten des Darmes |
| K55.9 | < 4 | Gefäßkrankheit des Darmes, nicht näher bezeichnet |
| K56.1 | < 4 | Invagination |
| K57.10 | < 4 | Divertikulose des Dünndarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung |
| K57.20 | < 4 | Divertikulose des Dickdarmes mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer |
| K57.92 | < 4 | Blutung Divertikulitis des Darmes, Teil nicht näher bezeichnet, ohne Perforation, Abszess oder |
| | | Angabe einer Blutung |
| K59.9 | < 4 | Funktionelle Darmstörung, nicht näher bezeichnet |
| K60.4 | < 4 | Rektalfistel |
| K61.3 | < 4 | Ischiorektalabszess |
| K62.2 | < 4 | Analprolaps |
| K62.4 | < 4 | Stenose des Anus und des Rektums |
| K62.5 | < 4 | Hämorrhagie des Anus und des Rektums |
| K64.1 | < 4 | Hämorrhoiden 2. Grades |



| ICD-10-GM- | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------|----------|--|
| Ziffer | | |
| K64.5 | < 4 | Perianalvenenthrombose |
| K65.9 | < 4 | Peritonitis, nicht näher bezeichnet |
| K66.1 | < 4 | Hämoperitoneum |
| K66.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Peritoneums |
| K80.01 | < 4 | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion |
| K81.8 | < 4 | Sonstige Formen der Cholezystitis |
| K85.80 | < 4 | Sonstige akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation |
| K91.4 | < 4 | Funktionsstörung nach Kolostomie oder Enterostomie |
| K92.1 | < 4 | Meläna |
| L02.0 | < 4 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel im Gesicht |
| L03.01 | < 4 | Phlegmone an Fingern |
| L03.02 | < 4 | Phlegmone an Zehen |
| L03.2 | < 4 | Phlegmone im Gesicht |
| L04.1 | < 4 | Akute Lymphadenitis am Rumpf |
| L30.3 | < 4 | Ekzematoide Dermatitis |
| L30.9 | < 4 | Dermatitis, nicht näher bezeichnet |
| L74.8 | < 4 | Sonstige Krankheiten der ekkrinen Schweißdrüsen |
| L89.29 | < 4 | Dekubitus 3. Grades: Sonstige und nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
| L92.3 | < 4 | Fremdkörpergranulom der Haut und der Unterhaut |
| L92.9 | < 4 | Granulomatöse Krankheit der Haut und der Unterhaut, nicht näher bezeichnet |
| M00.92 | < 4 | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M00.96 | < 4 | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M10.02 | < 4 | Idiopathische Gicht: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M12.81 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Arthropathien, anderenorts nicht klassifiziert: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, |
| | | Sternoklavikulargelenk] |
| M16.0 | < 4 | Primäre Koxarthrose, beidseitig |
| M17.0 | < 4 | Primäre Gonarthrose, beidseitig |
| M17.5 | < 4 | Sonstige sekundäre Gonarthrose |
| M19.91 | < 4 | Arthrose, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M20.2 | < 4 | Hallux rigidus |
| M20.4 | < 4 | Sonstige Hammerzehe(n) (erworben) |
| M23.23 | < 4 | Meniskusschädigung durch alten Riss oder alte Verletzung: Sonstiger und nicht näher bezeichneter Teil des Innenmeniskus |
| M23.25 | < 4 | Meniskusschädigung durch alten Riss oder alte Verletzung: Hinterhorn des Außenmeniskus |
| M23.30 | < 4 | Sonstige Meniskusschädigungen: Mehrere Lokalisationen |
| M23.32 | < 4 | Sonstige Meniskusschädigungen: Hinterhorn des Innenmeniskus |
| M23.34 | < 4 | Sonstige Meniskusschädigungen: Vorderhorn des Außenmeniskus |
| M25.46 | < 4 | Gelenkerguss: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M25.57 | < 4 | Gelenkschmerz: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M40.12 | < 4 | Sonstige sekundäre Kyphose: Zervikalbereich |
| M46.1 | < 4 | Sakroiliitis, anderenorts nicht klassifiziert |



| ICD-10-GM- Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------------|----------|---|
| M46.46 | < 4 | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich |
| M47.86 | < 4 | Sonstige Spondylose: Lumbalbereich |
| M48.02 | < 4 | Spinal(kanal)stenose: Zervikalbereich |
| M50.0 | < 4 | Zervikaler Bandscheibenschaden mit Myelopathie |
| M53.25 | < 4 | Instabilität der Wirbelsäule: Thorakolumbalbereich |
| M54.06 | < 4 | Pannikulitis in der Nacken- und Rückenregion: Lumbalbereich |
| M54.12 | < 4 | Radikulopathie: Zervikalbereich |
| M54.16 | < 4 | Radikulopathie: Lumbalbereich |
| M54.17 | < 4 | Radikulopathie: Lumbosakralbereich |
| M54.6 | < 4 | Schmerzen im Bereich der Brustwirbelsäule |
| M54.89 | < 4 | Sonstige Rückenschmerzen: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M60.05 | < 4 | Infektiöse Myositis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M66.0 | < 4 | Ruptur einer Poplitealzyste |
| M67.49 | < 4 | Ganglion: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M67.86 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Synovialis und der Sehnen: Unterschenkel (Fibula, Tibia, Kniegelenk) |
| M71.17 | < 4 | Sonstige infektiöse Bursitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M71.2 | < 4 | Synovialzyste im Bereich der Kniekehle [Baker-Zyste] |
| M71.52 | < 4 | Sonstige Bursitis, anderenorts nicht klassifiziert: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M71.56 | < 4 | Sonstige Bursitis, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M72.68 | < 4 | Nekrotisierende Fasziitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M75.2 | < 4 | Tendinitis des M. biceps brachii |
| M77.3 | < 4 | Kalkaneussporn |
| M79.46 | < 4 | Hypertrophie des Corpus adiposum (infrapatellare) [Hoffa-Kastert-Syndrom]: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M79.66 | < 4 | Schmerzen in den Extremitäten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M79.86 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Weichteilgewebes: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M81.58 | < 4 | Idiopathische Osteoporose: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M84.11 | < 4 | Nichtvereinigung der Frakturenden [Pseudarthrose]: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M84.15 | < 4 | Nichtvereinigung der Frakturenden [Pseudarthrose]: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M84.42 | < 4 | Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M86.17 | < 4 | Sonstige akute Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M86.47 | < 4 | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M86.69 | < 4 | Sonstige chronische Osteomyelitis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| 1.100.00 | ` -T | Constige anionisane osteomyentis. Mont hanci bezelennete Loransation |



| ICD-10-GM- | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------|----------|--|
| Ziffer | | |
| M86.95 | < 4 | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M87.05 | < 4 | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, |
| | | Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M87.95 | < 4 | Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, |
| | | Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M96.0 | < 4 | Pseudarthrose nach Fusion oder Arthrodese |
| N10 | < 4 | Akute tubulointerstitielle Nephritis |
| N13.2 | < 4 | Hydronephrose bei Obstruktion durch Nieren- und Ureterstein |
| N20.9 | < 4 | Harnstein, nicht näher bezeichnet |
| N76.4 | < 4 | Abszess der Vulva |
| N80.9 | < 4 | Endometriose, nicht näher bezeichnet |
| N82.3 | < 4 | Fistel zwischen Vagina und Dickdarm |
| N83.0 | < 4 | Follikelzyste des Ovars |
| N83.1 | < 4 | Zyste des Corpus luteum |
| N83.2 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Ovarialzysten |
| N94.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Zustände im Zusammenhang mit den weiblichen |
| | | Genitalorganen und dem Menstruationszyklus |
| R02.04 | < 4 | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Rumpf |
| R02.06 | < 4 | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel und |
| | | Knie |
| R02.8 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gangrän, anderenorts nicht klassifiziert |
| R07.3 | < 4 | Sonstige Brustschmerzen |
| R07.4 | < 4 | Brustschmerzen, nicht näher bezeichnet |
| R10.0 | < 4 | Akutes Abdomen |
| R10.2 | < 4 | Schmerzen im Becken und am Damm |
| R11 | < 4 | Übelkeit und Erbrechen |
| R15 | < 4 | Stuhlinkontinenz |
| R33 | < 4 | Harnverhaltung |
| R50.80 | < 4 | Fieber unbekannter Ursache |
| R58 | < 4 | Blutung, anderenorts nicht klassifiziert |
| R59.1 | < 4 | Lymphknotenvergrößerung, generalisiert |
| R59.9 | < 4 | Lymphknotenvergrößerung, nicht näher bezeichnet |
| R63.6 | < 4 | Ungenügende Aufnahme von Nahrung und Flüssigkeit |
| S01.80 | < 4 | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Kopfes |
| S02.1 | < 4 | Schädelbasisfraktur |
| S02.2 | < 4 | Nasenbeinfraktur |
| S02.7 | < 4 | Multiple Frakturen der Schädel- und Gesichtsschädelknochen |
| S06.9 | < 4 | Intrakranielle Verletzung, nicht näher bezeichnet |
| S09.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Kopfes |
| S11.80 | < 4 | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Halses |
| S12.0 | < 4 | Fraktur des 1. Halswirbels |
| S12.24 | < 4 | Fraktur des 6. Halswirbels |
| S12.25 | < 4 | Fraktur des 7. Halswirbels |
| S12.9 | < 4 | Fraktur im Bereich des Halses, Teil nicht näher bezeichnet |



| ICD-10-GM- Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------------|-----------|--|
| S22.01 | < 4 | Fraktur eines Brustwirbels: T1 und T2 |
| S22.31 | < 4 | Fraktur der ersten Rippe |
| S22.41 | < 4 | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung der ersten Rippe |
| S23.3 | < 4 | Verstauchung und Zerrung der Brustwirbelsäule |
| S26.81 | < 4 | Prellung des Herzens |
| S36.04 | < 4 | Massive Parenchymruptur der Milz |
| S36.3 | < 4 | Verletzung des Magens |
| S42.10 | < 4 | Fraktur der Skapula: Teil nicht näher bezeichnet |
| S42.14 | < 4 | Fraktur der Skapula: Cavitas glenoidalis und Collum scapulae |
| S42.9 | < 4 | Fraktur des Schultergürtels, Teil nicht näher bezeichnet |
| S43.00 | < 4 | Luxation des Schultergelenkes [Glenohumeralgelenk], nicht näher bezeichnet |
| S43.01 | < 4 | Luxation des Humerus nach vorne |
| S46.1 | < 4 | Verletzung des Muskels und der Sehne des Caput longum des M. biceps brachii |
| S50.0 | < 4 | Prellung des Ellenbogens |
| S52.00 | < 4 | Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Teil nicht näher bezeichnet |
| S52.10 | < 4 | Fraktur des proximalen Endes des Radius: Teil nicht näher bezeichnet |
| S52.11 | < 4 | Fraktur des proximalen Endes des Radius: Kopf |
| S52.20 | < 4 | Fraktur des Ulnaschaftes, Teil nicht näher bezeichnet |
| S52.4 | < 4 | Fraktur des Ulna- und Radiusschaftes, kombiniert |
| S52.9 | < 4 | Fraktur des Unterarmes, Teil nicht näher bezeichnet |
| S53.11 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Luxation des Ellenbogens: Nach vorne |
| S61.9 | < 4 | Offene Wunde des Handgelenkes und der Hand, Teil nicht näher bezeichnet |
| S62.21 | < 4 | Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Basis |
| S66.3 | < 4 | Verletzung der Streckmuskeln und -sehnen sonstiger Finger in Höhe des |
| 070.40 | | Handgelenkes und der Hand |
| S72.40 | < 4 | Distale Fraktur des Femurs: Teil nicht näher bezeichnet |
| S72.42 | < 4 | Distale Fraktur des Femurs: Epiphyse, Epiphysenlösung |
| S72.7 | < 4 | Multiple Frakturen des Femurs |
| S73.10 | < 4 | Verstauchung und Zerrung des Hüftgelenkes: Teil nicht näher bezeichnet |
| S74.1 | < 4 | Verletzung des N. femoralis in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels |
| S76.4 | < 4 | Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Muskeln und Sehnen in Höhe des Oberschenkels |
| S82.38 | < 4 | Distale Fraktur der Tibia: Sonstige |
| S82.40 | < 4 | Fraktur der Fibula, isoliert: Teil nicht näher bezeichnet |
| S83.2 | < 4 | Meniskusriss, akut |
| S83.3 | < 4 | Riss des Kniegelenkknorpels, akut |
| S85.3 | < 4 | Verletzung der V. saphena magna in Höhe des Unterschenkels |
| S90.3 | < 4 | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes |
| S93.2 | < 4 | Traumatische Ruptur von Bändern in Höhe des oberen Sprunggelenkes und des Fußes |
| S96.1 | < 4 | Verletzung von Muskeln und Sehnen der langen Streckmuskeln der Zehen in Höhe des Knöchels und des Fußes |
| T18.3 | < 4 | Fremdkörper im Dünndarm |
| T18.5 | < 4 | Fremdkörper in Anus und Rektum |
| T23.20 | < 4 | Verbrennung Grad 2a des Handgelenkes und der Hand |
| 123.20 | \4 | verbretinding Grad za des Frandgelenkes und der Marid |



| ICD-10-GM- Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------------|----------|--|
| T24.0 | < 4 | Verbrennung nicht näher bezeichneten Grades der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß |
| T81.3 | < 4 | Aufreißen einer Operationswunde, anderenorts nicht klassifiziert |
| T84.14 | < 4 | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Beckenregion und Oberschenkel |
| T85.6 | < 4 | Mechanische Komplikation durch sonstige näher bezeichnete interne Prothesen, Implantate oder Transplantate |
| T85.82 | < 4 | Kapselfibrose der Mamma durch Mammaprothese oder -implantat |
| T86.51 | < 4 | Nekrose eines Hauttransplantates |
| T89.03 | < 4 | Komplikationen einer offenen Wunde: Sonstige |
| Z04.1 | < 4 | Untersuchung und Beobachtung nach Transportmittelunfall |

B-[2].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|---|
| 8-020.x | 712 | Therapeutische Injektion: Sonstige |
| 5-530.31 | 211 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP] |
| 5-932.44 | 203 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 200 cm² bis unter 300 cm² |
| 5-984 | 202 | Mikrochirurgische Technik |
| 9-984.7 | 197 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2 |
| 9-984.8 | 163 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3 |
| 5-469.21 | 148 | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Laparoskopisch |
| 5-511.11 | 140 | Cholezystektomie: Einfach, laparoskopisch: Ohne laparoskopische Revision der Gallengänge |
| 3-200 | 131 | Native Computertomographie des Schädels |
| 5-916.a1 | 127 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und/oder Gelenken der Extremitäten |
| 5-831.2 | 126 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe mit Radikulodekompression |
| 1-653 | 123 | Diagnostische Proktoskopie |
| 5-986.x | 107 | Minimalinvasive Technik: Sonstige |
| 1-654.1 | 102 | Diagnostische Rektoskopie: Mit starrem Instrument |
| 5-916.a0 | 96 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut |
| 5-983 | 93 | Reoperation |
| 5-832.7 | 91 | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Mehrere Wirbelsegmente (und angrenzende Strukturen) |
| 5-900.04 | 81 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf |
| 9-984.9 | 80 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4 |
| 5-469.20 | 78 | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Offen chirurgisch |
| 9-984.b | 78 | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad |



| OPS-301 | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------------|--------|---|
| Ziffer 5-839.61 | 73 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals: |
| | | 2 Segmente |
| 5-032.21 | 69 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminotomie LWS: 2 Segmente |
| 9-984.6 | 67 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1 |
| 3-607 | 65 | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten |
| 5-820.00 | 64 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Nicht zementiert |
| 8-836.0s | 64 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Arterien Oberschenkel |
| 3-203 | 63 | Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark |
| 5-894.1c | 60 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion |
| 5-896.1g | 58 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Fuß |
| 8-800.c0 | 56 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: |
| | | Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE |
| 8-836.0c | 56 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Gefäße Unterschenkel |
| 5-822.g1 | 52 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Bikondyläre Oberflächenersatzprothese: Zementiert |
| 5-470.10 | 51 | Appendektomie: Laparoskopisch: Absetzung durch (Schlingen)ligatur |
| 3-225 | 49 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel |
| 8-987.10 | 46 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage |
| 5-839.60 | 45 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals: 1 Segment |
| 8-83b.c6 | 44 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlusssystems: Resorbierbare Plugs mit Anker |
| 5-032.00 | 41 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: 1 Segment |
| 5-794.k6 | 41 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius distal |
| 5-896.1f | 41 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterschenkel |
| 5-98c.2 | 41 | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Zirkuläres Klammernahtgerät für die Anwendung am Gastrointestinaltrakt und/oder am Respirationstrakt |
| 5-930.4 | 38 | Art des Transplantates oder Implantates: Alloplastisch |
| 5-98c.1 | 38 | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Lineares Klammernahtgerät, laparoskopisch oder thorakoskopisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung |
| 5-381.70 | 37 | Endarteriektomie: Arterien Oberschenkel: A. femoralis |
| 5-793.k6 | 37 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius distal |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|---|
| 5-790.5f | 36 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: |
| | | Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal |
| 5-930.3 | 36 | Art des Transplantates oder Implantates: Xenogen |
| 5-916.a5 | 35 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur |
| | | Vakuumtherapie: Tiefreichend subfaszial an der Bauchwand oder im Bereich von |
| | | Nähten der Faszien bzw. des Peritoneums |
| 5-932.43 | 35 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht |
| | | resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 100 cm² bis unter 200 cm² |
| 5-814.7 | 34 | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: |
| E 04.4.0 | 00 | Tenotomie der langen Bizepssehne |
| 5-814.3 | 33 | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: |
| E 022.20 | 22 | Erweiterung des subakromialen Raumes |
| 5-032.20 | 32 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminotomie LWS: 1 Segment |
| 5-831.0 | 32 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe |
| 5-395.70 | 31 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis |
| 5-896.1b | 31 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem |
| | | Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Bauchregion |
| 8-919 | 31 | Komplexe Akutschmerzbehandlung |
| 5-549.5 | 30 | Andere Bauchoperationen: Laparoskopie mit Drainage |
| 5-820.41 | 30 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Duokopfprothese: Zementiert |
| 3-207 | 29 | Native Computertomographie des Abdomens |
| 5-546.3 | 29 | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Omentumplastik |
| 5-032.22 | 28 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminotomie |
| | | LWS: Mehr als 2 Segmente |
| 5-531.31 | 28 | Verschluss einer Hernia femoralis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem |
| | | Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP] |
| 5-536.49 | 28 | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem |
| F 00 0 | 00 | Material: Laparoskopisch transperitoneal, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM] |
| 5-98c.0 | 28 | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Lineares |
| | | Klammernahtgerät, offen chirurgisch, für die intrathorakale oder intraabdominale |
| 1-710 | 27 | Anwendung |
| 3-205 | 27 | Ganzkörperplethysmographie Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems |
| 5-869.2 | 27 | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Einbringen von Fixationsmaterial am |
| 5-609.2 | 21 | Knochen bei Operationen am Weichteilgewebe |
| 1-711 | 26 | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität |
| 5-030.71 | 26 | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, ventral: 2 Segmente |
| 5-794.k1 | 26 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen |
| | | Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus proximal |
| 5-855.71 | 26 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenodese eine Sehne, |
| | | primär: Schulter und Axilla |
| 5-865.7 | 26 | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenamputation |
| 3-24x | 25 | Andere Computertomographie-Spezialverfahren |
| | | |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|--|
| 3-802 | 25 | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark |
| 5-530.71 | 25 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP] |
| 5-784.0d | 25 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Becken |
| 8-900 | 25 | Intravenöse Anästhesie |
| 1-697.1 | 24 | Diagnostische Arthroskopie: Schultergelenk |
| 5-490.1 | 24 | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Exzision |
| 5-839.62 | 24 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals: 3 Segmente |
| 5-831.7 | 23 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Reoperation mit Radikulolyse bei Rezidiv |
| 5-793.3r | 22 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibula distal |
| 5-850.d9 | 22 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Unterschenkel |
| 5-850.da | 22 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Fuß |
| 8-836.0q | 22 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-910 | 22 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie |
| 8-915 | 22 | Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie |
| 8-987.11 | 22 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 1-632.0 | 21 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs |
| 5-455.75 | 21 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-98a.0 | 21 | Hybridtherapie: Anwendung der Hybridchirurgie |
| 5-534.33 | 19 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM] |
| 5-839.11 | 19 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation einer Bandscheibenendoprothese: 2 Segmente |
| 5-850.d6 | 19 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Bauchregion |
| 8-190.31 | 19 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage |
| 1-650.2 | 18 | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie |
| 3-206 | 18 | Native Computertomographie des Beckens |
| 5-036.8 | 18 | Plastische Operationen an Rückenmark und Rückenmarkhäuten: Spinale Duraplastik |
| 5-534.1 | 18 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss |
| 5-900.1b | 18 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Bauchregion |
| 1-440.a | 17 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt |
| 5-399.5 | 17 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |



| Ziffer 5-536.47 17 Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit Sublay-Technik 5-793.1r 17 Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenkorchens: Durch Schraube: Fibula distal 5-83b.70 17 Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 1 Segment 1-694 16 Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) 3-222 16 Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel 4-069.40 16 Andere Operationen an Schilddrüse und Nebenschilddrüsen: Monitoring des N. recurrens im Rahmen einer anderen Operation: Nicht kontinuierlich [IONM] 5-539.31 16 Verschluss anderer abdominaler Hernien: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transpertionael [TAPP] 5-543.20 16 Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: Partiell Sebst. 5-805.7 16 Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Rekonstruktion der Rotatorenmanschette durch Naht 8-190.20 16 Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage 9-984.a 16 Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5 <th>OPS-301</th> <th>Anzahl</th> <th>Offizielle Bezeichnung</th> | OPS-301 | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|--|----------|--------|--|
| Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit Sublay-Technik | Ziffer | | |
| 5-793.1r 17 Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Fibula distal 5-83b.70 17 Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 1 Segment 1-694 16 Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) 3-222 16 Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel 5-069.40 16 Andere Operationen an Schilddrüse und Nebenschilddrüsen: Monitoring des N. recurrens im Rahmen einer anderen Operation: Nicht kontinuierlich [IONM] 5-539.31 16 Verschluss anderer abdominaler Hernien: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP] 5-543.20 16 Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: Partiell Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Rekonstruktion der Rotatorenmanschette durch Naht 8-190.20 16 Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage 9-984.a 16 Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pfleggegrad 5 5-393.53 15 Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femoropopitieal, oberhalb des Kniegelenkes 5-406.b 15 Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Abdominal, laparoskopisch 5-496.3 15 Rekonstruktion des Anus und des Sphinkterapparates: Sphinkterplastik 5-794.af 15 Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkberwich einer Fremur proximal 5-796.k0 15 Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von humaner demineralisierter Knochenmatrix: Ohne Anreicherung von Knochenwachstumszellen 5-832.9 15 Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von humaner demineralisierter Knochenmatrix: Ohne Anreicherung von Knochenwachstumszellen 5-853.6 15 Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von humaner demineralisierter Knochenm | 5-536.47 | 17 | |
| Röhrenknochens: Durch Schraube: Fibula distal 5-83b.70 17 Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 1 Segment 1-694 16 Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) 3-222 16 Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel 5-069.40 16 Andere Operationen an Schilddrüse und Nebenschilddrüsen: Monitoring des N. recurrens im Rahmen einer anderen Operation: Nicht kontinuierlich [IONM] 5-539.31 16 Verschluss anderer abdominaler Hernien: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP] 5-543.20 16 Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: Partiell Se05.7 16 Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Rekonstruktion der Rotatorenmanschette durch Naht 8-190.20 16 Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage 9-984.a 16 Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5 5-393.53 15 Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femoropopliteal, oberhalb des Kniegelenkes 5-406.b 15 Rekonstruktion des Anus und des Sphinkterapparates: Sphinkterplastik 5-794.af 15 Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal 5-796.k0 15 Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Klavikula 5-832.9 15 Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelbogen (und angrenzende Strukturen) 5-835.6 15 Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Bauchregion 5-840.6 15 Chirurgische Wundtoileite [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe und und Unterhaut: Gebfäßehig: Gesäß 5-911.0b 15 Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Bauchregion 5-836.41 15 Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Bauchregion 5-836.42 14 Endosonographie des Rektums 5-334.13 14 Endosonographie | | | , |
| 5-83b.70 17 Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 1 Segment 1-694 16 Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) 3-222 16 Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel 5-069.40 16 Andere Operationen an Schilddrüse und Nebenschilddrüsen: Monitoring des N. recurrens im Rahmen einer anderen Operation: Nicht kontinuierlich (IONM) 5-539.31 16 Verschluss anderer abdominaler Hernien: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal (TAPP) 5-543.20 16 Exision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: Partiell 5-805.7 16 Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Rekonstruktion der Rotatorenmanschette durch Naht Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage 9-984.a 16 Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5 5-393.53 15 Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femoropopliteal, oberhalb des Kniegelenkes 5-406.b 15 Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Abdominal, laparoskopisch 5-496.3 15 Rekonstruktion des Anus und des Sphinkterapparates: Sphinkterplastik 5-794.af 15 Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenkonchens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal 5-796.k0 15 Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Klavikula 5-832.9 15 Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von humaner demineralisierter Knochenrestzt an der Wirbelsäule: Verwendung von humaner demineralisierter Knochenrestzt an der Wirbelsäule: Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß 5-911.0b 15 Geweberenduktion an Haut und Unterhaut: Gewebereduktionsplastik (Straffungsoperation): Bauchregion 5-836.1 15 Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebev | 5-793.1r | 17 | · |
| Cages: 1 Segment 1-694 16 Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) 3-222 16 Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel 5-069.40 16 Andere Operationen an Schilddrüse und Nebenschilddrüsen: Monitoring des N. recurrens im Rahmen einer anderen Operation: Nicht kontinuierlich (IONM) 5-539.31 16 Verschluss anderer abdominaler Hernien: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP] 5-543.20 16 Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: Partiell Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Rekonstruktion der Rotatorenmanschette durch Naht 8-190.20 16 Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage 9-984.a 16 Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5 5-393.53 15 Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femoropopliteal, oberhalb des Kniegelenkes 5-406.b 15 Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Abdominal, laparoskopisch 5-496.3 15 Rekonstruktion des Anus und des Sphinkterapparates: Sphinkterplastik 5-794.af 15 Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Glenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal 5-796.k0 15 Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Klavikula 5-832.9 15 Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelbogen (und angrenzende Strukturen) 5-835.60 15 Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Bauchregion 5-836.10 15 Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Bauchregion 5-896.11 15 Chirurgische Wundtollette (Wunddebridement) mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß 5-911.0b 15 Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Geweberstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 50 cm² bis unter 100 cm² 3-058 14 Endosonographie des Rektums 5-381.54 14 Endarte | | | |
| 1-694 16 Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) 3-222 16 Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel 5-069.40 16 Andere Operationen an Schilddrüse und Nebenschilddrüsen: Monitoring des N. recurrens im Rahmen einer anderen Operation: Nicht kontinuierlich [IONM] 5-539.31 16 Verschluss anderer abdominaler Hernien: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP] 5-543.20 16 Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: Partiell 5-805.7 16 Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergeienkes: Rekonstruktion der Rotatorenmanschette durch Naht 8-190.20 16 Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage 9-984.a 16 Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5 Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femoropopiiteal, oberhalb des Kniegelenkes 5-406.b 15 Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Abdominal, laparoskopisch Rekonstruktion des Anus und des Sphinkterapparates: Sphinkterplastik 5-794.af 15 Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal 7-796.k0 15 Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelbogen (und angrenzende Strukturen) Knochenmatrix: Ohne Anreicherung von Knochenwachstumszellen 5-835.16 15 Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Bauchregion 5-896.1d 15 Cinturgische Wundtollette (Wunddebördement) mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß 5-991.10 15 Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebersatz und Gewebeverstärkung: (Teillresorbierbares synthetisches Material: 50 cm² bis unter 100 cm² 7-893.11 14 Pinterpropried einer Blutgefäßoperation: Revision einer Anastomose 7-894.1 14 Endosonographie des Rektums 7-894.1 14 Endosonographie des Rektums 7-894.1 14 Periterpropr | 5-83b.70 | 17 | |
| 3-222 16 Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel 5-069.40 16 Andere Operationen an Schilddrüse und Nebenschilddrüsen: Monitoring des N. recurrens im Rahmen einer anderen Operation: Nicht kontinuierlich [IONM] 5-539.31 16 Verschluss anderer abdominaler Hernien: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP] 5-543.20 16 Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: Partiell 5-805.7 5-805.7 16 Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Rekonstruktion der Rotatorenmanschette durch Naht 8-190.20 16 Spezielle Verbandsekchniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage 9-984.a 16 Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5 5-393.53 15 Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femoropopliteal, oberhalb des Kniegelenkes 5-406.b 15 Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Abdominal, laparoskopisch 5-496.3 15 Rekonstruktion des Anus und des Sphinkterapparates: Sphinkterplastik 5-794.af 15 Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an Kleinen Knochen: Durch winkelstablie Platte: Klavikula | | | |
| 5-069.40 16 Andere Operationen an Schilddrüse und Nebenschilddrüsen: Monitoring des N. recurrens im Rahmen einer anderen Operation: Nicht kontinuierlich [IONM] 5-539.31 16 Verschluss anderer abdominaler Hernien: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP] 5-543.20 16 Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: Partiell 5-805.7 16 Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Rekonstruktion der Rotatorenmanschette durch Naht 8-190.20 16 Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage 9-984.a 16 Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5 5-393.53 15 Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femoropopliteal, oberhalb des Kniegelenkes 5-406.b 15 Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Abdominal, laparoskopisch 5-496.3 15 Rekonstruktion des Anus und des Sphinkterapparates: Sphinkterplastik 5-794.af 15 Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal 5-796.k0 15 Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Klavikula 5-832.9 15 Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelbogen (und angrenzende Strukturen) 5-835.0 15 Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von humaner demineralisierter Knochenmatrix: Ohne Anreicherung von Knochenwachstumszellen 5-896.1d 15 Chirurgische Wundtöilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Bauchregion 5-932.12 15 Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 50 cm² bis unter 100 cm² 5-932.14 Endosrongraphie des Rektums 5-381.54 14 Endosrongraphie des Rektums 5-381.54 14 En | | | , , , , |
| recurrens im Rahmen einer anderen Operation: Nicht kontinuierlich [IONM] 5-539.31 16 Verschluss anderer abdominaler Hernien: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP] 5-543.20 16 Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: Partiell 5-805.7 16 Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Rekonstruktion der Rotatorenmanschette durch Naht 8-190.20 16 Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage 9-984.a 16 Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5 5-393.53 15 Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femoropopliteal, oberhalb des Kniegelenkes | | | |
| 5-539.31 16 Verschluss anderer abdominaler Hernien: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP] 5-543.20 16 Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: Partiell 5-805.7 16 Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Rekonstruktion der Rotatorenmanschette durch Naht 8-190.20 16 Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage 9-984.a 16 Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5 5-393.53 15 Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femoropopliteal, oberhalb des Kniegelenkes 5-406.b 15 Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Abdominal, laparoskopisch 5-496.3 15 Rekonstruktion des Anus und des Sphinkterapparates: Sphinkterplastik 5-794.af 15 Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal 5-796.k0 15 Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal 5-832.9 15 Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelbogen (und angrenzende Strukturen) 5-835.0 15 Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von humaner demineralisierter Knochenmatrix: Ohne Anreicherung von Knochenwachstumszellen 5-853.16 15 Rekonstruktion von Muskeln: Naht. Bauchregion 5-896.1d 15 Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß 5-932.12 15 Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 50 cm² bis unter 100 cm² 3-058 14 Endosrongraphie des Rektums 5-381.54 14 Endosrongraphie des Rektums 5-381.54 14 Endosrongraphie des Rektums 5-381.54 14 Endosrongraphie des Rektums 5-381.55 14 Verschluss einer Narben | 5-069.40 | 16 | • |
| xenogenem Material: Laparoskopisch transperitorieal [TAPP] 5-543.20 16 Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: Partiell 5-805.7 16 Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Rekonstruktion der Rotatorenmanschette durch Naht 8-190.20 16 Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage 9-984.a 16 Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5 5-393.53 15 Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femoropopliteal, oberhalb des Kniegelenkes 5-406.b 15 Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Abdominal, laparoskopisch 5-496.3 15 Rekonstruktion des Anus und des Sphinkterapparates: Sphinkterplastik 5-794.af 15 Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal 5-796.k0 15 Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Klavikula 5-832.9 15 Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelbogen (und angrenzende Strukturen) 5-835.0 15 Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von humaner demineralisierter Knochenmatrix: Ohne Anreicherung von Knochenwachstumszellen 5-853.16 15 Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Bauchregion 5-896.1d 15 Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß 5-911.0b 15 Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Bauchregion 5-932.12 15 Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil- presorbierbares synthetisches Material: 50 cm² bis unter 100 cm² 3-058 14 Endosonographie des Rektums 5-381.54 14 Endosonographie des Rektums 5-381.54 14 Endosonographie des Rektums 5-386.45 14 Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Mat | | | • |
| 5-543.20 16 Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: Partiell 5-805.7 16 Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Rekonstruktion der Rotatorenmanschette durch Naht Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage 9-984.a 16 Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5 5-393.53 15 Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femoropopliteal, oberhalb des Kniegelenkes 5-406.b 15 Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Abdominal, laparoskopisch 5-496.3 15 Rekonstruktion des Anus und des Sphinkterapparates: Sphinkterplastik 5-794.af 15 Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal 5-796.k0 15 Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Klavikula 5-832.9 15 Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelbogen (und angrenzende Strukturen) 5-835.0 15 Rokonstruktion von Muskeln: Naht: Bauchregion 5-835.1 15 Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Bauchregion 15 Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß 5-911.0b 15 Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Bauchregion 5-932.1 15 Art des verwendeten Materials für Gewebbeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-presorbierbares synthetisches Material: 50 cm² bis unter 100 cm² 3-058 14 Endosonographie des Rektums 5-381.5 14 Endosonographie des Rektums 5-381.5 14 Revision einer Blutgefäßoperation: Revision einer Anastomose 5-536.4 14 Perisonographie des Rektums Anastomose 6-636.4 14 Perisonographie des Rektums 6-640.4 14 Perisonogra | 5-539.31 | 16 | • |
| 5-805.7 16 Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Rekonstruktion der Rotatorenmanschette durch Naht 8-190.20 16 Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage 9-984.a 16 Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5 5-393.53 15 Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femoropopliteal, oberhalb des Kniegelenkes 5-406.b 15 Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Abdominal, laparoskopisch 5-496.3 15 Rekonstruktion des Anus und des Sphinkterapparates: Sphinkterplastik 5-794.af 15 Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal 5-796.k0 15 Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Klavikula 5-832.9 15 Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelbogen (und angrenzende Strukturen) 5-835.c0 15 Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von humaner demineralisierter Knochenmatrix: Ohne Anreicherung von Knochenwachstumszellen 5-853.16 15 Rekonstruktion von Muskelin: Naht: Bauchregion 5-896.1d 15 Chirurgische Wundtoilette (Wunddebridement) mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Bauchregion 5-932.12 15 Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 50 cm² bis unter 100 cm² 3-058 14 Endosonographie des Rektums 5-381.54 14 Endostenie: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa 5-394.1 14 Revision einer Blutgefäßoperation: Revision einer Anastomose 5-536.45 14 Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM] | | | |
| Schultergelenkes: Rekonstruktion der Rotatorenmanschette durch Naht 8-190.20 16 Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage 9-984.a 16 Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5 5-393.53 15 Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femoropopliteal, oberhalb des Kniegelenkes 5-406.b 15 Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Abdominal, laparoskopisch 5-496.3 15 Rekonstruktion des Anus und des Sphinkterapparates: Sphinkterplastik 5-794.af 15 Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal 5-796.k0 15 Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Klavikula 5-832.9 15 Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelbogen (und angrenzende Strukturen) 5-835.c0 15 Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von humaner demineralisierter Knochenmatrix: Ohne Anreicherung von Knochenwachstumszellen 5-853.16 15 Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Bauchregion 5-896.1d 15 Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß 5-911.0b 15 Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Bauchregion 5-932.12 15 Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 50 cm² bis unter 100 cm² 3-058 14 Endosonographie des Rektums 5-381.54 14 Endarteriektomie: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa 5-394.1 14 Revision einer Blutgefäßoperation: Revision einer Anastomose Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM] | | | · |
| 8-190.20 16 Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage 9-984.a 16 Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5 5-393.53 15 Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femoropopliteal, oberhalb des Kniegelenkes 5-406.b 15 Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Abdominal, laparoskopisch 5-496.3 15 Rekonstruktion des Anus und des Sphinkterapparates: Sphinkterplastik 5-794.af 15 Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal 5-796.k0 15 Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Klavikula 5-832.9 15 Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelbogen (und angrenzende Strukturen) 5-835.c0 15 Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von humaner demineralisierter Knochenmatrix: Ohne Anreicherung von Knochenwachstumszellen 5-853.16 15 Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Bauchregion 5-896.1d 15 Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß 5-911.0b 15 Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Geweberseduktionsplastik (Straffungsoperation): Bauchregion 5-932.12 15 Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 50 cm² bis unter 100 cm² 3-058 14 Endosonographie des Rektums 5-381.54 14 Endosteriektomie: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa 5-394.1 14 Revision einer Blutgefäßoperation: Revision einer Anastomose 14 Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM] | 5-805.7 | 16 | |
| einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage 9-984.a 16 Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5 5-393.53 15 Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femoropopliteal, oberhalb des Kniegelenkes 5-406.b 15 Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Abdominal, laparoskopisch 5-496.3 15 Rekonstruktion des Anus und des Sphinkterapparates: Sphinkterplastik 5-794.af 15 Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal 5-796.k0 15 Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Klavikula 5-832.9 15 Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelbogen (und angrenzende Strukturen) 5-835.c0 15 Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von humaner demineralisierter Knochenmatrix: Ohne Anreicherung von Knochenwachstumszellen 5-853.16 15 Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Bauchregion 5-896.1d 15 Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß 5-911.0b 15 Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Bauchregion 5-932.12 15 Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 50 cm² bis unter 100 cm² 3-058 14 Endosonographie des Rektums 5-381.54 14 Endarteriektomie: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa 5-394.1 14 Revision einer Blutgefäßoperation: Revision einer Anastomose Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM] | | | Schultergelenkes: Rekonstruktion der Rotatorenmanschette durch Naht |
| 9-984.a 16 Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5 5-393.53 15 Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femoropopliteal, oberhalb des Kniegelenkes 5-406.b 15 Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Abdominal, laparoskopisch 5-496.3 15 Rekonstruktion des Anus und des Sphinkterapparates: Sphinkterplastik 5-794.af 15 Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal 5-796.k0 15 Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Klavikula 5-832.9 15 Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelbögen (und angrenzende Strukturen) 5-835.c0 15 Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von humaner demineralisierter Knochenmatrix: Ohne Anreicherung von Knochenwachstumszellen 5-853.16 15 Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Bauchregion 5-896.1d 15 Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß 5-911.0b 15 Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Bauchregion 5-932.12 15 Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 50 cm² bis unter 100 cm² 3-058 14 Endosonographie des Rektums 5-394.1 14 Revision einer Blutgefäßoperation: Revision einer Anastomose 5-536.45 14 Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM] | 8-190.20 | 16 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei |
| 5-393.53 15 | | | · |
| Femoropopliteal, oberhalb des Kniegelenkes 5-406.b 15 Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Abdominal, laparoskopisch 5-496.3 15 Rekonstruktion des Anus und des Sphinkterapparates: Sphinkterplastik 5-794.af 15 Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal 5-796.k0 15 Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Klavikula 5-832.9 15 Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelbögen (und angrenzende Strukturen) 5-835.c0 15 Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von humaner demineralisierter Knochenmatrix: Ohne Anreicherung von Knochenwachstumszellen 5-853.16 15 Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Bauchregion 5-896.1d 15 Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß 5-911.0b 15 Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Bauchregion 5-932.12 15 Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 50 cm² bis unter 100 cm² 3-058 14 Endosonographie des Rektums 5-381.54 14 Revision einer Blutgefäßoperation: Revision einer Anastomose Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM] | | 16 | |
| 5-406.b 15 Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Abdominal, laparoskopisch 5-496.3 15 Rekonstruktion des Anus und des Sphinkterapparates: Sphinkterplastik 5-794.af 15 Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal 5-796.k0 15 Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Klavikula 5-832.9 15 Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelbogen (und angrenzende Strukturen) 5-835.c0 15 Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von humaner demineralisierter Knochenmatrix: Ohne Anreicherung von Knochenwachstumszellen 5-853.16 15 Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Bauchregion 5-896.1d 15 Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß 5-911.0b 15 Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Bauchregion 5-932.12 15 Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 50 cm² bis unter 100 cm² 3-058 14 Endosonographie des Rektums 5-394.1 14 Revision einer Blutgefäßoperation: Revision einer Anastomose 5-536.45 14 Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM] | 5-393.53 | 15 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: |
| Rahmen einer anderen Operation: Abdominal, laparoskopisch 5-496.3 15 Rekonstruktion des Anus und des Sphinkterapparates: Sphinkterplastik 5-794.af 15 Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal 5-796.k0 15 Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Klavikula 5-832.9 15 Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelbogen (und angrenzende Strukturen) 5-835.c0 15 Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von humaner demineralisierter Knochenmatrix: Ohne Anreicherung von Knochenwachstumszellen 5-853.16 15 Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Bauchregion 5-896.1d 15 Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß 5-911.0b 15 Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Bauchregion 5-932.12 15 Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 50 cm² bis unter 100 cm² 3-058 14 Endosnographie des Rektums 5-381.54 14 Endarteriektomie: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa 5-394.1 14 Revision einer Blutgefäßoperation: Revision einer Anastomose 5-536.45 14 Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM] | | | Femoropopliteal, oberhalb des Kniegelenkes |
| 5-496.3 15 Rekonstruktion des Anus und des Sphinkterapparates: Sphinkterplastik 5-794.af 15 Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal 5-796.k0 15 Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Klavikula 5-832.9 15 Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelbogen (und angrenzende Strukturen) 5-835.c0 15 Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von humaner demineralisierter Knochenmatrix: Ohne Anreicherung von Knochenwachstumszellen 5-853.16 15 Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Bauchregion 5-896.1d 15 Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß 5-911.0b 15 Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Bauchregion 5-932.12 15 Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 50 cm² bis unter 100 cm² 3-058 14 Endosonographie des Rektums 5-381.54 14 Endarteriektomie: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa 5-394.1 14 Revision einer Blutgefäßoperation: Revision einer Anastomose 5-536.45 14 Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM] | 5-406.b | 15 | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im |
| 5-794.af 15 Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal 5-796.k0 15 Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Klavikula 5-832.9 15 Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelbogen (und angrenzende Strukturen) 5-835.c0 15 Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von humaner demineralisierter Knochenmatrix: Ohne Anreicherung von Knochenwachstumszellen 5-853.16 15 Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Bauchregion 5-896.1d 15 Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß 5-911.0b 15 Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Bauchregion 5-932.12 15 Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 50 cm² bis unter 100 cm² 3-058 14 Endosonographie des Rektums 5-381.54 14 Endarteriektomie: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa 5-394.1 14 Revision einer Blutgefäßoperation: Revision einer Anastomose Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM] | | | Rahmen einer anderen Operation: Abdominal, laparoskopisch |
| Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal 5-796.k0 15 Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Klavikula 5-832.9 15 Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelbogen (und angrenzende Strukturen) 5-835.c0 15 Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von humaner demineralisierter Knochenmatrix: Ohne Anreicherung von Knochenwachstumszellen 5-853.16 15 Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Bauchregion 5-896.1d 15 Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß 5-911.0b 15 Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Bauchregion 5-932.12 15 Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 50 cm² bis unter 100 cm² 3-058 14 Endosonographie des Rektums 5-381.54 14 Endarteriektomie: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa 5-394.1 14 Revision einer Blutgefäßoperation: Revision einer Anastomose 5-536.45 14 Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM] | 5-496.3 | 15 | Rekonstruktion des Anus und des Sphinkterapparates: Sphinkterplastik |
| 5-796.k0 15 Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Klavikula 5-832.9 15 Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelbogen (und angrenzende Strukturen) 5-835.c0 15 Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von humaner demineralisierter Knochenmatrix: Ohne Anreicherung von Knochenwachstumszellen 5-853.16 15 Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Bauchregion 5-896.1d 15 Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß 5-911.0b 15 Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Bauchregion 5-932.12 15 Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 50 cm² bis unter 100 cm² 3-058 14 Endosonographie des Rektums 5-381.54 14 Endarteriektomie: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa 5-394.1 14 Revision einer Blutgefäßoperation: Revision einer Anastomose Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM] | 5-794.af | 15 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen |
| winkelstabile Platte: Klavikula 5-832.9 | | | Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal |
| 5-832.9 15 Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelbogen (und angrenzende Strukturen) 5-835.c0 15 Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von humaner demineralisierter Knochenmatrix: Ohne Anreicherung von Knochenwachstumszellen 5-853.16 15 Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Bauchregion 5-896.1d 15 Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß 5-911.0b 15 Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Bauchregion 5-932.12 15 Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 50 cm² bis unter 100 cm² 3-058 14 Endosonographie des Rektums 5-381.54 14 Endarteriektomie: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa 5-394.1 14 Revision einer Blutgefäßoperation: Revision einer Anastomose 5-536.45 14 Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM] | 5-796.k0 | 15 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch |
| (und angrenzende Strukturen) 5-835.c0 | | | winkelstabile Platte: Klavikula |
| 5-835.c0 15 Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von humaner demineralisierter Knochenmatrix: Ohne Anreicherung von Knochenwachstumszellen 5-853.16 15 Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Bauchregion 5-896.1d 15 Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß 5-911.0b 15 Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Bauchregion 5-932.12 15 Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 50 cm² bis unter 100 cm² 3-058 14 Endosonographie des Rektums 5-381.54 14 Endarteriektomie: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa 5-394.1 14 Revision einer Blutgefäßoperation: Revision einer Anastomose 5-536.45 14 Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM] | 5-832.9 | 15 | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelbogen |
| Knochenmatrix: Ohne Anreicherung von Knochenwachstumszellen 5-853.16 15 Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Bauchregion 5-896.1d 15 Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß 5-911.0b 15 Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Bauchregion 5-932.12 15 Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 50 cm² bis unter 100 cm² 3-058 14 Endosonographie des Rektums 5-381.54 14 Endarteriektomie: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa 5-394.1 14 Revision einer Blutgefäßoperation: Revision einer Anastomose 5-536.45 14 Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM] | | | (und angrenzende Strukturen) |
| 5-853.16 15 Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Bauchregion 5-896.1d 15 Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß 5-911.0b 15 Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Bauchregion 5-932.12 15 Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 50 cm² bis unter 100 cm² 3-058 14 Endosonographie des Rektums 5-381.54 14 Endarteriektomie: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa 5-394.1 14 Revision einer Blutgefäßoperation: Revision einer Anastomose 5-536.45 Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit intraperitonealem Onlay- Mesh [IPOM] | 5-835.c0 | 15 | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von humaner demineralisierter |
| 5-896.1d 15 Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß 5-911.0b 15 Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Bauchregion 5-932.12 15 Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 50 cm² bis unter 100 cm² 3-058 14 Endosonographie des Rektums 5-381.54 14 Endarteriektomie: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa 5-394.1 14 Revision einer Blutgefäßoperation: Revision einer Anastomose 5-536.45 Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM] | | | Knochenmatrix: Ohne Anreicherung von Knochenwachstumszellen |
| Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß 5-911.0b 15 Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Bauchregion 5-932.12 15 Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 50 cm² bis unter 100 cm² 3-058 14 Endosonographie des Rektums 5-381.54 14 Endarteriektomie: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa 5-394.1 Revision einer Blutgefäßoperation: Revision einer Anastomose 5-536.45 Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit intraperitonealem Onlay- Mesh [IPOM] | 5-853.16 | 15 | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Bauchregion |
| 5-911.0b 15 Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Bauchregion 5-932.12 15 Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 50 cm² bis unter 100 cm² 3-058 14 Endosonographie des Rektums 5-381.54 14 Endarteriektomie: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa 5-394.1 14 Revision einer Blutgefäßoperation: Revision einer Anastomose 5-536.45 14 Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit intraperitonealem Onlay- Mesh [IPOM] | 5-896.1d | 15 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem |
| (Straffungsoperation): Bauchregion 5-932.12 | | | Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß |
| 5-932.12 Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 50 cm² bis unter 100 cm² 3-058 14 Endosonographie des Rektums 5-381.54 14 Endarteriektomie: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa 5-394.1 Revision einer Blutgefäßoperation: Revision einer Anastomose Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit intraperitonealem Onlay- Mesh [IPOM] | 5-911.0b | 15 | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik |
|)resorbierbares synthetisches Material: 50 cm² bis unter 100 cm² 3-058 14 Endosonographie des Rektums 5-381.54 14 Endarteriektomie: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa 5-394.1 14 Revision einer Blutgefäßoperation: Revision einer Anastomose 5-536.45 14 Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM] | | | (Straffungsoperation): Bauchregion |
| 3-058 14 Endosonographie des Rektums 5-381.54 5-394.1 5-394.1 5-536.45 14 Revision einer Blutgefäßoperation: Revision einer Anastomose Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM] | 5-932.12 | 15 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil- |
| 5-381.54 | | |)resorbierbares synthetisches Material: 50 cm² bis unter 100 cm² |
| 5-394.1 14 Revision einer Blutgefäßoperation: Revision einer Anastomose 5-536.45 Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM] | 3-058 | 14 | Endosonographie des Rektums |
| 5-536.45 Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM] | 5-381.54 | 14 | Endarteriektomie: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa |
| Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit intraperitonealem Onlay- Mesh [IPOM] | 5-394.1 | 14 | Revision einer Blutgefäßoperation: Revision einer Anastomose |
| Mesh [IPOM] | 5-536.45 | 14 | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem |
| • • | | | Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit intraperitonealem Onlay- |
| 5-541.0 14 Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Laparotomie | | | Mesh [IPOM] |
| | 5-541.0 | 14 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Laparotomie |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|--|
| 5-812.5 | 14 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: |
| 0 012.0 | | Meniskusresektion, partiell |
| 5-83b.71 | 14 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale |
| | | Cages: 2 Segmente |
| 5-850.d7 | 14 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Leisten- und |
| | | Genitalregion und Gesäß |
| 5-859.18 | 14 | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale |
| | | Resektion eines Schleimbeutels: Oberschenkel und Knie |
| 5-894.1b | 14 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit |
| F 022.11 | 1.4 | primärem Wundverschluss: Bauchregion |
| 5-932.11 | 14 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil- |
| 8-190.21 | 14 |)resorbierbares synthetisches Material: 10 cm² bis unter 50 cm² Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei |
| 0-130.21 | 14 | einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage |
| 8-190.30 | 14 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen |
| | | bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage |
| 8-840.0q | 14 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: |
| | | Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 3-202 | 13 | Native Computertomographie des Thorax |
| 5-392.10 | 13 | Anlegen eines arteriovenösen Shuntes: Innere AV-Fistel (Cimino-Fistel): Ohne |
| | | Vorverlagerung der Vena basilica |
| 5-455.45 | 13 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und |
| F 460.4 | 10 | rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-462.1 | 13 | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen |
| 5-469.00 | 13 | Eingriffs: Ileostoma Andere Operationen am Darm: Dekompression: Offen chirurgisch |
| 5-786.1 | 13 | Osteosyntheseverfahren: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage |
| 5-790.5e | 13 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: |
| 3 7 3 0.3 0 | 10 | Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Schenkelhals |
| 5-794.1f | 13 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen |
| | | Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal |
| 5-811.1h | 13 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion an einem Fettkörper (z.B. |
| | | Hoffa-Fettkörper): Kniegelenk |
| 5-812.eh | 13 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung |
| | | (Chondroplastik): Kniegelenk |
| 5-932.16 | 13 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil- |
| 4 050 4 | 10 |)resorbierbares synthetisches Material: 400 cm² bis unter 500 cm² |
| 1-650.1 | 12 | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum |
| 5-030.70 | 12 | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, ventral: 1 Segment |
| 5-063.0 | 12 | Thyreoidektomie: Ohne Parathyreoidektomie |
| 5-465.1 | 12 | Rückverlagerung eines doppelläufigen Enterostomas: Ileostoma |
| 5-493.5 | 12 | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Mit Stapler |
| 5-530.33 | 12 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem |
| | | Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior) |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|---|
| 5-786.0 | 12 | Osteosyntheseverfahren: Durch Schraube |
| 5-793.kr | 12 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Fibula distal |
| 5-835.b0 | 12 | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von keramischem Knochenersatzmaterial: Ohne Anreicherung von Knochenwachstumszellen |
| 5-839.5 | 12 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Revision einer Wirbelsäulenoperation |
| 5-855.19 | 12 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Unterschenkel |
| 5-892.1b | 12 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Bauchregion |
| 5-896.1e | 12 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie |
| 5-900.1e | 12 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Oberschenkel und Knie |
| 5-932.21 | 12 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Composite-Material: 10 cm² bis unter 50 cm² |
| 8-201.g | 12 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Hüftgelenk |
| 8-980.0 | 12 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte |
| 5-452.1 | 11 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, laparoskopisch |
| 5-491.2 | 11 | Operative Behandlung von Analfisteln: Fadendrainage |
| 5-545.0 | 11 | Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Sekundärer Verschluss der Bauchwand (bei postoperativer Wunddehiszenz) |
| 5-546.21 | 11 | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Plastische Rekonstruktion der Bauchwand: Mit Implantation von alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material in Onlay-Technik |
| 5-788.60 | 11 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Metatarsophalangealgelenk, Digitus I |
| 5-790.41 | 11 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Humerus proximal |
| 5-806.3 | 11 | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Naht der Syndesmose |
| 5-854.0c | 11 | Rekonstruktion von Sehnen: Verlängerung: Mittelfuß und Zehen |
| 5-903.3b | 11 | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Insellappenplastik, kleinflächig: Bauchregion |
| 5-932.24 | 11 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Composite-Material: 200 cm² bis unter 300 cm² |
| 8-190.32 | 11 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage |
| 1-650.0 | 10 | Diagnostische Koloskopie: Partiell |
| 5-454.60 | 10 | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Ileums: Offen chirurgisch |
| 5-541.1 | 10 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Laparotomie mit Drainage |
| 5-546.20 | 10 | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Plastische Rekonstruktion der Bauchwand: Ohne Implantation von alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|--|
| 5-782.10 | 10 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Klavikula |
| 5-788.0a | 10 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Digitus I |
| 5-865.8 | 10 | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenstrahlresektion |
| 5-902.4f | 10 | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Unterschenkel |
| 5-932.27 | 10 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: |
| 3 332.27 | 10 | Composite-Material: 500 cm ² bis unter 750 cm ² |
| 9-320 | 10 | Therapie organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der |
| | _ | Stimme und des Schluckens |
| 5-406.a | 9 | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im |
| | | Rahmen einer anderen Operation: Abdominal, offen chirurgisch |
| 5-455.71 | 9 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-469.10 | 9 | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Offen chirurgisch |
| 5-482.b0 | 9 | Peranale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: |
| | | Vollwandexzision, mit Stapler, peranal: Zirkulär [Manschettenresektion] |
| 5-491.12 | 9 | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Transsphinktär |
| 5-790.0e | 9 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: |
| | | Durch Schraube: Schenkelhals |
| 5-790.42 | 9 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: |
| | | Durch Verriegelungsnagel: Humerusschaft |
| 5-793.1n | 9 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen |
| | | Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia distal |
| 5-794.k3 | 9 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen |
| | | Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus distal |
| 5-805.6 | 9 | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des |
| | | Schultergelenkes: Akromioplastik mit Durchtrennung des Ligamentum |
| | | coracoacromiale |
| 5-811.0h | 9 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion einer Plica synovialis: Kniegelenk |
| 5-811.20 | 9 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: |
| 3 311.20 | ŭ | Humeroglenoidalgelenk |
| 5-820.02 | 9 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Hybrid |
| 5-894.0c | 0 | (teilzementiert) |
| 5-894.00 | 9 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion |
| 5-894.0g | 9 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne |
| | | primären Wundverschluss: Fuß |
| 5-896.1c | 9 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem |
| | | Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Leisten- und Genitalregion |
| 8-190.22 | 9 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei |
| | | einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage |
| 1-266.0 | 8 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Schrittmacher |
| 1-444.7 | 8 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien |
| 1-444./ | O | Endoskopische biopsie am unteren verdadungstrakt. 1 bis 5 Biopsien |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|---|
| 5-030.72 | 8 | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, ventral: Mehr als 2 Segmente |
| 5-380.70 | 8 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis |
| 5-381.02 | 8 | Endarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell |
| 5-381.71 | 8 | Endarteriektomie: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris |
| 5-386.a5 | 8 | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Oberflächliche Venen: Oberschenkel |
| 5-459.0 | 8 | Bypass-Anastomose des Darmes: Dünndarm zu Dünndarm |
| 5-536.46 | 8 | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit Onlay-Technik |
| 5-790.0n | 8 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Tibia distal |
| 5-794.11 | 8 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus proximal |
| 5-794.kr | 8 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Fibula distal |
| 5-810.0h | 8 | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Kniegelenk |
| 5-836.40 | 8 | Spondylodese: Dorsal und ventral kombiniert, interkorporal: 1 Segment |
| 5-83b.51 | 8 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben- Stab-System: 2 Segmente |
| 5-859.12 | 8 | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-864.9 | 8 | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation proximaler Unterschenkel |
| 5-892.1e | 8 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Oberschenkel und Knie |
| 5-901.0e | 8 | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Spalthaut: Oberschenkel und Knie |
| 5-916.a2 | 8 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur |
| | | Vakuumtherapie: Tiefreichend, an Thorax, Mediastinum und/oder Sternum |
| 8-840.0s | 8 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Arterien Oberschenkel |
| 8-930 | 8 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes |
| 8-987.12 | 8 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 9-200.01 | 8 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 43 bis 56 Aufwandspunkte |
| 9-200.1 | 8 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 72 bis 100 Aufwandspunkte |
| 1-670 | 7 | Diagnostische Vaginoskopie |
| 3-600 | 7 | Arteriographie der intrakraniellen Gefäße |
| 5-493.2 | 7 | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision (z.B. nach Milligan-Morgan) |
| 5-499.0 | 7 | Andere Operationen am Anus: Dilatation |
| 5-546.2x | 7 | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Plastische Rekonstruktion der Bauchwand: Sonstige |



| ODC 201 | A = = 1:1 | Officialla Baraiahanna |
|-------------------|-----------|--|
| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
| 5-788.65 | 7 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: |
| F 022.6 | - | Interphalangealgelenk, Digitus I |
| 5-832.6 | 7 | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Unkoforaminektomie |
| 5-839.10 | 7 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation einer Bandscheibenendoprothese: 1 Segment |
| 5-839.12 | 7 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation einer Bandscheibenendoprothese: 3 Segmente |
| 5-83b.50 | 7 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben- Stab-System: 1 Segment |
| 5-850.b9 | 7 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Unterschenkel |
| 5-896.1a | 7 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Brustwand und Rücken |
| 5-896.2g | 7 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Fuß |
| 5-897.0 | 7 | Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Exzision |
| 5-900.1c | 7 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Leisten- und Genitalregion |
| 5-911.0a | 7 | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Brustwand und Rücken |
| 5-916.a3 | 7 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Am offenen Abdomen |
| 5-932.28 | 7 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Composite-Material: 750 cm² bis unter 1.000 cm² |
| 5-932.45 | 7 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 300 cm² bis unter 400 cm² |
| 8-125.0 | 7 | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Transnasal, n.n.bez. |
| 9-200.02 | 7 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 57 bis 71 Aufwandspunkte |
| 3-228 | 6 | Computertomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel |
| 3-828 | 6 | Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel |
| 5-061.0 | 6 | Hemithyreoidektomie: Ohne Parathyreoidektomie |
| 5-406.5 | 6 | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Pelvin |
| 5-407.7 | 6 | Radikale (systematische) Lymphadenektomie im Rahmen einer anderen Operation: Abdominal, laparoskopisch |
| 5-455.41 | 6 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-469.11 | 6 | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Laparoskopisch |
| 5-492.00 | 6 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Lokal |
| 5-536.0 | 6 | Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss |
| 5-542.2 | 6 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Bauchwand: Omphalektomie |
| | | 1 |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------------|--------|--|
| 5-569.31 | 6 | Andere Operationen am Ureter: Ureterolyse (ohne intraperitoneale Verlagerung): Laparoskopisch |
| 5-783.0d | 6 | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Becken |
| 5-786.k | 6 | Osteosyntheseverfahren: Durch winkelstabile Platte |
| 5-792.1g | 6 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft |
| 5-794.2r | 6 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibula distal |
| 5-794.kk | 6 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibia proximal |
| 5-808.b0 | 6 | Offen chirurgische Arthrodese: Zehengelenk: Großzehengrundgelenk |
| 5-850.c9 | 6 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Unterschenkel |
| 5-850.ca | 6 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Fuß |
| 5-854.21 | 6 | Rekonstruktion von Sehnen: (Partielle) Transposition: Schulter und Axilla |
| 5-865.4 | 6 | Amputation und Exartikulation Fuß: Vorfußamputation nach Chopart |
| 5-894.0a | 6 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Brustwand und Rücken |
| 5-895.2b | 6 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: |
| 0 00012.0 | | Mit primärem Wundverschluss: Bauchregion |
| 5-896.0g | 6 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem |
| F 010 7- | • | Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Fuß |
| 5-916.7g | 6 | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Fuß |
| 5-932.26 | 6 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Composite-Material: 400 cm² bis unter 500 cm² |
| 5-932.46 | 6 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 400 cm² bis unter 500 cm² |
| 5-932.47 | 6 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 500 cm² bis unter 750 cm² |
| 8-812.51 | 6 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE |
| 3-605 | 5 | Arteriographie der Gefäße des Beckens |
| 5-030.30 | 5 | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, dorsal: 1 Segment |
| 5-385.96 | 5 | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Exhairese (als selbständiger Eingriff): Seitenastvarize |
| 5-393.55 | 5 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femorocrural |
| 5-394.5 | 5 | Revision einer Blutgefäßoperation: Revision eines arteriovenösen Shuntes |
| 5-399.7 | 5 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 5-454.50 | 5 | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Jejunums: Offen chirurgisch |
| 5-454.50 5-469.e3 | 5 | Andere Operationen am Darm: Injektion: Endoskopisch |
| 5-484.27 | 5 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tubuläre Resektion unter Belassen des Paraproktiums: Peranal |



| OPS-301 | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------|--------|---|
| Ziffer | | |
| 5-484.35 | 5 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-486.4 | 5 | Rekonstruktion des Rektums: Abdominale Rektopexie, laparoskopisch |
| 5-534.36 | 5 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM] |
| 5-536.10 | 5 | Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss: Ohne alloplastisches, allogenes oder xenogenes Material |
| 5-569.30 | 5 | Andere Operationen am Ureter: Ureterolyse (ohne intraperitoneale Verlagerung): Offen chirurgisch |
| 5-780.68 | 5 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Ulnaschaft |
| 5-784.71 | 5 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogen, offen chirurgisch: Humerus proximal |
| 5-784.76 | 5 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogen, offen chirurgisch: Radius distal |
| 5-788.61 | 5 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Metatarsophalangealgelenk, Digitus II bis V, 1 Gelenk |
| 5-790.3f | 5 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Femur proximal |
| 5-793.k1 | 5 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus proximal |
| 5-794.06 | 5 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius distal |
| 5-794.k7 | 5 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulna proximal |
| 5-795.k0 | 5 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Klavikula |
| 5-796.10 | 5 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Klavikula |
| 5-800.3h | 5 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Kniegelenk |
| 5-808.b2 | 5 | Offen chirurgische Arthrodese: Zehengelenk: Kleinzehengelenk, 1 Gelenk |
| 5-810.4h | 5 | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Kniegelenk |
| 5-831.9 | 5 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Entfernung eines freien Sequesters ohne Endoskopie |
| 5-836.41 | 5 | Spondylodese: Dorsal und ventral kombiniert, interkorporal: 2 Segmente |
| 5-836.50 | 5 | Spondylodese: Ventral: 1 Segment |
| 5-850.66 | 5 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Bauchregion |
| 5-850.d8 | 5 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Oberschenkel und Knie |
| 5-855.18 | 5 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Oberschenkel und Knie |
| 5-865.6 | 5 | Amputation und Exartikulation Fuß: Amputation transmetatarsal |
| 5-892.0d | 5 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Gesäß |
| 5-892.0e | 5 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberschenkel und Knie |
| | | |



| OPS-301 | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------|--------|--|
| Ziffer | _ | |
| 5-892.0f | 5 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterschenkel |
| 5-892.1d | 5 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Gesäß |
| 5-894.1a | 5 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken |
| 5-894.1e | 5 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Oberschenkel und Knie |
| 5-895.0b | 5 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Bauchregion |
| 5-900.17 | 5 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-932.25 | 5 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Composite-Material: 300 cm² bis unter 400 cm² |
| 8-190.23 | 5 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage |
| 9-200.5 | 5 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 101 bis 129 Aufwandspunkte |
| 1-207.0 | 4 | Elektroenzephalographie [EEG]: Routine-EEG (10/20 Elektroden) |
| 1-640 | 4 | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallenwege |
| 3-052 | 4 | Transösophageale Echokardiographie (TEE) |
| 3-601 | 4 | Arteriographie der Gefäße des Halses |
| 3-806 | 4 | Native Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems |
| 5-030.31 | 4 | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, dorsal: 2 Segmente |
| 5-381.01 | 4 | Endarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis communis mit Sinus caroticus |
| 5-393.8 | 4 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: Venös |
| 5-452.62 | 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge |
| 5-454.10 | 4 | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Jejunums: Offen chirurgisch |
| 5-455.01 | 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-455.25 | 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: lleozäkalresektion: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-465.2 | 4 | Rückverlagerung eines doppelläufigen Enterostomas: Kolostoma |
| 5-467.01 | 4 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Jejunum |
| 5-471.0 | 4 | Simultane Appendektomie: Während einer Laparotomie aus anderen Gründen |
| 5-492.01 | 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Tief |
| 5-501.21 | 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Keilexzision: Laparoskopisch |
| 5-511.41 | 4 | Cholezystektomie: Simultan, während einer Laparotomie aus anderen Gründen: Ohne operative Revision der Gallengänge |
| 5-534.03 | 4 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Ohne weitere Maßnahmen |
| 5-534.34 | 4 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit Onlay-Technik |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|---|
| 5-535.33 | 4 | Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem |
| 5-549.80 | 4 | Material: Offen chirurgisch, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM] Andere Bauchoperationen: Entfernung von alloplastischem Material für Gewebeersatz |
| 5-706.21 | 4 | oder Gewebeverstärkung: Offen chirurgisch |
| | | Andere plastische Rekonstruktion der Vagina: Verschluss einer rekto(kolo-)vaginalen Fistel: Vaginal |
| 5-780.4h | 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Femur distal |
| 5-780.4r | 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Fibula distal |
| 5-790.20 | 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Klavikula |
| 5-792.k5 | 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen |
| | | Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radiusschaft |
| 5-793.27 | 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen |
| | | Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal |
| 5-794.1r | 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Fibula distal |
| 5-796.00 | 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Klavikula |
| 5-801.4h | 4 | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Spongiosaplastik mit Fragmentfixation: Kniegelenk |
| 5-805.8 | 4 | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des |
| | | Schultergelenkes: Rekonstruktion der Rotatorenmanschette durch Sehnenverlagerung |
| 5-806.d | 4 | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Naht des medialen Bandapparates |
| 5-83b.52 | 4 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben- Stab-System: 3 Segmente |
| 5-850.d5 | 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Brustwand und Rücken |
| 5-854.09 | 4 | Rekonstruktion von Sehnen: Verlängerung: Unterschenkel |
| 5-855.02 | 4 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Reinsertion einer Sehne: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-864.5 | 4 | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation mittlerer oder distaler Oberschenkel |
| 5-865.5 | 4 | Amputation und Exartikulation Fuß: Mittelfußamputation nach Lisfranc |
| 5-892.0c | 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Leisten- und Genitalregion |
| 5-894.0e | 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Oberschenkel und Knie |
| 5-896.2e | 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem |
| 2 22 3.23 | | Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines |
| | | Medikamententrägers: Oberschenkel und Knie |
| 5-900.09 | 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Hand |



| OPS-301 | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------|--------|--|
| Ziffer | | |
| 5-900.0e | 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Oberschenkel und Knie |
| 5-900.18 | 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Unterarm |
| 5-911.0d | 4 | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Gesäß |
| 5-916.7f | 4 | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Unterschenkel |
| 5-932.14 | 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 200 cm² bis unter 300 cm² |
| 5-995 | 4 | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt) |
| 8-144.0 | 4 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig |
| 8-201.0 | 4 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humeroglenoidalgelenk |
| 8-831.0 | 4 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen |
| 8-83b.ba | 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Ein medikamentefreisetzender Ballon an anderen Gefäßen |
| 9-200.6 | 4 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 130 bis 158 Aufwandspunkte |
| 9-200.7 | 4 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 159 bis 187 Aufwandspunkte |
| 1-844 | < 4 | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle |
| 3-030 | < 4 | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie mit Kontrastmittel |
| 3-055.0 | < 4 | Endosonographie der Gallenwege und der Leber: Gallenwege |
| 3-201 | < 4 | Native Computertomographie des Halses |
| 3-220 | < 4 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel |
| 3-22x | < 4 | Andere Computertomographie mit Kontrastmittel |
| 5-340.0 | < 4 | Inzision von Brustwand und Pleura: Drainage der Brustwand oder Pleurahöhle, offen chirurgisch |
| 5-394.4 | < 4 | Revision einer Blutgefäßoperation: Entfernung eines vaskulären Implantates |
| 5-407.2 | < 4 | Radikale (systematische) Lymphadenektomie im Rahmen einer anderen Operation: Retroperitoneal (iliakal, paraaortal, parakaval) |
| 5-407.3 | < 4 | Radikale (systematische) Lymphadenektomie im Rahmen einer anderen Operation: Pelvin |
| 5-436.14 | < 4 | Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Mit Gastrojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und partiell III |
| 5-445.20 | < 4 | Gastroenterostomie ohne Magenresektion [Bypassverfahren]: Gastroenterostomie, hintere: Offen chirurgisch |
| 5-452.61 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| 5-455.35 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Zäkumresektion: Laparoskopisch |
| 5-455.a1 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie links mit Transversumresektion]: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-469.d3 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Clippen: Endoskopisch |
| 5-484.51 | < 4 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Anastomose |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|---|
| 5-490.0 | < 4 | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Inzision |
| 5-491.11 | < 4 | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Intersphinktär |
| 5-493.0 | < 4 | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Ligatur |
| 5-501.01 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Exzision, lokal: Laparoskopisch |
| 5-535.34 | < 4 | Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit Onlay-Technik |
| 5-545.1 | < 4 | Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Definitiver Verschluss eines temporären Bauchdeckenverschlusses |
| 5-781.a7 | < 4 | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Ulna proximal |
| 5-784.0f | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Femur proximal |
| 5-784.7k | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogen, offen chirurgisch: Tibia proximal |
| 5-786.2 | < 4 | Osteosyntheseverfahren: Durch Platte |
| 5-786.8 | < 4 | Osteosyntheseverfahren: Durch Fixateur externe |
| 5-787.7f | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal |
| 5-788.00 | < 4 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Os metatarsale I |
| 5-788.40 | < 4 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Weichteilkorrektur: In Höhe des 1. Zehenstrahles |
| 5-790.4g | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Femurschaft |
| 5-790.4n | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Tibia distal |
| 5-790.6n | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Tibia distal |
| 5-792.kg | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femurschaft |
| 5-793.1j | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Patella |
| 5-793.21 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus proximal |
| 5-793.2f | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal |
| 5-793.af | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal |
| 5-794.03 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerus distal |
| 5-795.g0 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch intramedullären Draht: Klavikula |
| 5-800.3g | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Hüftgelenk |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|--|
| 5-800.ag | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Hüftgelenk |
| 5-807.5 | < 4 | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht des Bandapparates der Klavikula mit Plattenstabilisierung |
| 5-808.a4 | < 4 | Offen chirurgische Arthrodese: Fußwurzel und/oder Mittelfuß: Ein Gelenkfach |
| 5-810.20 | < 4 | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Humeroglenoidalgelenk |
| 5-820.40 | < 4 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Duokopfprothese: Nicht zementiert |
| 5-829.e | < 4 | Andere gelenkplastische Eingriffe: Verwendung von hypoallergenem Knochenersatz- und/oder Osteosynthesematerial |
| 5-831.3 | < 4 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision von extraforaminal gelegenem Bandscheibengewebe |
| 5-836.42 | < 4 | Spondylodese: Dorsal und ventral kombiniert, interkorporal: 3 bis 5 Segmente |
| 5-839.90 | < 4 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper ohne Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung: 1 Wirbelkörper |
| 5-83b.72 | < 4 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 3 Segmente |
| 5-850.ba | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Fuß |
| 5-856.08 | < 4 | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Oberschenkel und Knie |
| 5-856.26 | < 4 | Rekonstruktion von Faszien: Verkürzung (Raffung): Bauchregion |
| 5-866.5 | < 4 | Revision eines Amputationsgebietes: Fußregion |
| 5-884.2 | < 4 | Mammareduktionsplastik: Mit gestieltem Brustwarzentransplantat |
| 5-885.9 | < 4 | Plastische Rekonstruktion der Mamma mit Haut- und Muskeltransplantation: Freies lipokutanes Transplantat mit mikrovaskulärer Anastomosierung |
| 5-892.08 | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterarm |
| 5-892.0b | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Bauchregion |
| 5-894.06 | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Schulter und Axilla |
| 5-894.0d | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Gesäß |
| 5-894.16 | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Schulter und Axilla |
| 5-896.0f | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterschenkel |
| 5-896.17 | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-896.27 | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-897.12 | < 4 | Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Plastische Rekonstruktion: Verschiebe-Rotations-Plastik |
| 5-900.0f | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterschenkel |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|--|
| 5-900.1d | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Gesäß |
| 5-900.1f | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Unterschenkel |
| 5-902.0f | < 4 | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Unterschenkel |
| 5-902.0g | < 4 | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Fuß |
| 5-905.0g | < 4 | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Freier Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Fuß |
| 5-932.13 | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 100 cm² bis unter 200 cm² |
| 5-932.15 | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 300 cm² bis unter 400 cm² |
| 5-932.18 | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 750 cm² bis unter 1.000 cm² |
| 5-932.23 | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Composite-Material: 100 cm² bis unter 200 cm² |
| 8-152.1 | < 4 | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle |
| 8-158.h | < 4 | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Kniegelenk |
| 8-190.33 | < 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen |
| | | bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage |
| 8-771 | < 4 | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation |
| 8-812.50 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE |
| 8-836.0r | < 4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Andere Venen abdominal und pelvin |
| 8-980.10 | < 4 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte |
| 9-200.00 | < 4 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 37 bis 42 Aufwandspunkte |
| 1-440.9 | < 4 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt |
| 1-444.6 | < 4 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie |
| 1-654.0 | < 4 | Diagnostische Rektoskopie: Mit flexiblem Instrument |
| 3-056 | < 4 | Endosonographie des Pankreas |
| 3-13c.3 | < 4 | Cholangiographie: Durch Zugang im Rahmen einer Laparotomie oder Laparoskopie |
| 3-20x | < 4 | Andere native Computertomographie |
| 3-613 | < 4 | Phlebographie der Gefäße einer Extremität |
| 3-805 | < 4 | Native Magnetresonanztomographie des Beckens |
| 3-84x | < 4 | Andere Magnetresonanz-Spezialverfahren |
| 5-030.40 | < 4 | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Laminotomie HWS: 1 Segment |
| 5-031.00 | < 4 | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, dorsal: 1 Segment |
| 5-033.2 | < 4 | Inzision des Spinalkanals: Entleerung eines epiduralen Hämatoms |
| 5-056.0 | < 4 | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Hirnnerven extrakraniell |



| 5-062.5 < 4 Andere partielle Schilddrüsenresektion: Subtotale Resektion, einseitig mit Hemithyreoidektomie der Gegenseite 5-380.72 < 4 Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A poplitea 5-380.73 < 4 Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: Gefäßprothese 5-381.03 < 4 Endarteriektomie: Arterien Sopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis externa 5-381.52 < 4 Endarteriektomie: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca n.n.bez. 5-383.70 < 4 Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis 5-385.72 < 4 Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Crossektomie und Stripping: V. saphena magna 5-385.72 < 4 Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Crossektomie und Stripping: V. saphena parva 5-394.2 < 4 Revision einer Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell 5-401.00 < 4 Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Zervikal: Ohne Markierung 5-401.00 < 4 Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Mehrere abdominale Lymphknotenstationen mit Leberbiopsie, laparoskopisch [Staging-Laparoskopic] 5-401.b < 4 Exgision ein | OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|--|-------------------|--------|---|
| 5-380.73 < 4 Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: Gefäßprothese 5-381.03 < 4 Endarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis externa 5-381.52 < 4 Endarteriektomie: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca n.n.bez. 5-383.70 < 4 Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis 5-385.70 < 4 Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Crossektomie und Stripping: V. saphena magna 5-385.72 < 4 Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Crossektomie und Stripping: V. saphena parva 5-394.2 < 4 Revision einer Blutgefäßoperation: Revision eines vaskulären Implantates 5-395.02 < 4 Patchplastik an Blutgefäßoperation: Revision eines vaskulären Implantates 5-395.02 < 4 Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell 5-401.00 < 4 Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Zervikal: Ohne Markierung 5-401.50 < 4 Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Beherer abdominale Lymphknotenstationen mit Leberbiopsie, laparoskopisch (Staging-Laparoskopie) 5-401.a < 4 Exgision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Mehrere abdominale Lymphknotenstationen mit Leberbiopsie, laparoskopisch (Staging-Laparoskopie) 5-402.a < 4 Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Pelvin, laparoskopisch 5-403.0 < 4 Radikale (systematische) Lymphadenektomie im Rahmen einer anderen Operation: Abdominal, offen chirurgisch 5-434.0 < 4 Operationen am Pylorus: Pyloroplastik 5-435.1 < 4 Operationen am Pylorus: Pyloroplastik 5-436.2 < 4 Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose 5-460.30 < 4 Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Transversostoma: Offen chirurgisch 5-463.2 < 4 Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Neueinpflanzung: Ileum 5-464.53 < 4 Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Korrektur einer parast | 5-062.5 | < 4 | · |
| Gefäßprothese 5-381.03 | 5-380.72 | < 4 | - |
| 5-381.52 < 4 | 5-380.73 | < 4 | _ |
| 5-383.70 < 4 Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis 5-385.70 < 4 Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Crossektomie und Stripping: V. saphena magna 5-385.72 < 4 Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Crossektomie und Stripping: V. saphena parva 5-394.2 < 4 Revision einer Blutgefäßoperation: Revision eines vaskulären Implantates 5-395.02 < 4 Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell 5-401.00 < 4 Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Zervikal: Ohne Markierung 5-401.50 < 4 Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Inguinal, offen chirurgisch: Ohne Markierung 5-401.b < 4 Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Mehrere abdominale Lymphknotenstationen mit Leberbiopsie, laparoskopisch [Staging-Laparoskopie] 5-402.a < 4 Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Pelvin, laparoskopisch 5-407.6 < 4 Radikale (systematische) Lymphadenektomie im Rahmen einer anderen Operation: Abdominal, offen chirurgisch 5-432.1 < 4 Operationen am Pylorus: Pyloroplastik 5-434.0 < 4 Splenektomie: Total: Offen chirurgisch 5-449.50 < 4 Andere Operationen am Magen: Umstechung oder Übernähung eines Ulcus ventriculi: Offen chirurgisch 5-455.21 < 4 Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose 5-460.30 < 4 Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Sigmoideostoma: Laparoskopisch 5-464.22 < 4 Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Neueinpflanzung: Ileum 5-464.53 < 4 Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Korrektur einer parastomalen Herrie: Kolon 5-469.00 < 4 Andere Operationen am Darm: Sonstige: Offen chirurgisch | 5-381.03 | < 4 | Endarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis externa |
| Oberschenkel: A. femoralis 5-385.70 < 4 Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Crossektomie und Stripping: V. saphena magna 5-385.72 < 4 Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Crossektomie und Stripping: V. saphena parva 5-394.2 < 4 Revision einer Blutgefäßoperation: Revision eines vaskulären Implantates 5-395.02 < 4 Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell 5-401.00 < 4 Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Zervikal: Ohne Markierung 5-401.50 < 4 Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Inguinal, offen chirurgisch: Ohne Markierung 5-401.b < 4 Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Mehrere abdominale Lymphknotenstationen mit Leberbiopsie, laparoskopisch (Staging-Laparoskopie) 5-402.a < 4 Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Pelvin, laparoskopisch 5-407.6 < 4 Radikale (systematische) Lymphadenektomie im Rahmen einer anderen Operation: Abdominal, offen chirurgisch 5-432.1 < 4 Operationen am Pylorus: Pyloroplastik 5-432.1 < 4 Operationen am Pylorus: Pyloroplastik 5-434.0 < 4 Atypische partielle Magenresektion: Segmentresektion 5-449.50 < 4 Andere Operationen am Magen: Umstechung oder Übernähung eines Ulcus ventriculi: Offen chirurgisch 5-455.21 < 4 Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose 5-460.30 < 4 Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Sigmoideostoma: Laparoskopisch 5-464.22 < 4 Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Korrektur einer parastomalen Herriie: Kolon 5-466.2 < 4 Wiederherstellung der Kontinuität des Darmes bei endständigen Enterostomata: Kolostoma 5-469.00 < 4 Andere Operationen am Darm: Sonstige: Offen chirurgisch | 5-381.52 | < 4 | Endarteriektomie: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca n.n.bez. |
| 5-385.72 < 4 Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Crossektomie und Stripping: V. saphena parva 5-394.2 < 4 Revision einer Blutgefäßoperation: Revision eines vaskulären Implantates 5-395.02 < 4 Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell 5-401.00 < 4 Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Zervikal: Ohne Markierung 5-401.50 < 4 Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Inguinal, offen chirurgisch: Ohne Markierung 5-401.b < 4 Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Mehrere abdominale Lymphknotenstationen mit Leberbiopsie, laparoskopisch (Staging-Laparoskopie) 5-402.a < 4 Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Pelvin, laparoskopisch 5-407.6 < 4 Radikale (systematische) Lymphadenektomie im Rahmen einer anderen Operation: Abdominal, offen chirurgisch 5-432.1 < 4 Operationen am Pylorus: Pyloroplastik 5-434.0 < 4 Atypische partielle Magenresektion: Segmentresektion 5-449.50 < 4 Andere Operationen am Magen: Umstechung oder Übernähung eines Ulcus ventriculi: Offen chirurgisch 5-455.21 < 4 Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose 5-460.30 < 4 Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Transversostoma: Offen chirurgisch 5-464.22 < 4 Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Neueinpflanzung: Ileum 5-464.53 < 4 Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Korrektur einer parastomalen Hernie: Kolon 5-469.x0 < 4 Andere Operationen am Darm: Sonstige: Offen chirurgisch | 5-383.70 | < 4 | |
| 5-394.2 < 4 Revision einer Blutgefäßoperation: Revision eines vaskulären Implantates 5-395.02 < 4 Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell 5-401.00 < 4 Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Zervikal: Ohne Markierung 5-401.50 < 4 Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Inguinal, offen chirurgisch: Ohne Markierung 5-401.b < 4 Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Mehrere abdominale Lymphknotenstationen mit Leberbiopsie, laparoskopisch [Staging-Laparoskopie] 5-402.a < 4 Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Pelvin, laparoskopisch 5-407.6 < 4 Radikale (systematische) Lymphadenektomie im Rahmen einer anderen Operation: Abdominal, offen chirurgisch 5-413.10 < 4 Splenektomie: Total: Offen chirurgisch 5-432.1 < 4 Operationen am Pylorus: Pyloroplastik 5-434.0 < 4 Atypische partielle Magenresektion: Segmentresektion 5-449.50 < 4 Andere Operationen am Magen: Umstechung oder Übernähung eines Ulcus ventriculi: Offen chirurgisch 5-455.21 < 4 Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose 5-460.30 < 4 Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Sigmoideostoma: Laparoskopisch 5-464.22 < 4 Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Neueinpflanzung: Ileum 5-466.2 < 4 Wiederherstellung der Kontinuität des Darmes bei endständigen Enterostomata: Kolostoma 5-469.x0 < 4 Andere Operationen am Darm: Sonstige: Offen chirurgisch | 5-385.70 | < 4 | |
| 5-395.02 < 4 Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell 5-401.00 < 4 Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Zervikal: Ohne Markierung 5-401.50 < 4 Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Inguinal, offen chirurgisch: Ohne Markierung 5-401.b < 4 Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Mehrere abdominale Lymphknotenstationen mit Leberbiopsie, laparoskopisch [Staging-Laparoskopie] 5-402.a < 4 Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Pelvin, laparoskopisch 5-407.6 < 4 Radikale (systematische) Lymphadenektomie im Rahmen einer anderen Operation: Abdominal, offen chirurgisch 5-432.1 < 4 Operationen am Pylorus: Pyloroplastik 5-432.1 < 4 Operationen am Pylorus: Pyloroplastik 5-434.0 < 4 Atypische partielle Magenresektion: Segmentresektion 5-449.50 < 4 Andere Operationen am Magen: Umstechung oder Übernähung eines Ulcus ventriculi: Offen chirurgisch 5-455.21 < 4 Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose 5-460.30 < 4 Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Transversostoma: Offen chirurgisch 5-464.22 < 4 Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Neueinpflanzung: Ileum 5-464.53 < 4 Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Korrektur einer parastomalen Hernie: Kolon 5-469.2 < 4 Wiederherstellung der Kontinuität des Darmes bei endständigen Enterostomata: Kolostoma 5-469.x0 < 4 Andere Operationen am Darm: Sonstige: Offen chirurgisch | 5-385.72 | < 4 | |
| extrakraniell 5-401.00 | 5-394.2 | < 4 | Revision einer Blutgefäßoperation: Revision eines vaskulären Implantates |
| 5-401.50 < 4 Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Inguinal, offen chirurgisch: Ohne Markierung 5-401.b < 4 Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Mehrere abdominale Lymphknotenstationen mit Leberbiopsie, laparoskopisch [Staging-Laparoskopie] 5-402.a < 4 Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Pelvin, laparoskopisch 5-407.6 < 4 Radikale (systematische) Lymphadenektomie im Rahmen einer anderen Operation: Abdominal, offen chirurgisch 5-413.10 < 4 Splenektomie: Total: Offen chirurgisch 5-432.1 < 4 Operationen am Pylorus: Pyloroplastik 5-434.0 < 4 Atypische partielle Magenresektion: Segmentresektion 5-449.50 < 4 Andere Operationen am Magen: Umstechung oder Übernähung eines Ulcus ventriculi: Offen chirurgisch 5-455.21 < 4 Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose 5-460.30 < 4 Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Transversostoma: Offen chirurgisch 5-464.22 < 4 Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Neueinpflanzung: Ileum 5-464.53 < 4 Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Korrektur einer parastomalen Hernie: Kolon 5-469.x0 < 4 Andere Operationen am Darm: Sonstige: Offen chirurgisch | 5-395.02 | < 4 | |
| Markierung | 5-401.00 | < 4 | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Zervikal: Ohne Markierung |
| Lymphknotenstationen mit Leberbiopsie, laparoskopisch [Staging-Laparoskopie] 5-402.a < 4 Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Pelvin, laparoskopisch 5-407.6 < 4 Radikale (systematische) Lymphadenektomie im Rahmen einer anderen Operation: Abdominal, offen chirurgisch 5-413.10 < 4 Splenektomie: Total: Offen chirurgisch 5-432.1 < 4 Operationen am Pylorus: Pyloroplastik 5-434.0 < 4 Atypische partielle Magenresektion: Segmentresektion 5-449.50 < 4 Andere Operationen am Magen: Umstechung oder Übernähung eines Ulcus ventriculi: Offen chirurgisch 5-455.21 < 4 Partielle Resektion des Dickdarmes: lleozäkalresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose 5-460.30 < 4 Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Transversostoma: Offen chirurgisch 5-460.51 < 4 Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Neueinpflanzung: lleum 5-464.22 < 4 Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Korrektur einer parastomalen Hernie: Kolon 5-466.2 < 4 Wiederherstellung der Kontinuität des Darmes bei endständigen Enterostomata: Kolostoma 5-469.x0 < 4 Andere Operationen am Darm: Sonstige: Offen chirurgisch | 5-401.50 | < 4 | |
| selbständiger Eingriff: Pelvin, laparoskopisch 5-407.6 < 4 Radikale (systematische) Lymphadenektomie im Rahmen einer anderen Operation: Abdominal, offen chirurgisch 5-413.10 < 4 Splenektomie: Total: Offen chirurgisch 5-432.1 < 4 Operationen am Pylorus: Pyloroplastik 5-434.0 < 4 Atypische partielle Magenresektion: Segmentresektion 5-449.50 < 4 Andere Operationen am Magen: Umstechung oder Übernähung eines Ulcus ventriculi: Offen chirurgisch 5-455.21 < 4 Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose 5-460.30 < 4 Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Transversostoma: Offen chirurgisch 5-460.51 < 4 Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Sigmoideostoma: Laparoskopisch 5-464.22 < 4 Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Neueinpflanzung: Ileum 5-464.53 < 4 Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Korrektur einer parastomalen Hernie: Kolon 5-469.x0 < 4 Andere Operationen am Darm: Sonstige: Offen chirurgisch | 5-401.b | < 4 | |
| Abdominal, offen chirurgisch 5-413.10 | 5-402.a | < 4 | |
| 5-432.1 < 4 Operationen am Pylorus: Pyloroplastik 5-434.0 < 4 Atypische partielle Magenresektion: Segmentresektion 5-449.50 < 4 Andere Operationen am Magen: Umstechung oder Übernähung eines Ulcus ventriculi: Offen chirurgisch 5-455.21 < 4 Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose 5-460.30 < 4 Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Transversostoma: Offen chirurgisch 5-460.51 < 4 Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Sigmoideostoma: Laparoskopisch 5-464.22 < 4 Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Neueinpflanzung: Ileum 5-464.53 < 4 Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Korrektur einer parastomalen Hernie: Kolon 5-466.2 < 4 Wiederherstellung der Kontinuität des Darmes bei endständigen Enterostomata: Kolostoma 5-469.x0 < 4 Andere Operationen am Darm: Sonstige: Offen chirurgisch | 5-407.6 | < 4 | |
| 5-434.0 < 4 Atypische partielle Magenresektion: Segmentresektion 5-449.50 < 4 Andere Operationen am Magen: Umstechung oder Übernähung eines Ulcus ventriculi: Offen chirurgisch 5-455.21 < 4 Partielle Resektion des Dickdarmes: lleozäkalresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose 5-460.30 < 4 Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Transversostoma: Offen chirurgisch 5-460.51 < 4 Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Sigmoideostoma: Laparoskopisch 5-464.22 < 4 Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Neueinpflanzung: lleum 5-464.53 < 4 Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Korrektur einer parastomalen Hernie: Kolon 5-466.2 < 4 Wiederherstellung der Kontinuität des Darmes bei endständigen Enterostomata: Kolostoma 5-469.x0 < 4 Andere Operationen am Darm: Sonstige: Offen chirurgisch | 5-413.10 | < 4 | Splenektomie: Total: Offen chirurgisch |
| 5-449.50 < 4 Andere Operationen am Magen: Umstechung oder Übernähung eines Ulcus ventriculi: Offen chirurgisch 5-455.21 < 4 Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose 5-460.30 < 4 Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Transversostoma: Offen chirurgisch 5-460.51 < 4 Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Sigmoideostoma: Laparoskopisch 5-464.22 < 4 Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Neueinpflanzung: Ileum 5-464.53 < 4 Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Korrektur einer parastomalen Hernie: Kolon 5-466.2 < 4 Wiederherstellung der Kontinuität des Darmes bei endständigen Enterostomata: Kolostoma 5-469.x0 < 4 Andere Operationen am Darm: Sonstige: Offen chirurgisch | 5-432.1 | < 4 | Operationen am Pylorus: Pyloroplastik |
| Offen chirurgisch 5-455.21 < 4 Partielle Resektion des Dickdarmes: lleozäkalresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose 5-460.30 < 4 Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Transversostoma: Offen chirurgisch 5-460.51 < 4 Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Sigmoideostoma: Laparoskopisch 5-464.22 < 4 Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Neueinpflanzung: lleum 5-464.53 < 4 Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Korrektur einer parastomalen Hernie: Kolon 5-466.2 < 4 Wiederherstellung der Kontinuität des Darmes bei endständigen Enterostomata: Kolostoma 5-469.x0 < 4 Andere Operationen am Darm: Sonstige: Offen chirurgisch | 5-434.0 | < 4 | Atypische partielle Magenresektion: Segmentresektion |
| Anastomose 5-460.30 < 4 | 5-449.50 | < 4 | |
| Transversostoma: Offen chirurgisch 5-460.51 < 4 Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Sigmoideostoma: Laparoskopisch 5-464.22 < 4 Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Neueinpflanzung: Ileum 5-464.53 < 4 Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Korrektur einer parastomalen Hernie: Kolon 5-466.2 < 4 Wiederherstellung der Kontinuität des Darmes bei endständigen Enterostomata: Kolostoma 5-469.x0 < 4 Andere Operationen am Darm: Sonstige: Offen chirurgisch | 5-455.21 | < 4 | |
| Laparoskopisch 5-464.22 < 4 Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Neueinpflanzung: Ileum 5-464.53 < 4 Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Korrektur einer parastomalen Hernie: Kolon 5-466.2 < 4 Wiederherstellung der Kontinuität des Darmes bei endständigen Enterostomata: Kolostoma 5-469.x0 < 4 Andere Operationen am Darm: Sonstige: Offen chirurgisch | 5-460.30 | < 4 | |
| 5-464.53 < 4 Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Korrektur einer parastomalen Hernie: Kolon 5-466.2 < 4 Wiederherstellung der Kontinuität des Darmes bei endständigen Enterostomata: Kolostoma 5-469.x0 < 4 Andere Operationen am Darm: Sonstige: Offen chirurgisch | 5-460.51 | < 4 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Sigmoideostoma: Laparoskopisch |
| 5-464.53 < 4 Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Korrektur einer parastomalen Hernie: Kolon 5-466.2 < 4 Wiederherstellung der Kontinuität des Darmes bei endständigen Enterostomata: Kolostoma 5-469.x0 < 4 Andere Operationen am Darm: Sonstige: Offen chirurgisch | 5-464.22 | < 4 | · |
| Kolostoma 5-469.x0 < 4 Andere Operationen am Darm: Sonstige: Offen chirurgisch | 5-464.53 | < 4 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Korrektur einer parastomalen |
| | 5-466.2 | < 4 | |
| 5-470.11 < 4 Appendektomie: Laparoskopisch: Absetzung durch Klammern (Stapler) | 5-469.x0 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Sonstige: Offen chirurgisch |
| | 5-470.11 | < 4 | Appendektomie: Laparoskopisch: Absetzung durch Klammern (Stapler) |



| OPS-301 | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------|--------|--|
| Ziffer | | |
| 5-484.31 | < 4 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-485.01 | < 4 | Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: Abdominoperineal: Offen chirurgisch |
| 5-489.x | < 4 | Andere Operation am Rektum: Sonstige |
| 5-490.x | < 4 | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Sonstige |
| 5-491.14 | < 4 | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Extrasphinktär |
| 5-505.2 | < 4 | Rekonstruktion der Leber: Mit Omentumplastik |
| 5-530.73 | < 4 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior) |
| 5-535.0 | < 4 | Verschluss einer Hernia epigastrica: Offen chirurgisch, ohne plastischen |
| | | Bruchpfortenverschluss |
| 5-535.36 | < 4 | Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM] |
| 5-536.48 | < 4 | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit Komponentenseparation (nach Ramirez), mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material |
| 5-540.2 | < 4 | Inzision der Bauchwand: Entfernung eines Fremdkörpers |
| 5-541.3 | < 4 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Second-look-Laparotomie |
| 5-543.21 | < 4 | (programmierte Relaparotomie) Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: (Sub-)total |
| 5-578.00 | < 4 | Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Naht (nach Verletzung): Offen chirurgisch |
| 5-636.2 | < 4 | Destruktion, Ligatur und Resektion des Ductus deferens: Resektion [Vasoresektion] |
| 5-780.4d | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Becken |
| 5-780.4f | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Femur proximal |
| 5-780.4u | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Tarsale |
| 5-780.6v | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Metatarsale |
| 5-782.1t | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Kalkaneus |
| 5-782.au | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Tarsale |
| 5-782.b0 | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, endoskopisch: Klavikula |
| 5-782.x7 | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Sonstige: Ulna proximal |
| 5-784.00 | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Klavikula |
| 5-784.05 | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Radiusschaft |
| 5-784.08 | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Ulnaschaft |
| | | |



| OPS-301 | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------|-----------|--|
| Ziffer | | |
| 5-784.0v | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Metatarsale |
| 5-784.73 | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogen, offen chirurgisch: Humerus distal |
| 5-784.7f | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogen, offen chirurgisch: Femur proximal |
| 5-784.7t | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogen, offen chirurgisch: Kalkaneus |
| 5-787.1k | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia proximal |
| 5-787.31 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Humerus proximal |
| 5-787.35 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radiusschaft |
| 5-787.38 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Ulnaschaft |
| 5-787.3r | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Fibula distal |
| 5-787.3v | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Metatarsale |
| 5-787.93 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Humerus distal |
| 5-787.9n | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibia distal |
| 5-787.k1 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Humerus proximal |
| 5-787.kk | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tibia proximal |
| 5-788.5e | < 4 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Os metatarsale I, |
| 3-766.5e | \4 | mehrdimensionale Osteotomie |
| 5-788.63 | < 4 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Metatarsophalangealgelenk, Digitus II bis V, 3 Gelenke |
| 5-790.01 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Humerus proximal |
| 5-790.0j | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Patella |
| 5-790.0v | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Metatarsale |
| 5-790.4m | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Tibiaschaft |
| 5-790.63 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Humerus distal |
| 5-790.kh | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Femur distal |
| 5-790.kk | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Tibia proximal |
| 5-791.1g | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft |
| 5-791.kg | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femurschaft |
| 5-792.02 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerusschaft |
| 5-792.25 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radiusschaft |
| | | |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|---|
| 5-792.5g | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen |
| | | Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femurschaft |
| 5-792.k2 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen |
| | | Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerusschaft |
| 5-794.07 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen |
| | | Röhrenknochens: Durch Schraube: Ulna proximal |
| 5-794.0k | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen |
| E 7001 | | Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia proximal |
| 5-796.kv | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metatarsale |
| 5-797.kt | < 4 | Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Durch winkelstabile Platte: Kalkaneus |
| 5-800.5h | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, total: Kniegelenk |
| 5-800.ah | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Kniegelenk |
| 5-802.4 | < 4 | Offen chirurgische Refixation und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Naht des medialen Kapselbandapparates |
| 5-804.7 | < 4 | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Naht des medialen Retinakulums |
| 5-808.3 | < 4 | Offen chirurgische Arthrodese: Kniegelenk |
| 5-808.b4 | < 4 | Offen chirurgische Arthrodese: Zehengelenk: Kleinzehengelenk, 3 Gelenke |
| 5-813.4 | < 4 | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik des vorderen Kreuzbandes mit sonstiger autogener Sehne |
| 5-813.9 | < 4 | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Durchtrennung der Kniegelenkskapsel (Lateral release) |
| 5-814.1 | < 4 | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation des Labrum glenoidale durch sonstige Verfahren |
| 5-821.0 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Revision (ohne Wechsel) |
| 5-824.01 | < 4 | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Teilprothese im Bereich des proximalen Humerus: Humeruskopfprothese |
| 5-839.63 | < 4 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals: 4 oder mehr Segmente |
| 5-839.a0 | < 4 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper mit Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung: 1 Wirbelkörper |
| 5-839.x | < 4 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Sonstige |
| 5-850.06 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, längs: Bauchregion |
| 5-850.d2 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-855.08 | < 4 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Reinsertion einer Sehne: Oberschenkel und Knie |
| 5-855.29 | < 4 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, sekundär: Unterschenkel |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|--|
| 5-857.99 | < 4 | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Muskellappen, gefäßgestielt: Unterschenkel |
| 5-859.1a | < 4 | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Fuß |
| 5-865.x | < 4 | Amputation und Exartikulation Fuß: Sonstige |
| 5-881.2 | < 4 | Inzision der Mamma: Durchtrennung der Kapsel bei Mammaprothese |
| 5-889.40 | < 4 | Andere Operationen an der Mamma: Wechsel einer Mammaprothese: Ohne gewebeverstärkendes Material |
| 5-892.0a | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Brustwand und Rücken |
| 5-892.0g | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Fuß |
| 5-894.04 | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf |
| 5-895.26 | < 4 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Schulter und Axilla |
| 5-895.2a | < 4 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken |
| 5-895.2g | < 4 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Fuß |
| 5-896.06 | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Schulter und Axilla |
| 5-896.08 | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterarm |
| 5-896.0a | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Brustwand und Rücken |
| 5-896.2b | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Bauchregion |
| 5-900.08 | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterarm |
| 5-900.0g | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Fuß |
| 5-900.1a | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Brustwand und Rücken |
| 5-900.1g | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Fuß |
| 5-900.xf | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Unterschenkel |
| 5-902.4a | < 4 | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Brustwand und Rücken |
| 5-902.4g | < 4 | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Fuß |
| 5-904.0e | < 4 | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Entnahmestelle: Freier Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Oberschenkel und Knie |
| 5-907.2d | < 4 | Revision einer Hautplastik: Revision einer lokalen Lappenplastik: Gesäß |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|--|
| 5-911.0c | < 4 | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Leisten- und Genitalregion |
| 5-911.0e | < 4 | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Oberschenkel und Knie |
| 5-916.2g | < 4 | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Fuß |
| 5-916.7c | < 4 | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Leisten- und Genitalregion |
| 5-916.a4 | < 4 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Endorektal |
| 8-178.h | < 4 | Therapeutische Spülung eines Gelenkes: Kniegelenk |
| 8-200.9 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Ulna distal |
| 8-701 | < 4 | Einfache endotracheale Intubation |
| 8-836.0e | < 4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Künstliche Gefäße |
| 8-840.1q | < 4 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-987.13 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage |
| 1-204.2 | < 4 | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme |
| 1-206 | < 4 | Neurographie |
| 1-425.1 | < 4 | (Perkutane) (Nadel-)Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus: Lymphknoten, supraklavikulär (Virchow-Drüse) |
| 1-551.0 | < 4 | Biopsie an der Leber durch Inzision: Durch Exzision |
| 1-557.0 | < 4 | Biopsie an Rektum und perirektalem Gewebe durch Inzision: Rektum |
| 1-655 | < 4 | Chromoendoskopie des unteren Verdauungstraktes |
| 1-854.6 | < 4 | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Hüftgelenk |
| 3-053 | < 4 | Endosonographie des Magens |
| 3-05d | < 4 | Endosonographie der weiblichen Geschlechtsorgane |
| 3-13c.2 | < 4 | Cholangiographie: Über T-Drainage |
| 3-208 | < 4 | Native Computertomographie der peripheren Gefäße |
| 3-221 | < 4 | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel |
| 3-223 | < 4 | Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel |
| 3-226 | < 4 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel |
| 3-227 | < 4 | Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel |
| 3-604 | < 4 | Arteriographie der Gefäße des Abdomens |
| 3-606 | < 4 | Arteriographie der Gefäße der oberen Extremitäten |
| 3-804 | < 4 | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens |
| 3-82a | < 4 | Magnetresonanztomographie des Beckens mit Kontrastmittel |
| 3-992 | < 4 | Intraoperative Anwendung der Verfahren |
| 5-031.01 | < 4 | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, dorsal: 2 Segmente |
| 5-032.02 | < 4 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: Mehr als 2 Segmente |
| 5-032.32 | < 4 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Hemilaminektomie LWS: Mehr als 2 Segmente |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|--|
| 5-035.2 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rückenmarkes und der |
| | | Rückenmarkhäute; Rückenmarkhäute, Tumorgewebe |
| 5-035.3 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rückenmarkes und der |
| | | Rückenmarkhäute: Rückenmarkhäute, sonstiges erkranktes Gewebe |
| 5-041.7 | < 4 | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Nerven Leiste und |
| | | Beckenboden |
| 5-046.7 | < 4 | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, sekundär: Nerven Leiste und Beckenboden |
| 5-056.3 | < 4 | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Arm |
| 5-056.40 | < 4 | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Offen chirurgisch |
| 5-056.8 | < 4 | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Bein |
| 5-062.1 | < 4 | Andere partielle Schilddrüsenresektion: Exzision eines Knotens |
| 5-069.30 | < 4 | Andere Operationen an Schilddrüse und Nebenschilddrüsen: Replantation einer Nebenschilddrüse: Orthotop |
| 5-155.3 | < 4 | Destruktion von erkranktem Gewebe an Retina und Choroidea: Durch lokale Laserkoagulation |
| 5-380.54 | < 4 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa |
| 5-380.65 | < 4 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien viszeral: A. mesenterica superior |
| 5-380.71 | < 4 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris |
| 5-380.80 | < 4 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis anterior |
| 5-380.83 | < 4 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis posterior |
| 5-380.9b | < 4 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. femoralis |
| 5-381.72 | < 4 | Endarteriektomie: Arterien Oberschenkel: A. poplitea |
| 5-383.71 | < 4 | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris |
| 5-385.1 | < 4 | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Umstechung |
| 5-385.d0 | < 4 | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: (Isolierte) Rezidivcrossektomie: V. saphena magna |
| 5-385.d1 | < 4 | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: (Isolierte) Rezidivcrossektomie: V. saphena parva |
| 5-388.01 | < 4 | Naht von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis communis mit Sinus caroticus |
| 5-389.a6 | < 4 | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Unterschenkel und Fuß |
| 5-38a.43 | < 4 | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Arterien Becken: 1 Stent-Prothese, iliakal ohne Seitenarm |
| 5-392.4 | < 4 | Anlegen eines arteriovenösen Shuntes: Temporärer Shunt (intraoperativ) |
| 5-393.00 | < 4 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|---|
| 5-393.54 | < 4 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femoropopliteal, unterhalb des Kniegelenkes |
| 5-393.57 | < 4 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femorofemoral, extraanatomisch |
| 5-393.9 | < 4 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: Temporärer arterio- arterieller Shunt (intraoperativ) |
| 5-394.x | < 4 | Revision einer Blutgefäßoperation: Sonstige |
| 5-395.03 | < 4 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis externa |
| 5-395.54 | < 4 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa |
| 5-395.71 | < 4 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris |
| 5-395.72 | < 4 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. poplitea |
| 5-401.90 | < 4 | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Iliakal, laparoskopisch: Ohne Markierung |
| 5-403.00 | < 4 | Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Selektiv (funktionell): 1 Region |
| 5-406.2 | < 4 | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Paraaortal |
| 5-406.9 | < 4 | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Mesenterial |
| 5-408.x | < 4 | Andere Operationen am Lymphgefäßsystem: Sonstige |
| 5-419.x | < 4 | Andere Operationen an der Milz: Sonstige |
| 5-430.x | < 4 | Gastrotomie: Sonstige |
| 5-433.0 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, offen chirurgisch |
| 5-437.24 | < 4 | (Totale) Gastrektomie: Mit Ösophagojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose, ohne Reservoirbildung: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und partiell III |
| 5-439 | < 4 | Andere Inzision, Exzision und Resektion am Magen |
| 5-448.62 | < 4 | Andere Rekonstruktion am Magen: Hemifundoplikatio mit Hiatusnaht: Laparoskopisch |
| 5-449.51 | < 4 | Andere Operationen am Magen: Umstechung oder Übernähung eines Ulcus ventriculi: Laparoskopisch |
| 5-449.d3 | < 4 | Andere Operationen am Magen: Clippen: Endoskopisch |
| 5-450.1 | < 4 | Inzision des Darmes: Jejunum oder Ileum |
| 5-451.2 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, laparoskopisch |
| 5-451.xx | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Sonstige: Sonstige |
| 5-454.20 | < 4 | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Ileums: Offen chirurgisch |
| 5-454.30 | < 4 | Resektion des Dünndarmes: Multiple Segmentresektionen: Offen chirurgisch |
| 5-455.02 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-455.04 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Offen chirurgisch mit Anastomosen-Anus praeter |
| 5-455.55 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum: Laparoskopisch mit Anastomose |



| OPS-301 | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------|----------------|---|
| Ziffer | . 4 | Destining Destriction des Diel des construction des Colon des condens ceit l'alors Flores |
| 5-455.61 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-455.65 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur |
| 5-455.05 | \ 4 | [Hemikolektomie links]: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-455.77 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Umsteigen laparoskopisch - offen |
| | | chirurgisch |
| 5-455.9x | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und |
| | | rechter Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie rechts mit |
| | | Transversumresektion]: Sonstige |
| 5-455.c1 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens, transversum und |
| | | descendens mit Coecum und rechter und linker Flexur [Hemikolektomie rechts und |
| 5-456.10 | - 1 | links mit Transversumresektion]: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-456.10 | < 4 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Proktokolektomie: Offen chirurgisch mit Ileostoma |
| 5-459.2 | < 4 | Bypass-Anastomose des Darmes: Dünndarm zu Dickdarm |
| 5-459.4 | < 4 | Bypass-Anastomose des Darmes: Mehrfache Anastomosen |
| 5-460.31 | < 4 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: |
| | | Transversostoma: Laparoskopisch |
| 5-461.20 | < 4 | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Transversostoma: Offen chirurgisch |
| 5-461.40 | < 4 | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Sigmoideostoma: |
| | | Offen chirurgisch |
| 5-461.50 | < 4 | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: lleostoma: Offen chirurgisch |
| 5-462.4 | < 4 | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffs: Transversostoma |
| 5-463.20 | < 4 | Anlegen anderer Enterostomata: Kolostomie, n.n.bez.: Offen chirurgisch |
| 5-465.x | < 4 | Rückverlagerung eines doppelläufigen Enterostomas: Sonstige |
| 5-467.02 | < 4 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): lleum |
| 5-467.03 | < 4 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Kolon |
| 5-467.53 | < 4 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Revision einer Anastomose: Kolon |
| 5-468.12 | < 4 | Intraabdominale Manipulation am Darm: Detorsion eines Volvulus: Ileum |
| 5-469.j3 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Dilatation des Dickdarmes: Endoskopisch |
| 5-470.1x | < 4 | Appendektomie: Laparoskopisch: Sonstige |
| 5-470.2 | < 4 | Appendektomie: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-471.10 | < 4 | Simultane Appendektomie: Während einer Laparoskopie aus anderen Gründen: Absetzung durch (Schlingen)ligatur |
| 5-471.11 | < 4 | Simultane Appendektomie: Während einer Laparoskopie aus anderen Gründen: Absetzung durch Klammern (Stapler) |
| 5-482.00 | < 4 | Peranale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Schlingenresektion: Peranal |
| 5-482.10 | < 4 | Peranale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Submuköse Exzision: Peranal |
| 5-482.80 | < 4 | Peranale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Vollwandexzision, lokal: Peranal |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|---|
| 5-484.52 | < 4 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-484.55 | < 4 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-484.56 | < 4 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Laparoskopisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-485.5 | < 4 | Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: Perineal |
| 5-486.3 | < 4 | Rekonstruktion des Rektums: Abdominale Rektopexie, offen chirurgisch |
| 5-486.x | < 4 | Rekonstruktion des Rektums: Sonstige |
| 5-491.4 | < 4 | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision einer inter- oder transsphinktären Analfistel mit Verschluss durch Schleimhautlappen |
| 5-492.02 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Tief, mit Teilresektion des Muskels |
| 5-500.1 | < 4 | Inzision der Leber: Drainage |
| 5-501.00 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Exzision, lokal: Offen chirurgisch |
| 5-501.20 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Keilexzision: Offen chirurgisch |
| 5-505.x | < 4 | Rekonstruktion der Leber: Sonstige |
| 5-511.01 | < 4 | Cholezystektomie: Einfach, offen chirurgisch: Ohne operative Revision der Gallengänge |
| 5-511.02 | < 4 | Cholezystektomie: Einfach, offen chirurgisch: Mit operativer Revision der Gallengänge |
| 5-513.1 | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Inzision der Papille (Papillotomie) |
| 5-513.20 | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Körbchen |
| 5-513.21 | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Ballonkatheter |
| 5-513.b | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Entfernung von alloplastischem Material |
| 5-530.1 | < 4 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss |
| 5-531.33 | < 4 | Verschluss einer Hernia femoralis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior) |
| 5-531.4 | < 4 | Verschluss einer Hernia femoralis: Offen chirurgisch, mit Darmresektion, ohne zusätzliche Laparotomie |
| 5-531.71 | < 4 | Verschluss einer Hernia femoralis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP] |
| 5-534.35 | < 4 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit Sublay-Technik |
| 5-535.1 | < 4 | Verschluss einer Hernia epigastrica: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss |
| 5-535.3x | < 4 | Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Sonstige |
| 5-536.11 | < 4 | Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss: Mit Komponentenseparation (nach Ramirez), ohne alloplastisches, allogenes oder xenogenes Material |
| 5-536.x | < 4 | Verschluss einer Narbenhernie: Sonstige |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|--|
| 5-539.0 | < 4 | Verschluss anderer abdominaler Hernien: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss |
| 5-541.2 | < 4 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Relaparotomie |
| 5-542.0 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Bauchwand: Exzision |
| 5-542.3 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Bauchwand: Destruktion |
| 5-543.42 | < 4 | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Parietale Peritonektomie: Lokal |
| 5-545.x | < 4 | Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Sonstige |
| 5-549.0 | < 4 | Andere Bauchoperationen: Entfernung eines Fremdkörpers aus der Bauchhöhle |
| 5-551.6 | < 4 | Offen chirurgische Nephrotomie, Nephrostomie, Pyelotomie und Pyelostomie: Punktion einer Zyste |
| 5-578.31 | < 4 | Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Verschluss einer Harnblasen-Darm- Fistel: Laparoskopisch |
| 5-603.2 | < 4 | Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Offen chirurgisch, perineal |
| 5-652.52 | < 4 | Ovariektomie: Partiell: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-661.62 | < 4 | Salpingektomie: Total: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-683.00 | < 4 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-702.1 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Exzision von erkranktem Gewebe der Vagina |
| 5-702.4 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Destruktion von erkranktem Gewebe des Douglasraumes |
| 5-704.10 | < 4 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Hinterwandplastik (bei Rektozele): Ohne alloplastisches Material |
| 5-706.23 | < 4 | Andere plastische Rekonstruktion der Vagina: Verschluss einer rekto(kolo-)vaginalen Fistel: Laparoskopisch |
| 5-711.0 | < 4 | Operationen an der Bartholin-Drüse (Zyste): Inzision |
| 5-780.1f | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Femur proximal |
| 5-780.48 | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Ulnaschaft |
| 5-780.49 | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Ulna distal |
| 5-780.4e | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Schenkelhals |
| 5-780.4j | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Patella |
| 5-780.4k | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Tibia proximal |
| 5-780.4n | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Tibia distal |
| 5-780.4s | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Talus |
| 5-780.4v | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Metatarsale |
| 5-780.4w | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Phalangen Fuß |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|--|
| 5-780.60 | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Klavikula |
| 5-780.6f | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Femur proximal |
| 5-780.6w | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Phalangen Fuß |
| 5-780.75 | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Radiusschaft |
| 5-780.7v | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Metatarsale |
| 5-781.2c | < 4 | Osteotomie und Korrekturosteotomie: (De-)Rotationsosteotomie: Phalangen Hand |
| 5-782.17 | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Ulna proximal |
| 5-782.1s | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Talus |
| 5-782.3u | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Weichteilresektion: Tarsale |
| 5-782.45 | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit |
| | | Kontinuitätsdurchtrennung und mit Wiederherstellung der Kontinuität: Radiusschaft |
| 5-782.a0 | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Klavikula |
| 5-782.a8 | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Ulnaschaft |
| 5-782.ax | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Sonstige |
| 5-783.2d | < 4 | Entnahme eines Knochentransplantates: Kortikospongiöser Span, eine Entnahmestelle: Becken |
| 5-783.45 | < 4 | Entnahme eines Knochentransplantates: Knochentransplantat, nicht gefäßgestielt: Radiusschaft |
| 5-784.01 | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Humerus proximal |
| 5-784.0k | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Tibia proximal |
| 5-784.70 | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogen, offen chirurgisch: Klavikula |
| 5-784.7c | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogen, offen chirurgisch: Phalangen Hand |
| 5-784.7g | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogen, offen chirurgisch: Femurschaft |
| 5-784.7h | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogen, offen chirurgisch: Femur distal |
| 5-784.7v | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogen, offen chirurgisch: Metatarsale |
| 5-784.xg | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Sonstige: Femurschaft |
| 5-785.y | < 4 | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: N.n.bez. |
| 5-787.16 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Radius distal |
| 5-787.1e | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Schenkelhals |
| 5-787.1f | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Femur proximal |
| 5-787.1n | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia distal |
| 5-787.1v | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Metatarsale |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|--|
| 5-787.1w | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Phalangen Fuß |
| 5-787.3k | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tibia proximal |
| 5-787.6f | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Femur proximal |
| 5-787.82 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Verriegelungsnagel: Humerusschaft |
| 5-787.8h | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Verriegelungsnagel: Femur distal |
| 5-787.g0 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Klavikula |
| 5-787.k0 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Klavikula |
| 5-787.x8 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Ulnaschaft |
| 5-787.xe | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Schenkelhals |
| 5-787.xf | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Femur proximal |
| 5-788.06 | < 4 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Os metatarsale II bis V, 1 Os metatarsale |
| 5-788.07 | < 4 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Os metatarsale II bis V, 2 Ossa metatarsalia |
| 5-788.56 | < 4 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Digitus I |
| 5-788.62 | < 4 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Metatarsophalangealgelenk, Digitus II bis V, 2 Gelenke |
| 5-788.66 | < 4 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Interphalangealgelenk, Digitus II bis V, 1 Gelenk |
| 5-788.68 | < 4 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Interphalangealgelenk, Digitus II bis V, 3 Gelenke |
| 5-789.xt | < 4 | Andere Operationen am Knochen: Sonstige: Kalkaneus |
| 5-78a.0v | < 4 | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Metatarsale |
| 5-78a.20 | < 4 | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Platte: Klavikula |
| 5-78a.6h | < 4 | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Marknagel: Femur distal |
| 5-78a.k0 | < 4 | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Klavikula |
| 5-78a.kf | < 4 | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Femur proximal |
| 5-790.02 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Humerusschaft |
| 5-790.0a | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Karpale |
| 5-790.0z | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Skapula |
| 5-790.16 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal |
| 5-790.19 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna distal |
| 5-790.1b | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale |
| 5-790.1v | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metatarsale |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|--|
| 5-790.1w | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Fuß |
| 5-790.25 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Radiusschaft |
| 5-790.28 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Ulnaschaft |
| 5-790.2b | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Metakarpale |
| 5-790.2v | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Metatarsale |
| 5-790.3g | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Femurschaft |
| 5-790.3m | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Tibiaschaft |
| 5-790.3n | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Tibia distal |
| 5-790.43 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Humerus distal |
| 5-790.4f | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Femur proximal |
| 5-790.52 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Humerusschaft |
| 5-790.k6 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Radius distal |
| 5-790.kf | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Femur proximal |
| 5-790.kg | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Femurschaft |
| 5-790.kn | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Tibia distal |
| 5-790.kr | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Fibula distal |
| 5-790.xe | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Sonstige: Schenkelhals |
| 5-791.2q | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibulaschaft |
| 5-791.5g | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femurschaft |
| 5-791.6g | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Femurschaft |
| 5-791.k2 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerusschaft |
| 5-791.k8 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulnaschaft |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|--|
| 5-792.08 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Ulnaschaft |
| 5-792.28 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Ulnaschaft |
| 5-792.7g | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Verriegelungsnagel: Femurschaft |
| 5-793.19 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Ulna distal |
| 5-793.2j | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Patella |
| 5-793.2n | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal |
| 5-793.2r | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Fibula distal |
| 5-793.36 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radius distal |
| 5-793.k9 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulna distal |
| 5-793.kf | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femur proximal |
| 5-793.kh | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femur distal |
| 5-793.kk | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibia proximal |
| 5-794.04 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius proximal |
| 5-794.0j | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Patella |
| 5-794.0n | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia distal |
| 5-794.0r | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Fibula distal |
| 5-794.13 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus distal |
| 5-794.16 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal |
| 5-794.29 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Ulna distal |
| 5-794.2j | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Patella |
| 5-794.5r | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Fibula distal |
| 5-794.a1 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Humerus proximal |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|--|
| 5-794.kh | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femur distal |
| 5-794.kn | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibia distal |
| 5-795.10 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Klavikula |
| 5-795.1v | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metatarsale |
| 5-795.kb | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metakarpale |
| 5-795.kv | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metatarsale |
| 5-796.1v | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metatarsale |
| 5-796.2v | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metatarsale |
| 5-796.g0 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch intramedullären Draht: Klavikula |
| 5-796.x0 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Sonstige: Klavikula |
| 5-797.1t | < 4 | Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Durch Schraube: Kalkaneus |
| 5-797.3t | < 4 | Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Durch Platte: Kalkaneus |
| 5-79a.6k | < 4 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Oberes Sprunggelenk |
| 5-79b.1a | < 4 | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Handwurzelgelenk |
| 5-79b.21 | < 4 | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Platte: Akromioklavikulargelenk |
| 5-79b.2k | < 4 | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Platte: Oberes Sprunggelenk |
| 5-79b.hg | < 4 | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Ohne Osteosynthese: Hüftgelenk |
| 5-800.0h | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Kniegelenk |
| 5-800.1h | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Kniegelenk |
| 5-800.3k | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Oberes Sprunggelenk |
| 5-800.60 | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Humeroglenoidalgelenk |
| 5-800.7g | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung periartikulärer Verkalkungen: Hüftgelenk |
| 5-800.8g | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Hüftgelenk |
| 5-800.8h | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Kniegelenk |
| 5-801.3h | < 4 | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Refixation eines osteochondralen Fragmentes: Kniegelenk |
| 5-801.47 | < 4 | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Spongiosaplastik mit Fragmentfixation: Handgelenk n.n.bez. |



| OPS-301 | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------|--------|---|
| Ziffer | | |
| 5-802.6 | < 4 | Offen chirurgische Refixation und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Naht des lateralen Kapselbandapparates |
| 5-802.8 | < 4 | Offen chirurgische Refixation und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Kombinierte Rekonstruktion |
| 5-806.y | < 4 | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: N.n.bez. |
| 5-807.72 | < 4 | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht oder Plastik des Kapselbandapparates des Ellenbogengelenkes: Plastik des medialen Kapselbandapparates |
| 5-807.73 | < 4 | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht oder Plastik des Kapselbandapparates des Ellenbogengelenkes: Plastik des lateralen Kapselbandapparates |
| 5-808.b1 | < 4 | Offen chirurgische Arthrodese: Zehengelenk: Großzehenendgelenk |
| 5-808.b3 | < 4 | Offen chirurgische Arthrodese: Zehengelenk: Kleinzehengelenk, 2 Gelenke |
| 5-808.x | < 4 | Offen chirurgische Arthrodese: Sonstige |
| 5-809.0q | < 4 | Andere Gelenkoperationen: Durchtrennung eines Bandes, offen chirurgisch: Metatarsophalangealgelenk |
| 5-810.1h | < 4 | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Kniegelenk |
| 5-810.4x | < 4 | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Sonstige |
| 5-811.2h | < 4 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Kniegelenk |
| 5-812.kh | < 4 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion eines oder mehrerer Osteophyten: Kniegelenk |
| 5-819.x1 | < 4 | Andere arthroskopische Operationen: Sonstige: Akromioklavikulargelenk |
| 5-820.01 | < 4 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Zementiert |
| 5-821.2b | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: Isolierter Wechsel eines Inlays ohne Pfannenwechsel, mit Wechsel des Aufsteckkopfes |
| 5-821.43 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer nicht zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, Sonderprothese |
| 5-821.8 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Entfernung einer Femurkopfprothese |
| 5-821.f0 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Duokopfprothese: In Duokopfprothese, nicht zementiert |
| 5-821.f1 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Duokopfprothese: In Duokopfprothese, zementiert oder n.n.bez. |
| 5-822.81 | < 4 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Patellaersatz: Patellarückfläche, zementiert |
| 5-823.m | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Entfernung einer femoral und tibial schaftverankerten Prothese |
| 5-823.x | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Sonstige |
| 5-829.2 | < 4 | Andere gelenkplastische Eingriffe: Girdlestone-Resektion am Hüftgelenk, primär |
| 5-831.6 | < 4 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Reoperation bei Rezidiv |
| 5-835.9 | < 4 | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Transplantation von Spongiosa(spänen) oder kortikospongiösen Spänen (autogen) |
| 5-836.32 | < 4 | Spondylodese: Dorsal: 3 bis 5 Segmente |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|--|
| 5-836.51 | < 4 | Spondylodese: Ventral: 2 Segmente |
| 5-837.4 | < 4 | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Dorsale Korrektur ohne ventrales Release |
| 5-839.91 | < 4 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper ohne Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung: 2 Wirbelkörper |
| 5-839.b0 | < 4 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation eines interspinösen Spreizers: 1 Segment |
| 5-839.b2 | < 4 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation eines interspinösen Spreizers: 2 Segmente |
| 5-83a.00 | < 4 | Minimalinvasive Behandlungsverfahren an der Wirbelsäule (zur Schmerztherapie): Facetten-Thermokoagulation oder Facetten-Kryodenervation: 1 Segment |
| 5-83a.01 | < 4 | Minimalinvasive Behandlungsverfahren an der Wirbelsäule (zur Schmerztherapie): Facetten-Thermokoagulation oder Facetten-Kryodenervation: 2 Segmente |
| 5-83b.20 | < 4 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben: 1 Segment |
| 5-83b.22 | < 4 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben: 3 Segmente |
| 5-83b.53 | < 4 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben- Stab-System: 4 oder mehr Segmente |
| 5-83w.0 | < 4 | Zusatzinformationen zu Operationen an der Wirbelsäule: Augmentation des Schraubenlagers |
| 5-840.04 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Strecksehnen Langfinger |
| 5-840.05 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Strecksehnen Daumen |
| 5-840.06 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Sehnenscheiden Handgelenk |
| 5-840.07 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Sehnenscheiden Langfinger |
| 5-840.08 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Sehnenscheiden Daumen |
| 5-840.n4 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Knöcherne Refixation: Strecksehnen Langfinger |
| 5-841.42 | < 4 | Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Andere Bänder der Handwurzelgelenke |
| 5-849.1 | < 4 | Andere Operationen an der Hand: Temporäre Fixation eines Gelenkes |
| 5-850.05 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, längs: Brustwand und Rücken |
| 5-850.07 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, längs: Leisten- und Genitalregion und Gesäß |
| 5-850.08 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, längs: Oberschenkel und Knie |
| 5-850.0a | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, längs: Fuß |
| 5-850.65 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Brustwand und Rücken |
| 5-850.68 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Oberschenkel und Knie |
| 5-850.69 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Unterschenkel |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|--|
| 5-850.b8 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Oberschenkel und Knie |
| 5-850.c8 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Oberschenkel und Knie |
| 5-850.d3 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Unterarm |
| 5-850.dx | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Sonstige |
| 5-851.c9 | < 4 | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, total, mehrere Segmente: Unterschenkel |
| 5-852.09 | < 4 | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehne, partiell: Unterschenkel |
| 5-852.19 | < 4 | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehne, total: Unterschenkel |
| 5-852.87 | < 4 | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision an Sehnen und Muskeln, epifaszial: Leisten- und Genitalregion und Gesäß |
| 5-852.a5 | < 4 | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Faszie: Brustwand und Rücken |
| 5-852.a7 | < 4 | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Faszie: Leisten- und Genitalregion und Gesäß |
| 5-852.a8 | < 4 | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Faszie: Oberschenkel und Knie |
| 5-852.g5 | < 4 | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entnahme von Faszie zur Transplantation: Brustwand und Rücken |
| 5-852.h6 | < 4 | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Kompartmentübergreifende Resektion ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation: Bauchregion |
| 5-853.02 | < 4 | Rekonstruktion von Muskeln: Refixation: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-853.15 | < 4 | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Brustwand und Rücken |
| 5-853.18 | < 4 | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Oberschenkel und Knie |
| 5-853.19 | < 4 | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Unterschenkel |
| 5-854.x8 | < 4 | Rekonstruktion von Sehnen: Sonstige: Oberschenkel und Knie |
| 5-855.1a | < 4 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Fuß |
| 5-855.21 | < 4 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, sekundär: Schulter und Axilla |
| 5-855.27 | < 4 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, sekundär: Leisten- und Genitalregion und Gesäß |
| 5-856.02 | < 4 | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-856.07 | < 4 | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Leisten- und Genitalregion und Gesäß |
| 5-857.96 | < 4 | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Muskellappen, gefäßgestielt: Bauchregion |
| 5-857.aa | < 4 | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Lappenstieldurchtrennung: Fuß |
| 5-858.05 | < 4 | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Entnahme eines fasziokutanen Lappens: Brustwand und Rücken |
| 5-858.26 | < 4 | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Entnahme eines myokutanen Lappens: Bauchregion |
| 5-858.59 | < 4 | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Transplantation eines fasziokutanen Lappens: Unterschenkel |
| 5-858.76 | < 4 | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Transplantation eines myokutanen Lappens: Bauchregion |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|--|
| 5-858.77 | < 4 | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Transplantation eines myokutanen Lappens: Leisten- und Genitalregion und Gesäß |
| 5-859.01 | < 4 | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Inzision eines Schleimbeutels: Schulter und Axilla |
| 5-859.08 | < 4 | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Inzision eines Schleimbeutels: Oberschenkel und Knie |
| 5-859.28 | < 4 | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Oberschenkel und Knie |
| 5-859.29 | < 4 | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Unterschenkel |
| 5-859.xa | < 4 | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Sonstige: Fuß |
| 5-864.4 | < 4 | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation proximaler Oberschenkel |
| 5-864.7 | < 4 | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Exartikulation im Knie |
| 5-865.0 | < 4 | Amputation und Exartikulation Fuß: Amputation tiefer Unterschenkel nach Syme |
| 5-865.90 | < 4 | Amputation und Exartikulation Fuß: Innere Amputation im Bereich der Mittelfuß- und Fußwurzelknochen: Metatarsale (und Phalangen), bis zu zwei Strahlen |
| 5-869.1 | < 4 | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Weichteildebridement, schichtenübergreifend |
| 5-877.0 | < 4 | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Subkutane Mastektomie |
| 5-877.11 | < 4 | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Hautsparende Mastektomie [SSM] mit kompletter Resektion des Drüsengewebes: Mit Straffung des Hautmantels |
| 5-889.1 | < 4 | Andere Operationen an der Mamma: Entfernung einer Mammaprothese mit Exzision einer Kapselfibrose |
| 5-889.30 | < 4 | Andere Operationen an der Mamma: Entfernung einer Mammaprothese mit Exzision einer Kapselfibrose, Prothesenwechsel und Formung einer neuen Tasche: Ohne gewebeverstärkendes Material |
| 5-892.04 | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Sonstige Teile Kopf |
| 5-892.05 | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Hals |
| 5-892.07 | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-892.14 | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Sonstige Teile Kopf |
| 5-892.16 | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Schulter und Axilla |
| 5-892.18 | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Unterarm |
| 5-892.1f | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Unterschenkel |
| 5-892.2b | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Bauchregion |
| 5-892.2g | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Fuß |
| 5-892.37 | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-892.38 | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Unterarm |



| OPS-301 | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------|--------|---|
| Ziffer | | |
| 5-892.3d | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Gesäß |
| 5-892.3e | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Oberschenkel und Knie |
| 5-892.3f | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Unterschenkel |
| 5-894.05 | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Hals |
| 5-894.09 | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Hand |
| 5-894.0b | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Bauchregion |
| 5-894.0f | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Unterschenkel |
| 5-894.14 | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf |
| 5-894.17 | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-894.1d | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Gesäß |
| 5-894.1g | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Fuß |
| 5-894.xa | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Brustwand und Rücken |
| 5-895.0c | < 4 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion |
| 5-895.0d | < 4 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Gesäß |
| 5-895.0e | < 4 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Oberschenkel und Knie |
| 5-895.0g | < 4 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Fuß |
| 5-895.2d | < 4 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Gesäß |
| 5-895.4f | < 4 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Unterschenkel |
| 5-895.4g | < 4 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Fuß |
| 5-896.0b | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Bauchregion |
| 5-896.0c | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Leisten- und Genitalregion |
| 5-896.18 | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterarm |



| OPS-301 | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------|--------|---|
| Ziffer | | |
| 5-896.19 | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Hand |
| 5-896.28 | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Unterarm |
| 5-896.2c | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Leisten- und Genitalregion |
| 5-896.x7 | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-896.xc | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Leisten- und Genitalregion |
| 5-898.5 | < 4 | Operationen am Nagelorgan: Exzision des Nagels, total |
| 5-900.05 | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Hals |
| 5-900.0a | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Brustwand und Rücken |
| 5-900.0b | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Bauchregion |
| 5-902.4b | < 4 | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Bauchregion |
| 5-902.5e | < 4 | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Oberschenkel und Knie |
| 5-903.9e | < 4 | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Z-Plastik, großflächig: Oberschenkel und Knie |
| 5-904.0x | < 4 | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Entnahmestelle: Freier Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Sonstige |
| 5-904.1b | < 4 | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Entnahmestelle: Gestielter regionaler Lappen: Bauchregion |
| 5-905.1d | < 4 | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Gestielter regionaler Lappen: Gesäß |
| 5-908.0 | < 4 | Plastische Operation an Lippe und Mundwinkel: Naht (nach Verletzung) |
| 5-909.xb | < 4 | Andere Wiederherstellung und Rekonstruktion von Haut und Unterhaut: Sonstige: Bauchregion |
| 5-911.1a | < 4 | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Absaugen von Fettgewebe [Liposuktion]: Brustwand und Rücken |
| 5-916.28 | < 4 | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Unterarm |
| 5-916.2f | < 4 | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Unterschenkel |
| 5-91a.y | < 4 | Andere Operationen an Haut und Unterhaut: N.n.bez. |
| 5-930.00 | < 4 | Art des Transplantates oder Implantates: Autogen: Ohne externe In-vitro- Aufbereitung |
| 5-932.17 | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 500 cm² bis unter 750 cm² |
| 5-932.22 | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Composite-Material: 50 cm² bis unter 100 cm² |



| OPS-301 | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|--------------|--------|---|
| Ziffer | | |
| 5-932.41 | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht |
| E 022.42 | . 4 | resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 10 cm² bis unter 50 cm² |
| 5-932.42 | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht |
| 5-932.49 | < 4 | resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 50 cm² bis unter 100 cm² Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht |
| 5-932.49 | < 4 | resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 1.000 cm² oder mehr |
| 5-985.1 | < 4 | Lasertechnik: CO2-Laser |
| 5-986.y | < 4 | Minimalinvasive Technik: N.n.bez. |
| 8-100.a | < 4 | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Kolo-/Rektoskopie mit starrem |
| | | Instrument |
| 8-102.9 | < 4 | Fremdkörperentfernung aus der Haut ohne Inzision: Unterschenkel |
| 8-144.1 | < 4 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, dauerhaftes Verweilsystem |
| 8-144.2 | < 4 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter |
| 8-176.2 | < 4 | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem |
| | | Bauchdeckenverschluss: Am offenen Abdomen (dorsoventrale Lavage) |
| 8-178.g | < 4 | Therapeutische Spülung eines Gelenkes: Hüftgelenk |
| 8-178.x | < 4 | Therapeutische Spülung eines Gelenkes: Sonstige |
| 8-179.x | < 4 | Andere therapeutische Spülungen: Sonstige |
| 8-191.x | < 4 | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Sonstige |
| 8-192.1e | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: |
| | | Oberschenkel und Knie |
| 8-201.d | < 4 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: |
| 0 201.d | | Interphalangealgelenk |
| 8-201.k | < 4 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Oberes |
| | | Sprunggelenk |
| 8-210 | < 4 | Brisement force |
| 8-390.x | < 4 | Lagerungsbehandlung: Sonstige |
| 8-390.y | < 4 | Lagerungsbehandlung: N.n.bez. |
| 8-500 | < 4 | Tamponade einer Nasenblutung |
| 8-706 | < 4 | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung |
| 8-800.c1 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: |
| | | Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE |
| 8-800.g1 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: |
| 0.012.52 | - 4 | Thrombozytenkonzentrat: 2 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-812.52 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch |
| 8-840.0c | < 4 | hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 2.500 IE bis unter 3.500 IE (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: |
| 8-840.0C | < 4 | Ein Stent: Gefäße Unterschenkel |
| 8-840.1s | < 4 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: |
| 5 6 . 6 . 15 | , , | Zwei Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-840.3s | < 4 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: |
| | | Vier Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-842.0s | < 4 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden |
| | | gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: Arterien Oberschenkel |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|---|
| 8-914.11 | < 4 | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Brustwirbelsäule |
| 8-917.03 | < 4 | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: An den Gelenken der Lendenwirbelsäule |
| 8-931.0 | < 4 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Ohne kontinuierliche reflektionsspektrometrische Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung |

B-[2].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Nr. | Art der Ambulanz | Bezeichnung der Ambulanz | Kommentar / Erläuterung |
|------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| AM07 | Privatambulanz | Behandlung von Selbstzahlern | |
| 80MA | Notfallambulanz (24h) | Chirurgische Notfallambulanz | 24 stündige ärztliche Anwesenheit |
| AM09 | D-Arzt- | Durchgangsarztverfahren der | CA Dr. Gühlen |
| | /Berufsgenossenschaftliche | Deutschen Gesetzlichen | |
| | Ambulanz | Unfallversicherung | |
| AM11 | Vor- und nachstationäre | | |
| | Leistungen nach § 115a | | |
| | SGB V | | |

B-[2].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------|--------|---|
| 5-492.00 | 39 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Lokal |
| 5-534.1 | 39 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, mit plastischem |
| | | Bruchpfortenverschluss |
| 5-399.5 | 31 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen |
| | | Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 5-897.0 | 30 | Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Exzision |
| 5-787.1n | 21 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia distal |
| 5-787.1r | 19 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Fibula distal |
| 5-493.2 | 15 | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision (z.B. nach Milligan-Morgan) |
| 5-399.7 | 13 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen |
| | | Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 5-491.12 | 12 | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Transsphinktär |
| 5-812.eh | 11 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung |
| | | (Chondroplastik): Kniegelenk |
| 5-811.0h | 10 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion einer Plica synovialis: |
| | | Kniegelenk |
| 5-812.5 | 10 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: |
| | | Meniskusresektion, partiell |
| 5-385.70 | 9 | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Crossektomie und Stripping: V. |
| E 00E 00 | - | saphena magna |
| 5-385.96 | 7 | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Exhairese (als selbständiger Eingriff): Seitenastvarize |
| 5-787.3r | 7 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Fibula distal |
| 5-787.kr | 7 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Fibula distal |
| | | |



| 5-491.11 6 Operative Behandlung von Analfistelm: Exzision: Intersphinktär 5-811.1h 6 Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion an einem Fettkörper (z.B. Hoffa-Fettkörper); Kniegelenk 5-787.66 5 Entfermung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Radius distal 5-790.2b 5 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Metakarpale 5-859.12 5 Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberarm und Ellenbogen 5-401.50 4 Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Inguinal, offen chirurgisch: Ohne Markierung 5-490.0 4 Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Inzision 5-535.0 4 Verschluss einer Hernia epigastrica: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss 5-787.gb 4 Entfermung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Metakarpale 5-385.90 <4 Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Exhairese (als selbständiger Eingrift): V. saphena magna 5-530.1 <4 Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, ohne plastischem Bruchpfortenverschluss 5-536.0 <4 Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, ohne plastischem Bruchpfortenverschluss 5-787.1c <4 Entfermung von Osteosynthesematerial: Schraube: Phalangen Hand 5-787.30 <4 Entfermung von Osteosynthesematerial: Schraube: Phalangen Hand 5-787.30 <4 Entfermung von Osteosynthesematerial: Schraube: Phalangen Hand 5-840.64 <4 Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Langfinger 5-869.23 <4 Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Unterarm 1-650.1 <4 Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Langfinger 5-787.35 <4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius distal 5-787.35 <4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Data: Metakarpale 5-787.35 <4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal 5-787.36 <4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius Schaft | OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|--|------------|--------|---|
| 5-811.1h 6 Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion an einem Fettkörper (z.B. Hoffa-Fettkörper); Kniegelenk 5-787.k6 5 Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Radius distal 5-790.2b 5 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Metakarpale 5-859.12 5 Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion einzelner Lymphknoten und Llymphgefäße: Inguinal, offen chirurgisch: Ohne Markierung 5-401.50 4 Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Inguinal, offen chirurgisch: Ohne Markierung 5-401.50 4 Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Inzision 5-535.0 4 Verschluss einer Hernia epigastrica: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpforterverschluss 5-787.gb 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Metakarpale 5-385.90 < 4 | | | |
| Hoffa-Fettkörper): Kniegelenk 5-787.k6 5 Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Radius distal 5-790.2b 5 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 5-790.2b 5 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Metakarpale 5-859.12 5 Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberarm und Ellenbogen 5-401.50 4 Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Inguinal, offen chirurgisch: Ohne Markierung 5-490.0 4 Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Inzision 5-535.0 4 Verschluss einer Hernia epigastrica: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss 5-787.gb 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Metakarpale 5-385.90 < 4 Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Exhairese (als selbständiger Eingriff): V. saphena magna 5-530.1 < 4 Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss 5-536.0 < 4 Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, ohne plastischem Bruchpfortenverschluss 5-787.1c < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Phalangen Hand 5-787.30 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Klavikula 5-789.16 < 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal 5-810.0h < 4 Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Kniegelenk Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Langfinger 5-859.23 < 4 Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Unterarm 1-650.1 < 4 Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum 5-056.40 < 4 Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Offen chirurgisch 5-787.30 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht Metakarpale 5-787.30 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Blatte: Radiusschaft 5-787.30 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radiusschaft 5-787.30 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radiusschaft 5-787.30 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radiusschaft 5-787.30 < 4 E | | | Hoffa-Fettkörper): Kniegelenk |
| 5-859.12 5 Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberarm und Ellenbogen 5-401.50 4 Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Inguinal, offen chirurgisch: Ohne Markierung 5-490.0 4 Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Inzision 5-535.0 4 Verschluss einer Hernia epigastrica: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss 5-787.gb 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Metakarpale 5-385.90 < 4 Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Exhairese (als selbständiger Eingriff): V. saphena magna 5-530.1 < 4 Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss 5-536.0 < 4 Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, ohne plastischem Bruchpfortenverschluss 5-787.1c < 4 Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss 6-787.30 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Phalangen Hand 5-787.30 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Klavikula 5-790.16 < 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal 5-810.0h < 4 Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Kniegelenk 5-840.64 < 4 Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Langfinger 6-859.23 < 4 Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Unterarm 1-650.1 < 4 Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum 1-650.1 < 4 Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum 1-650.1 < 4 Verschluss einer Hernia epigastrica: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss: Ohne alloplastisches, allogenes oder xenogenes Material 5-787.0b < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metakarpale 6-787.2n < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radiusschaft 6-787.30 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radiusschaft 6-787.30 < 4 Entfernung von Osteosynth | | | - |
| Resektion eines Schleimbeutels: Oberarm und Ellenbogen Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Inguinal, offen chirurgisch: Ohne Markierung | 5-790.2b | 5 | |
| 5-490.0 4 Inzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Inguinal, offen chirurgisch: Ohne Markierung 5-490.0 4 Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Inzision 5-535.0 4 Verschluss einer Hernia epigastrica: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss 5-787.gb 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Metakarpale 5-385.90 < 4 Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Exhairese (als selbständiger Eingriff): V. saphena magna 5-530.1 < 4 Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss 5-536.0 < 4 Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss 5-787.1c < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Phalangen Hand 5-787.30 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Klavikula 6-790.16 < 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal 5-810.0h < 4 Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Kniegelenk 9-840.4 < 4 Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Langfinger 5-859.23 < 4 Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Unterarm 1-650.1 < 4 Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum 5-056.40 < 4 Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Offen chirurgisch 5-535.1 < 4 Verschluss einer Hernia epigastrica: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss: Ohne alloplastisches, allogenes oder xenogenes Material 5-787.0b < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metakarpale 5-787.3c < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius distal 5-787.3c < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius distal 5-787.3c < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius distal 5-787.3c < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Metatarsale 5-787.3c < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Metatarsale 5-787.3c < 4 Entfernung von Osteosy | 5-859.12 | 5 | |
| 5-535.0 4 Verschluss einer Hernia epigastrica: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss 5-787.gb 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Metakarpale 5-385.90 4 Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Exhairese (als selbständiger Eingriff): V. saphena magna 5-530.1 < 4 | 5-401.50 | 4 | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Inguinal, offen chirurgisch: Ohne |
| Bruchpfortenverschluss 5-787.gb 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Metakarpale 5-385.90 < 4 Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Exhairese (als selbständiger Eingriff): V. saphena magna 5-530.1 < 4 Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss 5-536.0 < 4 Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss 5-787.1c < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Phalangen Hand 5-787.30 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Klavikula 5-790.16 < 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal 5-810.0h < 4 Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Kniegelenk 5-840.64 < 4 Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Langfinger 5-859.23 < 4 Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Unterarm 1-650.1 < 4 Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum 5-056.40 < 4 Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Offen chirurgisch 5-535.1 < 4 Verschluss einer Hernia epigastrica: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss 5-536.10 < 4 Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss: Ohne alloplastisches, allogenes oder xenogenes Material 5-787.0b < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal 5-787.35 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radiusschaft 5-787.30 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius distal 5-787.30 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius distal 5-787.30 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius distal 5-787.30 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius distal 5-787.30 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius distal 5-787.30 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius distal 5-787.30 < 4 Entfernung vo | 5-490.0 | 4 | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Inzision |
| 5-787.gb 5-385.90 4 Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Exhairese (als selbständiger Eingriff): V. saphena magna 5-530.1 4 Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss 5-536.0 4 Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss 5-787.1c 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Phalangen Hand 5-787.30 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Klavikula 5-790.16 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal 5-810.0h 4 Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Langfinger 5-859.23 4 Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Unterarm 1-650.1 4 Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum 5-056.40 4 Verschluss einer Hernia epigastrica: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss: Ohne alloplastisches, allogenes oder xenogenes Material 5-536.10 4 Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss: Ohne alloplastisches, allogenes oder xenogenes Material 5-787.0b 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metakarpale 5-787.35 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius distal 5-787.36 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius distal 5-787.39 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius distal 5-787.90 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius distal 5-787.90 4 Entfernung von Osteosynthesemateri | 5-535.0 | 4 | |
| 5-385.90 < 4 | 5-787.gb | 4 | · |
| 5-530.1< 4Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss5-536.0< 4 | _ | < 4 | |
| Bruchpfortenverschluss 5-787.1c | 5-530.1 | < 4 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, mit plastischem |
| 5-787.30 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Klavikula 5-790.16 < 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: | 5-536.0 | < 4 | |
| 5-790.16 < 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: | 5-787.1c | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Phalangen Hand |
| Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal 5-810.0h | 5-787.30 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Klavikula |
| 5-810.0h 4 Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Kniegelenk 5-840.64 4 Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Langfinger 5-859.23 4 Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Unterarm 1-650.1 4 Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum 5-056.40 4 Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Offen chirurgisch 5-535.1 4 Verschluss einer Hernia epigastrica: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss 5-536.10 4 Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss: Ohne alloplastisches, allogenes oder xenogenes Material 5-787.0b 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metakarpale 5-787.2n 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radiusschaft 5-787.35 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radiusschaft 5-787.30 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius distal 5-787.90 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Klavikula 5-790.0c 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Phalangen Hand 5-840.01 4 Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Kniegelenk 5-840.01 4 Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder der | 5-790.16 | < 4 | |
| 5-840.64 4 Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Langfinger 5-859.23 4 Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Unterarm 1-650.1 4 Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum 5-056.40 4 Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Offen chirurgisch 5-535.1 4 Verschluss einer Hernia epigastrica: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss 5-536.10 4 Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss: Ohne alloplastisches, allogenes oder xenogenes Material 5-787.0b 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metakarpale 5-787.2n 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal 5-787.35 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radiusschaft 5-787.30 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius distal 5-787.30 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Metatarsale 5-787.90 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Klavikula 5-790.0c 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Phalangen Hand 5-840.01 4 Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Kniegelenk 5-840.01 4 Operationen an Sehnen der Hand: Durchtrennung: Bänder der | 5-810.0h | < 4 | |
| 5-859.23 < 4 Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Unterarm 1-650.1 < 4 Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum 5-056.40 < 4 Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Offen chirurgisch 5-535.1 < 4 Verschluss einer Hernia epigastrica: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss 5-536.10 < 4 Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss: Ohne alloplastisches, allogenes oder xenogenes Material 5-787.0b < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metakarpale 5-787.2n < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal 5-787.35 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radiusschaft 5-787.30 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius distal 5-787.30 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Klavikula 5-787.90 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Klavikula 5-790.0c < 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Phalangen Hand 5-810.4h < 4 Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Kniegelenk 5-840.01 < 4 Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Beugesehnen Langfinger 5-841.14 < Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder der | 5-840.64 | < 4 | |
| 1-650.1 < 4 Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum 5-056.40 < 4 Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Offen chirurgisch 5-535.1 < 4 Verschluss einer Hernia epigastrica: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss 5-536.10 < 4 Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss: Ohne alloplastisches, allogenes oder xenogenes Material 5-787.0b < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metakarpale 5-787.2n < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal 5-787.35 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radiusschaft 5-787.30 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius distal 5-787.30 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Metatarsale 5-787.90 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Klavikula 5-790.0c < 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Phalangen Hand 5-810.4h < 4 Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Kniegelenk 5-840.01 < 4 Operationen an Sehnen der Hand: Durchtrennung: Bänder der | 5-859.23 | < 4 | |
| 5-056.40 < 4 Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Offen chirurgisch 5-535.1 < 4 Verschluss einer Hernia epigastrica: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss 5-536.10 < 4 Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss: Ohne alloplastisches, allogenes oder xenogenes Material 5-787.0b < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metakarpale 5-787.2n < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal 5-787.35 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radiusschaft 5-787.30 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius distal 5-787.3v < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Metatarsale 5-787.g0 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Klavikula 5-790.0c < 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Phalangen Hand 5-810.4h < 4 Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Kniegelenk 5-840.01 < 4 Operationen an Bändern der Hand: Inzision: Beugesehnen Langfinger 5-841.14 < Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder der | 1-650.1 | < 4 | |
| 5-535.1 < 4 Verschluss einer Hernia epigastrica: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss 5-536.10 < 4 Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss: Ohne alloplastisches, allogenes oder xenogenes Material 5-787.0b < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metakarpale 5-787.2n < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal 5-787.35 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radiusschaft 5-787.30 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius distal 5-787.3v < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Metatarsale 5-787.g0 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Klavikula 5-790.0c < 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Phalangen Hand 5-810.4h < 4 Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Kniegelenk 5-840.01 < 4 Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Beugesehnen Langfinger 5-841.14 < Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder der | 5-056.40 | < 4 | · · |
| Bruchpfortenverschluss: Ohne alloplastisches, allogenes oder xenogenes Material 5-787.0b < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metakarpale 5-787.2n < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal 5-787.35 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radiusschaft 5-787.36 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius distal 5-787.3v < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Metatarsale 5-787.g0 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Klavikula 5-790.0c < 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Phalangen Hand 5-810.4h < 4 Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Kniegelenk 5-840.01 < 4 Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Beugesehnen Langfinger 5-841.14 < 0 Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder der | 5-535.1 | < 4 | Verschluss einer Hernia epigastrica: Offen chirurgisch, mit plastischem |
| 5-787.0b < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metakarpale 5-787.2n < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal 5-787.35 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radiusschaft 5-787.36 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius distal 5-787.3v < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Metatarsale 5-787.g0 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Klavikula 5-790.0c < 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Phalangen Hand 5-810.4h < 4 Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Kniegelenk 5-840.01 < 4 Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Beugesehnen Langfinger 5-841.14 < 4 Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder der | 5-536.10 | < 4 | |
| 5-787.35 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radiusschaft 5-787.36 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius distal 5-787.3v < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Metatarsale 5-787.g0 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Klavikula 5-790.0c < 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Phalangen Hand 5-810.4h < 4 Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Kniegelenk 5-840.01 < 4 Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Beugesehnen Langfinger 5-841.14 < 4 Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder der | 5-787.0b | < 4 | |
| 5-787.35 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radiusschaft 5-787.36 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius distal 5-787.3v < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Metatarsale 5-787.g0 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Klavikula 5-790.0c < 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Phalangen Hand 5-810.4h < 4 Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Kniegelenk 5-840.01 < 4 Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Beugesehnen Langfinger 5-841.14 < 4 Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder der | 5-787.2n | < 4 | • |
| 5-787.36 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius distal 5-787.3v < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Metatarsale 5-787.g0 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Klavikula 5-790.0c < 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Phalangen Hand 5-810.4h < 4 Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Kniegelenk 5-840.01 < 4 Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Beugesehnen Langfinger 5-841.14 < 4 Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder der | | | |
| 5-787.3v < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Metatarsale 5-787.g0 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Klavikula 5-790.0c < 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Phalangen Hand 5-810.4h < 4 Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Kniegelenk 5-840.01 < 4 Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Beugesehnen Langfinger 5-841.14 < 4 Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder der | 5-787.36 | < 4 | |
| 5-787.g0 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Klavikula 5-790.0c < 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Phalangen Hand 5-810.4h < 4 Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Kniegelenk 5-840.01 < 4 Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Beugesehnen Langfinger 5-841.14 < 4 Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder der | | | · |
| 5-790.0c < 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Phalangen Hand 5-810.4h < 4 Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Kniegelenk 5-840.01 < 4 Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Beugesehnen Langfinger 5-841.14 < 4 Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder der | | | , |
| 5-810.4h < 4 Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Kniegelenk 5-840.01 < 4 Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Beugesehnen Langfinger 5-841.14 < 4 Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder der | _ | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: |
| 5-840.01 < 4 Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Beugesehnen Langfinger 5-841.14 < 4 Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder der | 5-810.4h | < 4 | - |
| 5-841.14 < 4 Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder der | | | |
| | | | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder der |



| 5-849.0 < 4 Andere Operationen an der Hand: Exzision eines Ganglions 1-444.7 < 4 Endoskopische Biopsie am untren Verdauungstrakt 1 bis 5 Biopsien 1-650.2 < 4 Diagnostische Koloskopie: Total, mit lleoskopie 1-694 < 4 Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) 1-697.7 < 4 Diagnostische Arthroskopie: Kniegelenk 5-378.52 < 4 Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, Zweikammersystem Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge 5-491.15 < 4 Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Submukös 5-530.33 < 4 Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior) 5-530.73 < 4 Verschluss einer Hernia inguinalis: Bel Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior) 5-621 < 4 Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Hodens 5-661.62 < 4 Salpingektomie: Total: Endoskopisch (Iaparoskopisch) 5-690.2 < 4 Therapeutische Kürettage (Abrasio uteri): Mit Polypentfermung 5-787.01 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Humerus proximal 5-787.02 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Humerus proximal 5-787.03 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Humerus proximal 5-787.11 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Klavikula 5-787.12 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus proximal 5-787.13 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus proximal 5-787.14 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus proximal 5-787.15 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Phalangen Fuß 5-787.93 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Phalane Intramedullärer Draht: Phalangen Hand 5-787.94 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Ulnaschaft 5-787.95 < 4 Entf | OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|--|------------|--------|---|
| 1-444.7 < 4 Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien 1-690.2 < 4 Diagnostische Koloskopie: Total, mit Illeoskopie 1-697.7 < 4 Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) 1-697.8 < 4 Diagnostische Arthroskopie: Kniegelenk 5-378.52 < 4 Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: | 5-849.0 | < 4 | Andere Operationen an der Hand: Exzision eines Ganglions |
| 1-690.2 < 4 Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie 1-6994 < 4 Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) 1-697.7 < 4 Diagnostische Arthroskopie: Kniegelenk 5-378.52 < 4 Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmacher, Zweikammersystem 5-452.62 < 4 Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Geweb des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge 5-491.15 < 4 Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Submukös 5-530.33 < 4 Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior) 5-530.73 < 4 Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior) 5-621 < 4 Salpingektomie: Total: Endoskopisch (Iaparoskopisch) 5-661.62 < 4 Salpingektomie: Total: Endoskopisch (Iaparoskopisch) 5-690.2 < 4 Therapeutische Kürettage (Abrasio uteri): Mit Polypentfernung 5-787.01 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Hamerus proximal 5-787.02 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Radius distal 5-787.03 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Phalangen Fuß 5-787.10 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus proximal 5-787.11 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus proximal 5-787.12 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus proximal 5-787.13 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus proximal 5-787.94 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus proximal 5-787.95 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus proximal 5-787.96 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Phalangen Hand 5-787.90 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Radiusschaft 5-787.90 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Unaschaft 5-787.90 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Hadiusschaft | 1-444.7 | < 4 | - |
| 1-697.7 < 4 Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) 1-697.7 < 4 Diagnostische Arthroskopie: Kniegelenk 5-378.52 < 4 Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, Zweikammersystem 5-452.62 < 4 Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge 5-491.15 < 4 Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Submukös 5-530.33 < 4 Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior) 5-530.73 < 4 Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior) 5-621 < 4 Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior) 5-621 < 4 Salpingektomie: Total: Endoskopisch (aparoskopisch) 5-680.2 < 4 Salpingektomie: Total: Endoskopisch (laparoskopisch) 5-787.01 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Humerus proximal 5-787.02 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Humerus proximal 5-787.03 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Phalangen Fuß 5-787.10 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Phalangen Fuß 5-787.11 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus proximal 5-787.12 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus proximal 5-787.93 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus proximal 5-787.94 < Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus proximal 5-787.95 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullarer Draht: Radiusschaft 5-787.96 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullarer Draht: Radiusschaft 5-787.90 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullarer Draht: Metatarsale 5-787.90 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullarer Dr | 1-650.2 | < 4 | - |
| 1-697.7 < 4 Diagnostische Arthroskopie: Kniegelenk 5-378.52 < 4 Entferrung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, Zweikammersystem 5-452.62 < 4 Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge 5-491.15 < 4 Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Submukös 5-530.33 < 4 Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior) 5-530.73 < 4 Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior) 5-62.1 < 4 Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Hodens 5-661.62 < 4 Salpingektomie: Total: Endoskopisch (laparoskopisch) 5-690.2 < 4 Therapeutische Kürettage (Abrasio uteri): Mit Polypentfernung 5-787.01 < 4 Entferrung von Osteosynthesematerial: Draht: Radius distal 5-787.02 < 4 Entferrung von Osteosynthesematerial: Draht: Femurschaft 5-787.03 < 4 Entferrung von Osteosynthesematerial: Draht: Femurschaft 5-787.10 < 4 Entferrung von Osteosynthesematerial: Schraube: Klavikula 5-787.11 < 4 Entferrung von Osteosynthesematerial: Schraube: Klavikula 5-787.12 < 4 Entferrung von Osteosynthesematerial: Schraube: Metatarsale 5-787.20 < 4 Entferrung von Osteosynthesematerial: Schraube: Metatarsale 5-787.91 < 4 Entferrung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Radiusschaft 5-787.95 < 4 Entferrung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Phalangen Hand 5-787.96 < 4 Entferrung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Phalangen Hand 5-787.97 < 4 Entferrung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Phalangen Hand 5-787.90 < 4 Entferrung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Phalangen Hand 5-787.90 < 4 Entferrung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Phalangen Hand 5-787.90 < 4 Entferrung von Oste | 1-694 | < 4 | |
| 5-378.52 < 4 Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, Zweikammersystem Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge 5-491.15 < 4 Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Submukös 5-530.33 < 4 Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior) 5-530.73 < 4 Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior) 5-621 < 4 Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Hodens 5-661.62 < 4 Salpingektomie: Total: Endoskopisch (laparoskopisch) 5-690.2 < 4 Therapeutische Kürettage (Abrasio uteri): Mit Polypentfernung 5-787.01 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Humerus proximal 5-787.02 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Radius distal 5-787.03 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Phalangen Fuß 5-787.10 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Klavikula 5-787.11 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus proximal 5-787.12 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus proximal 5-787.13 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus proximal 5-787.14 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Iritamerus proximal 5-787.95 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Iritamedullärer Draht: Radiusschaft 5-787.96 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Radiusschaft 5-787.97 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Ulnaschaft 5-787.98 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Ulnaschaft 5-787.99 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Ulnaschaft 5-787.90 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Ulnaschaft 5-787.90 < 4 Entfern | | < 4 | |
| Aggregativechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, Zweikammersystem 5-452.62 | | < 4 | |
| 5-452.62 Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge Schlinge | | | |
| endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge 5-491.15 | 5-452.62 | < 4 | |
| Schlinge 5-491.15 < 4 Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Submukös 5-530.33 < 4 Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior) 5-530.73 < 4 Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior) 5-621 < 4 Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Hodens 5-661.62 < 4 Salpingektomie: Total: Endoskopisch (laparoskopisch) 5-690.2 < 4 Therapeutische Kürettage (Abrasio uteri): Mit Polypentfernung 5-787.01 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Humerus proximal 5-787.02 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Hemreus proximal 5-787.03 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Hemrus proximal 5-787.04 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Klavikula 5-787.10 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus proximal 5-787.11 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus proximal 5-787.12 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus proximal 5-787.20 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Ulmaschaft 5-787.93 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Ulmaschaft 5-787.95 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Radiusschaft 5-787.96 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Radiusschaft 5-787.9c < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Weatarsale 5-787.9c < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Metatarsale 5-787.9c < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Metatarsale 5-787.9c < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Metatarsale 5-787.9c < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Metatarsale 5-790.0b < 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Metakarpale 5-790.0v < 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphys | | | |
| 5-491.15 < 4 | | | |
| 5-530.33 < 4 Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior) 5-530.73 < 4 Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior) 5-621 < 4 Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Hodens 5-661.62 < 4 Salpingektomie: Total: Endoskopisch (laparoskopisch) 5-690.2 < 4 Therapeutische Kürettage (Abrasio uteri): Mit Polypentfernung 5-787.01 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Humerus proximal 5-787.02 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Humerus proximal 5-787.03 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Hadius distal 5-787.04 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Hadius distal 5-787.10 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Klavikula 5-787.11 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus proximal 5-787.12 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus proximal 5-787.20 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Ulnaschaft 5-787.91 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Ulnaschaft 5-787.92 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Radiusschaft 5-787.93 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Radiusschaft 5-787.96 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Phalangen Hand 5-787.97 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Metatarsale 5-787.98 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Phalangen Hand 5-787.99 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Metatarsale 5-787.90 < 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Metakarpale 5-790.00 < 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Metakarpale 5-790.00 < 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthes | 5-491.15 | < 4 | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Submukös |
| Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior) 5-530.73 | 5-530.33 | < 4 | _ · |
| 5-530.73 < 4 Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior) 5-621 < 4 Szision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Hodens 5-661.62 < 4 Salpingektomie: Total: Endoskopisch (laparoskopisch) 5-690.2 < 4 Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Mit Polypentfernung 5-787.01 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Humerus proximal 5-787.06 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Radius distal 5-787.09 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Radius distal 5-787.00 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Humerus proximal 5-787.10 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Humerus proximal 5-787.11 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Klavikula 5-787.12 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus proximal 5-787.13 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus proximal 5-787.91 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus proximal 5-787.92 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Ulnaschaft 5-787.93 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Ulnaschaft 5-787.95 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Radiusschaft 5-787.96 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Ulnaschaft 5-787.97 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Metatarsale 5-787.80 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Metatarsale 5-787.90 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Klavikula 5-790.00 < 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Metakarpale 5-790.0v < 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Metakarpale 5-790.0v < 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Phalangen Fuß 5-790.2c < 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Oste | | | |
| xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior) 5-621 | 5-530.73 | < 4 | |
| 5-621< 4Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Hodens5-661.62< 4 | | | · |
| 5-661.62 < 4 | 5-621 | < 4 | , , , , |
| 5-690.2 < 4 Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Mit Polypentfernung 5-787.01 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Humerus proximal 5-787.06 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Radius distal 5-787.09 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Femurschaft 5-787.00 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Femurschaft 5-787.10 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Klavikula 5-787.11 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus proximal 5-787.12 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus proximal 5-787.20 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Metatarsale 5-787.38 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Ulnaschaft 5-787.91 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Ulnaschaft 5-787.92 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Radiusschaft 5-787.93 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Ulnaschaft 5-787.94 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Phalangen Hand 5-787.95 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Metatarsale 5-787.90 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Metatarsale 5-787.80 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Klavikula 5-790.06 < Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Radius distal 5-790.00 < Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Metatarsale 5-790.00 < Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Metatarsale 5-790.00 < Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Phalangen Fuß 5-790.00 < Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Phalangen Fuß 5-790.00 < Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Phalangen Hand 5-795 | 5-661.62 | < 4 | |
| 5-787.01 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Humerus proximal 5-787.06 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Radius distal 5-787.09 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Femurschaft 5-787.0w < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Femurschaft 5-787.10 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Phalangen Fuß 5-787.11 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Klavikula 5-787.11 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus proximal 5-787.2w < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus proximal 5-787.38 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Tarsale 5-787.9n < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Ulnaschaft 5-787.9s < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Radiusschaft 5-787.gs < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Ulnaschaft 5-787.gc < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Ulnaschaft 5-787.gc < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Metatarsale 5-787.k0 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Klavikula 5-790.06 < Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Retakarpale 5-790.0v < Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Metatarsale 5-790.0v < Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Metatarsale 5-790.0v < 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Metatarsale 5-790.to Schraube: Metatarsale 5-790.to Schraube: Phalangen Fuß 5-790.to Schraube: P | 5-690.2 | < 4 | |
| 5-787.06 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Radius distal 5-787.0g < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Femurschaft 5-787.0w < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Phalangen Fuß 5-787.10 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Klavikula 5-787.11 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus proximal 5-787.1v < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus proximal 5-787.1v < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus proximal 5-787.2u < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Metatarsale 5-787.38 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Ulnaschaft 5-787.9n < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibia distal 5-787.9s < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Radiusschaft 5-787.9s < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Ulnaschaft 5-787.9c < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Halangen Hand 5-787.9c < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Metatarsale 5-787.8c < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Klavikula 5-790.06 < 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: | 5-787.01 | < 4 | |
| 5-787.0g< 4Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Femurschaft5-787.0w< 4 | | | , |
| 5-787.0w < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Phalangen Fuß 5-787.10 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Klavikula 5-787.11 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus proximal 5-787.1v < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Metatarsale 5-787.2u < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Metatarsale 5-787.38 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Ulnaschaft 5-787.9n < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibia distal 5-787.9s < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Radiusschaft 5-787.9c < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Ulnaschaft 5-787.9c < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Phalangen Hand 5-787.9c < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Metatarsale 5-787.k0 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Klavikula 5-790.06 < 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: | 5-787.0a | < 4 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 5-787.10 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Klavikula 5-787.11 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus proximal 5-787.1v < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Metatarsale 5-787.2u < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Tarsale 5-787.38 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Ulnaschaft 5-787.9n < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibia distal 5-787.9s < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Radiusschaft 5-787.9g < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Ulnaschaft 5-787.9c < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Metatarsale 5-787.9c < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Metatarsale 5-787.k0 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Klavikula 5-790.06 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Klavikula 5-790.0b < 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Metakarpale 5-790.0v < 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Metatarsale 5-790.0v < 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Phalangen Fuß 5-790.2c < 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Phalangen Fuß 5-795.kb < 4 Offene Reposition einer Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile | _ | | - |
| 5-787.11 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus proximal 5-787.1v 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Metatarsale 5-787.2u 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Tarsale 5-787.38 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Ulnaschaft 5-787.9n 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibia distal 5-787.95 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Radiusschaft 5-787.9c 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Ulnaschaft 5-787.9c 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Metatarsale 5-787.v 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Metatarsale 5-787.k0 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Klavikula 5-790.06 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Metatarsale 5-790.0v 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Metatarsale 5-790.0v 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Phalangen Fuß 5-790.2c 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Intramedullären Draht: Phalangen Hand 5-795.kb 4 Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile | 5-787.10 | < 4 | - |
| 5-787.2u < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Tarsale 5-787.38 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Ulnaschaft 5-787.9n < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibia distal 5-787.g5 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Radiusschaft 5-787.g8 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Ulnaschaft 5-787.gc < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Phalangen Hand 5-787.gv < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Metatarsale 5-787.k0 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Klavikula 5-790.06 < 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: | 5-787.11 | < 4 | |
| 5-787.38 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Ulnaschaft 5-787.9n < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibia distal 5-787.g5 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Radiusschaft 5-787.g8 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Ulnaschaft 5-787.gc < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Phalangen Hand 5-787.gv < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Metatarsale 5-787.k0 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Klavikula 5-790.06 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Klavikula 6-790.06 < 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Radius distal 5-790.0b < 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Metatarsale 5-790.0v < 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Phalangen Fuß 5-790.2c < 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Phalangen Hand 5-795.kb < 4 Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile | 5-787.1v | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Metatarsale |
| 5-787.9n < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibia distal 5-787.g5 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Radiusschaft 5-787.g8 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Ulnaschaft 5-787.gc < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Phalangen Hand 5-787.gv < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Metatarsale 5-787.k0 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Klavikula 5-790.06 < 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: | 5-787.2u | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Tarsale |
| 5-787.g5 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Radiusschaft 5-787.g8 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Ulnaschaft 5-787.gc < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Phalangen Hand 5-787.gv < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Metatarsale 5-787.k0 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Klavikula 5-790.06 < 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: | 5-787.38 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Ulnaschaft |
| 5-787.g8 | 5-787.9n | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibia distal |
| 5-787.gc | 5-787.g5 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Radiusschaft |
| 5-787.gv 5-787.k0 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Metatarsale 5-787.k0 5-787.k0 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Klavikula 5-790.06 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Radius distal 5-790.0b 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Metakarpale 5-790.0v 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Phalangen Fuß 5-790.2c 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Phalangen Fuß 5-790.2c 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Phalangen Hand 5-795.kb 4 Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile | 5-787.g8 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Ulnaschaft |
| 5-787.k0 < 4 Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Klavikula 5-790.06 < 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Radius distal 5-790.0b < 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Metakarpale 5-790.0v < 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Metatarsale 5-790.0w < 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Phalangen Fuß 5-790.2c < 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Phalangen Hand 5-795.kb < 4 Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile | 5-787.gc | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Phalangen Hand |
| 5-790.06 < 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Radius distal 5-790.0b < 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Metakarpale 5-790.0v < 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Metatarsale 5-790.0w < 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Phalangen Fuß 5-790.2c < 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Phalangen Hand 5-795.kb < 4 Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile | 5-787.gv | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Metatarsale |
| Durch Schraube: Radius distal 5-790.0b < 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Metakarpale 5-790.0v < 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Metatarsale 5-790.0w < 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Phalangen Fuß 5-790.2c < 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Phalangen Hand 5-795.kb < 4 Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile | 5-787.k0 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Klavikula |
| 5-790.0b < 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Metakarpale 5-790.0v < 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Metatarsale 5-790.0w < 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Phalangen Fuß 5-790.2c < 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Phalangen Hand 5-795.kb < 4 Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile | 5-790.06 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: |
| Durch Schraube: Metakarpale 5-790.0v < 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Metatarsale 5-790.0w < 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Phalangen Fuß 5-790.2c < 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Phalangen Hand 5-795.kb < 4 Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile | | | Durch Schraube: Radius distal |
| 5-790.0v < 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Metatarsale 5-790.0w < 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Phalangen Fuß 5-790.2c < 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Phalangen Hand 5-795.kb < 4 Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile | 5-790.0b | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: |
| Durch Schraube: Metatarsale 5-790.0w < 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Phalangen Fuß 5-790.2c < 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Phalangen Hand 5-795.kb < 4 Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile | | | Durch Schraube: Metakarpale |
| 5-790.0w < 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Phalangen Fuß 5-790.2c < 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Phalangen Hand 5-795.kb < 4 Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile | 5-790.0v | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: |
| Durch Schraube: Phalangen Fuß 5-790.2c < 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Phalangen Hand 5-795.kb < 4 Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile | | | Durch Schraube: Metatarsale |
| 5-790.2c < 4 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Phalangen Hand 5-795.kb < 4 Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile | 5-790.0w | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: |
| Durch intramedullären Draht: Phalangen Hand 5-795.kb < 4 Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile | | | Durch Schraube: Phalangen Fuß |
| 5-795.kb < 4 Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile | 5-790.2c | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: |
| · | | | Durch intramedullären Draht: Phalangen Hand |
| Platte: Metakarpale | 5-795.kb | < 4 | · |
| | | | Platte: Metakarpale |



| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------|--------|--|
| 5-796.1c | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand |
| 5-796.kc | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Phalangen Hand |
| 5-806.3 | < 4 | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Naht der Syndesmose |
| 5-807.0 | < 4 | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht eines Kapsel- oder Kollateralbandes |
| 5-840.02 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Beugesehnen Daumen |
| 5-840.60 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Handgelenk |
| 5-841.15 | < 4 | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen |
| 5-850.05 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, längs: Brustwand und Rücken |
| 5-850.60 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Kopf und Hals |
| 5-850.a8 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einer Faszie: Oberschenkel und Knie |
| 5-853.13 | < 4 | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Unterarm |
| 5-856.03 | < 4 | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Unterarm |
| 5-856.09 | < 4 | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Unterschenkel |
| 5-902.5e | < 4 | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Oberschenkel und Knie |
| 8-200.5 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Radiusschaft |
| 8-201.0 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humeroglenoidalgelenk |

B-[2].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

| Arzt oder Arztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden | ☑ Ja |
|--|-------------|
| stationäre BG-Zulassung | ☑ Ja |



B-[2].11 Personelle Ausstattung

B-11.1 Ärzte und Ärztinnen

Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

| Anzahl Vollkräfte | 20,43 |
|---|-----------|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 19,43 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 1,00 |
| Ambulante Versorgung | 1,50 |
| Stationäre Versorgung | 18,93 |
| Fälle je VK/Person | 148,26235 |

davon Fachärzte und Fachärztinnen

| Anzahl Vollkräfte | 14,24 |
|---|-----------|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 13,24 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 1,00 |
| Ambulante Versorgung | 1,25 |
| Stationäre Versorgung | 12,99 |
| Fälle je VK/Person | 212,71067 |

Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal 40,00

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|-------------------------|
| AQ06 | Allgemeinchirurgie | |
| AQ07 | Gefäßchirurgie | |
| AQ10 | Orthopädie und Unfallchirurgie | |
| AQ13 | Viszeralchirurgie | |
| Nr. | Zusatz-Weiterbildung | Kommentar / Erläuterung |
| ZF01 | Ärztliches Qualitätsmanagement | |
| ZF24 | Manuelle Medizin/Chirotherapie | |
| ZF28 | Notfallmedizin | |
| ZF34 | Proktologie | |
| ZF38 | Röntgendiagnostik – fachgebunden – | |
| ZF43 | Spezielle Unfallchirurgie | |
| ZF44 | Sportmedizin | |
| ZF49 | Spezielle Viszeralchirurgie | |



B-11.2 Pflegepersonal

| Anzahl Vollkräfte | 25,73 |
|---|-----------|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 25,40 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,33 |
| Ambulante Versorgung | 0,05 |
| Stationäre Versorgung | 25,68 |
| Fälle je VK/Person | 117,72250 |

Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen

| Anzahl Vollkräfte | 0,59 |
|---|------------|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,59 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 0,59 |
| Fälle je VK/Person | 5133,89830 |

Altenpfleger und Altenpflegerinnen

| Anzahl Vollkräfte | 0,70 |
|---|------------|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,70 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 0,70 |
| Fälle je VK/Person | 4327,14285 |

Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen

| Anzahl Vollkräfte | 4,08 |
|---|-----------|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 4,08 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 4,08 |
| Fälle je VK/Person | 742,40196 |

Pflegehelfer und Pflegehelferinnen

| Anzahl Vollkräfte | 1,18 | davon 0,18 mit "sonstigem" Berufsabschluss |
|---|------------|---|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 1,18 | |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Ambulante Versorgung | 0,00 | |
| Stationäre Versorgung | 1,18 | |
| Fälle je VK/Person | 2566,94915 | |



Operationstechnische Assistenten und Operationstechnische Assistentinnen

| Anzahl Vollkräfte | 0,00 | siehe A-Teil ohne Fachabteilungszuordnung |
|---|---------|--|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Ambulante Versorgung | 0,00 | |
| Stationäre Versorgung | 0,00 | |
| Fälle je VK/Person | 0,00000 | |

Medizinische Fachangestellte

| Anzahl Vollkräfte | 1,23 | davon 0,98 für pflegerische Tätigkeiten. |
|---|------------|--|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 1,23 | |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Ambulante Versorgung | 0,25 | |
| Stationäre Versorgung | 0,98 | |
| Fälle je VK/Person | 2462,60162 | |

Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal

38,50

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung

| Nr. | Anerkannte Fachweiterbildung/ zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|-------------------------|
| PQ05 | Leitung einer Stationen / eines Bereichs | |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege | |
| PQ20 | Praxisanleitung | |
| Nr. | Zusatzqualifikation | Kommentar / Erläuterung |
| ZP15 | Stomamanagement | |
| ZP16 | Wundmanagement | |



B-[3].1 Frauenheilkunde

| Name der Organisationseinheit / Fachabteilung | Frauenheilkunde |
|---|-------------------------------------|
| Fachabteilungsschlüssel | 2425 |
| Art der Abteilung | Gemischte Haupt- und Belegabteilung |

Chefärztinnen/-ärzte

| Name | J. Zupaniec |
|-------------------------------|---|
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Chefarzt der Frauenheilkunde und Geburtshilfe |
| Telefon | 09321 / 704 - 1701 |
| E-Mail | jan.zupaniec@k-kl.de |
| Strasse / Hausnummer | Keltenstr. 67 |
| PLZ / Ort | 97318 Kitzingen |

B-[3].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen

Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärzten Keine Zielvereinbarungen und Ärztinnen dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der getroffen DKG nach § 135c SGB V



B-[3].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|---------------------------------------|
| VG00 | Senkungsoperationen | |
| VG01 | Diagnostik und Therapie von bösartigen Tumoren der Brustdrüse | |
| VG02 | Diagnostik und Therapie von gutartigen Tumoren der Brustdrüse | |
| VG03 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Erkrankungen der Brustdrüse | |
| VG04 | Kosmetische/Plastische Mammachirurgie | Im Rahmen der Onkologie (Onkoplastik) |
| VG05 | Endoskopische Operationen | |
| VG06 | Gynäkologische Chirurgie | |
| VG07 | Inkontinenzchirurgie | |
| VG08 | Diagnostik und Therapie gynäkologischer Tumoren | |
| VG13 | Diagnostik und Therapie von entzündlichen Krankheiten | |
| | der weiblichen Beckenorgane | |
| VG14 | Diagnostik und Therapie von nichtentzündlichen | |
| | Krankheiten des weiblichen Genitaltraktes | |
| VG16 | Urogynäkologie | Spezialsprechstunde |

B-[3].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Vollstationäre Fallzahl | 364 |
|-------------------------|-----|
| Teilstationäre Fallzahl | 0 |

B-[3].6 Diagnosen nach ICD

| ICD-10-GM- Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------------|----------|---|
| D25.1 | 27 | Intramurales Leiomyom des Uterus |
| O20.0 | 24 | Drohender Abort |
| N83.1 | 20 | Zyste des Corpus luteum |
| D27 | 18 | Gutartige Neubildung des Ovars |
| N83.2 | 15 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Ovarialzysten |
| O21.0 | 15 | Leichte Hyperemesis gravidarum |
| N70.0 | 10 | Akute Salpingitis und Oophoritis |
| D25.2 | 9 | Subseröses Leiomyom des Uterus |
| N80.0 | 9 | Endometriose des Uterus |
| N81.2 | 9 | Partialprolaps des Uterus und der Vagina |
| N61 | 8 | Entzündliche Krankheiten der Mamma [Brustdrüse] |
| 026.88 | 8 | Sonstige näher bezeichnete Zustände, die mit der Schwangerschaft verbunden sind |
| N73.6 | 7 | Peritoneale Adhäsionen im weiblichen Becken |
| N80.1 | 7 | Endometriose des Ovars |
| O00.1 | 7 | Tubargravidität |
| 085 | 7 | Puerperalfieber |
| D25.9 | 6 | Leiomyom des Uterus, nicht näher bezeichnet |
| N85.0 | 6 | Glanduläre Hyperplasie des Endometriums |
| O03.1 | 6 | Spontanabort: Inkomplett, kompliziert durch Spätblutung oder verstärkte Blutung |



| R10.3 5 Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches C50.9 4 Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet C54.1 4 Bösartige Neubildung: Endometrium O99.6 4 Krankheiten des Verdauungssystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren C50.4 4 Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse D24 4 Gütartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse D25.0 4 Gütartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse N80.3 4 Submuköses Leiomyom des Uterus K66.8 4 Sonstige Endometriose N80.3 4 Sonstige Endometriose N80.8 4 Sonstige Endometriose N84.0 4 Polyp des Corpus uteri 003.4 4 Sonstige Endometriose N84.0 4 Polyp des Corpus uteri 003.4 4 Sontige Polyp des Corpus uteri 003.4 | ICD-10-GM- Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|--|----------------------|----------|--|
| C54.1 4 Bösartige Neubildung: Endometrium O44.11 4 Placenta praevia mit aktueller Blutung O99.6 4 Krankheiten des Verdauungssystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren C50.4 < 4 Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse D24 < 4 Gutartige Neubildung Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse D25.0 < 4 Submuköses Leiomyom des Uterus K66.8 < 4 Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Peritoneums N80.3 < 4 Endometriose des Beckenperitoneums N80.3 < 4 Endometriose des Beckenperitoneums N80.4 < Polyp des Corpus uteri O33.4 < 4 Sonstige Endometriose N84.0 < 4 Polyp des Corpus uteri O33.9 < 4 Spontanabort: Inkomplett, ohne Komplikation O33.9 < 4 Spontanabort: Inkomplett, ohne Komplikation O44.10 < 4 Tiefer Sitz der Plazenta mit aktueller Blutung O91.20 < 4 Nichteitrige Mastitis im Zusammenhang mit der Gestation: Ohne Angabe von Schwierigkeiten beim Anlegen O99.8 < 4 Sonstige näher bezeichnete Krankheiten und Zustände, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren C50.5 < 4 Bösartige Neubildung: Unterer äußerer Quadrant der Brustdrüse C50.8 < 4 Bösartige Neubildung: Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend C56 < 4 Bösartige Neubildung: Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend C56 < 4 Bösartige Neubildung des Ovars K66.0 < 4 Peritoneale Adhäsionen N70.9 < 4 Salpingitis und Oophoritis, nicht näher bezeichnet N81.3 < 4 Totalprolaps des Uterus und der Vagina N83.8 < 4 Sonstige nichtentzündliche Krankheiten des Ovars, der Tuba uterina und des Lig. latum uteri N87.2 < 4 Hochgradige Dysplasie der Cervix uteri, anderenorts nicht klassifiziert N94.6 < 4 Dysmenorrhoe, nicht näher bezeichnet N62.1 < 4 Missed abortion [Verhaltene Fehlgeburt] O99.8 < 4 Sonstige Northeiten beim Anlegen O99.8 < 4 Sonstige Wochenbettkomplikationen, anderenorts nicht klassifiziert N94.6 < 4 Dysmenorrhoe, nicht näher bezeichnet N64.0 Sonstige Wochenbettkomplikationen, anderenorts nicht klassifiziert N75.4 Nichteitrige Mastitis im Zusammenhang mit der Gestation: Mit Angabe von Schwierigkeiten beim An | R10.3 | 5 | Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches |
| 044.11 4 Placenta praevia mit aktueller Blutung 099.6 4 Krankheiten des Verdauungssystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren C50.4 < 4 | C50.9 | 4 | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet |
| 099.6 4 Krankheiten des Verdauungssystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren C50.4 4 Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse D24 4 Gutartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] D25.0 4 Submuköses Leiomyom des Uterus K66.8 4 Sonstige Findere krankheiten des Peritoneums N80.3 4 Endometriose des Beckenperitoneums N80.8 4 Sonstige Endometriose N84.0 4 Polyde des Corpus uteri 003.4 4 Spontanabort: Ikomplett oder nicht näher bezeichnet, ohne Komplikation 041.10 4 Spontanabort: Komplett oder nicht näher bezeichnet, ohne Komplikation 041.10 4 Spontanabort: Ikomplett oder nicht näher bezeichnet, ohne Komplikation 041.10 4 Finder Strate Palzeatt am it aktueller Blutung 091.20 4 Nichteitrige Mastitis im Zusammenhang mit der Gestation: Ohne Angabe on Schwierigkeiten beim Anlegen 099.8 4 Bösartige Neubildu | C54.1 | 4 | Bösartige Neubildung: Endometrium |
| Komplizieren | O44.11 | 4 | Placenta praevia mit aktueller Blutung |
| D24 < 4 | 099.6 | 4 | |
| D25.0 < 4 | C50.4 | < 4 | Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse |
| K66.8 <4 | D24 | < 4 | Gutartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] |
| N80.3 < 4 | D25.0 | < 4 | Submuköses Leiomyom des Uterus |
| N80.8 < 4 | K66.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Peritoneums |
| N84.0 < 4 | N80.3 | < 4 | Endometriose des Beckenperitoneums |
| 003.4 < 4 | N80.8 | < 4 | Sonstige Endometriose |
| 003.9 < 4 | | < 4 | ·· |
| 044.10 4 Tiefer Sitz der Plazenta mit aktueller Blutung 091.20 4 Nichteitrige Mastitis im Zusammenhang mit der Gestation: Ohne Angabe von Schwierigkeiten beim Anlegen 099.8 4 Sonstige näher bezeichnete Krankheiten und Zustände, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren C50.5 4 Bösartige Neubildung: Unterer äußerer Quadrant der Brustdrüse C50.8 4 Bösartige Neubildung: Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend C56 4 Bösartige Neubildung des Ovars K66.0 4 Peritoneale Adhäsionen N70.9 4 Salpingitis und Oophoritis, nicht näher bezeichnet N81.3 4 Totalprolaps des Uterus und der Vagina N83.8 4 Sonstige nichtentzündliche Krankheiten des Ovars, der Tuba uterina und des Lig. latum uteri N87.2 4 Hochgradige Dysplasie der Cervix uteri, anderenorts nicht klassifiziert N94.6 4 Dysmenorrhoe, nicht näher bezeichnet 092.1 4 Missed abortion (Verhaltene Fehlgeburt) 093.0 4 Spontanabort: Inkomplett, kompliziert durch I | | < 4 | |
| 091.20 < 4 | 003.9 | < 4 | |
| Schwierigkeiten beim Anlegen O99.8 | 044.10 | < 4 | - |
| und Wochenbett komplizieren C50.5 | 091.20 | < 4 | |
| C50.8 < 4 Bösartige Neubildung: Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend C56 < 4 Bösartige Neubildung des Ovars K66.0 < 4 Peritoneale Adhäsionen N70.9 < 4 Salpingitis und Oophoritis, nicht näher bezeichnet N81.3 < 4 Totalprolaps des Uterus und der Vagina N83.8 < 4 Sonstige nichtentzündliche Krankheiten des Ovars, der Tuba uterina und des Lig. latum uteri N87.2 < 4 Hochgradige Dysplasie der Cervix uteri, anderenorts nicht klassifiziert N94.6 < 4 Dysmenorrhoe, nicht näher bezeichnet O02.1 < 4 Missed abortion [Verhaltene Fehlgeburt] O03.0 < 4 Spontanabort: Inkomplett, kompliziert durch Infektion des Genitaltraktes und des Beckens O23.3 < 4 Infektionen von sonstigen Teilen der Harnwege in der Schwangerschaft O90.8 < 4 Sonstige Wochenbettkomplikationen, anderenorts nicht klassifiziert O91.21 < 4 Nichteitrige Mastitis im Zusammenhang mit der Gestation: Mit Angabe von Schwierigkeiten beim Anlegen O99.4 < 4 Krankheiten des Kreislaufsystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren S31.4 < 4 Offene Wunde der Vagina und der Vulva C80.0 < 4 Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet D05.1 < 4 Carcinoma in situ der Milchgänge D41.3 < 4 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Urethra D50.0 < 4 Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) | O99.8 | < 4 | |
| C50.8 < 4 Bösartige Neubildung: Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend C56 < 4 Bösartige Neubildung des Ovars K66.0 < 4 Peritoneale Adhäsionen N70.9 < 4 Salpingitis und Oophoritis, nicht näher bezeichnet N81.3 < 4 Totalprolaps des Uterus und der Vagina N83.8 < 4 Sonstige nichtentzündliche Krankheiten des Ovars, der Tuba uterina und des Lig. latum uteri N87.2 < 4 Hochgradige Dysplasie der Cervix uteri, anderenorts nicht klassifiziert N94.6 < 4 Dysmenorrhoe, nicht näher bezeichnet O02.1 < 4 Missed abortion [Verhaltene Fehlgeburt] O03.0 < 4 Spontanabort: Inkomplett, kompliziert durch Infektion des Genitaltraktes und des Beckens O23.3 < 4 Infektionen von sonstigen Teilen der Harnwege in der Schwangerschaft O90.8 < 4 Sonstige Wochenbettkomplikationen, anderenorts nicht klassifiziert O91.21 < 4 Nichteitrige Mastitis im Zusammenhang mit der Gestation: Mit Angabe von Schwierigkeiten beim Anlegen O99.4 < 4 Krankheiten des Kreislaufsystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren S31.4 < 4 Offene Wunde der Vagina und der Vulva C80.0 < 4 Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet D05.1 < 4 Carcinoma in situ der Milchgänge D41.3 < 4 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Urethra D50.0 < 4 Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) | C50.5 | < 4 | · |
| K66.0< 4Peritoneale AdhäsionenN70.9< 4 | C50.8 | < 4 | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend |
| N70.9< 4Salpingitis und Oophoritis, nicht näher bezeichnetN81.3< 4 | C56 | < 4 | Bösartige Neubildung des Ovars |
| N81.3< 4Totalprolaps des Uterus und der VaginaN83.8< 4 | K66.0 | < 4 | Peritoneale Adhäsionen |
| N83.8 < 4 Sonstige nichtentzündliche Krankheiten des Ovars, der Tuba uterina und des Lig. latum uteri N87.2 < 4 Hochgradige Dysplasie der Cervix uteri, anderenorts nicht klassifiziert N94.6 < 4 Dysmenorrhoe, nicht näher bezeichnet O02.1 < 4 Missed abortion [Verhaltene Fehlgeburt] O03.0 < 4 Spontanabort: Inkomplett, kompliziert durch Infektion des Genitaltraktes und des Beckens O23.3 < 4 Infektionen von sonstigen Teilen der Harnwege in der Schwangerschaft O90.8 < 4 Sonstige Wochenbettkomplikationen, anderenorts nicht klassifiziert O91.21 < 4 Nichteitrige Mastitis im Zusammenhang mit der Gestation: Mit Angabe von Schwierigkeiten beim Anlegen O99.4 < 4 Krankheiten des Kreislaufsystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren S31.4 < 4 Offene Wunde der Vagina und der Vulva C80.0 < 4 Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet D05.1 < 4 Carcinoma in situ der Milchgänge D41.3 < 4 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Urethra D50.0 < 4 Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) | N70.9 | < 4 | Salpingitis und Oophoritis, nicht näher bezeichnet |
| N87.2 < 4 Hochgradige Dysplasie der Cervix uteri, anderenorts nicht klassifiziert N94.6 < 4 Dysmenorrhoe, nicht näher bezeichnet O02.1 < 4 Missed abortion [Verhaltene Fehlgeburt] O03.0 < 4 Spontanabort: Inkomplett, kompliziert durch Infektion des Genitaltraktes und des Beckens O23.3 < 4 Infektionen von sonstigen Teilen der Harnwege in der Schwangerschaft O90.8 < 4 Sonstige Wochenbettkomplikationen, anderenorts nicht klassifiziert O91.21 < 4 Nichteitrige Mastitis im Zusammenhang mit der Gestation: Mit Angabe von Schwierigkeiten beim Anlegen O99.4 < 4 Krankheiten des Kreislaufsystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren S31.4 < 4 Offene Wunde der Vagina und der Vulva C80.0 < 4 Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet D05.1 < 4 Carcinoma in situ der Milchgänge D41.3 < 4 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Urethra D50.0 < 4 Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) | N81.3 | < 4 | Totalprolaps des Uterus und der Vagina |
| N94.6 < 4 Dysmenorrhoe, nicht näher bezeichnet O02.1 < 4 Missed abortion [Verhaltene Fehlgeburt] O03.0 < 4 Spontanabort: Inkomplett, kompliziert durch Infektion des Genitaltraktes und des Beckens O23.3 < 4 Infektionen von sonstigen Teilen der Harnwege in der Schwangerschaft O90.8 < 4 Sonstige Wochenbettkomplikationen, anderenorts nicht klassifiziert O91.21 < 4 Nichteitrige Mastitis im Zusammenhang mit der Gestation: Mit Angabe von Schwierigkeiten beim Anlegen O99.4 < 4 Krankheiten des Kreislaufsystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren S31.4 < 4 Offene Wunde der Vagina und der Vulva C80.0 < 4 Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet D05.1 < 4 Carcinoma in situ der Milchgänge D41.3 < 4 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Urethra D50.0 < 4 Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) | N83.8 | < 4 | |
| 002.1< 4 | N87.2 | < 4 | Hochgradige Dysplasie der Cervix uteri, anderenorts nicht klassifiziert |
| O03.0< 4Spontanabort: Inkomplett, kompliziert durch Infektion des Genitaltraktes und des BeckensO23.3< 4 | N94.6 | < 4 | Dysmenorrhoe, nicht näher bezeichnet |
| Beckens O23.3 < 4 Infektionen von sonstigen Teilen der Harnwege in der Schwangerschaft O90.8 < 4 Sonstige Wochenbettkomplikationen, anderenorts nicht klassifiziert O91.21 < 4 Nichteitrige Mastitis im Zusammenhang mit der Gestation: Mit Angabe von Schwierigkeiten beim Anlegen O99.4 < 4 Krankheiten des Kreislaufsystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren S31.4 < 4 Offene Wunde der Vagina und der Vulva C80.0 < 4 Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet D05.1 < 4 Carcinoma in situ der Milchgänge D41.3 < 4 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Urethra D50.0 < 4 Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) | O02.1 | < 4 | Missed abortion [Verhaltene Fehlgeburt] |
| O90.8< 4 | O03.0 | < 4 | |
| O91.21 < 4 Nichteitrige Mastitis im Zusammenhang mit der Gestation: Mit Angabe von Schwierigkeiten beim Anlegen O99.4 < 4 Krankheiten des Kreislaufsystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren S31.4 < 4 Offene Wunde der Vagina und der Vulva C80.0 < 4 Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet D05.1 < 4 Carcinoma in situ der Milchgänge D41.3 < 4 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Urethra D50.0 < 4 Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) | 023.3 | < 4 | Infektionen von sonstigen Teilen der Harnwege in der Schwangerschaft |
| Schwierigkeiten beim Anlegen O99.4 < 4 Krankheiten des Kreislaufsystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren S31.4 < 4 Offene Wunde der Vagina und der Vulva C80.0 < 4 Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet D05.1 < 4 Carcinoma in situ der Milchgänge D41.3 < 4 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Urethra D50.0 < 4 Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) | 090.8 | < 4 | Sonstige Wochenbettkomplikationen, anderenorts nicht klassifiziert |
| C80.0 C4 Krankheiten des Kreislaufsystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren C80.0 C90.0 C90.0 | 091.21 | < 4 | |
| S31.4 < 4 Offene Wunde der Vagina und der Vulva C80.0 < 4 Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet D05.1 < 4 Carcinoma in situ der Milchgänge D41.3 < 4 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Urethra D50.0 < 4 Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) | O99.4 | < 4 | Krankheiten des Kreislaufsystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett |
| C80.0 < 4 Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet D05.1 < 4 Carcinoma in situ der Milchgänge D41.3 < 4 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Urethra D50.0 < 4 Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) | S31.4 | < 4 | · |
| D05.1 < 4 Carcinoma in situ der Milchgänge D41.3 < 4 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Urethra D50.0 < 4 Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) | | < 4 | _ |
| D41.3 < 4 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Urethra D50.0 < 4 Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) | | < 4 | |
| D50.0 < 4 Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) | | | |
| , , | | < 4 | - |
| | | < 4 | |



| ICD-10-GM- | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|----------|---|
| Ziffer | . 4 | Markon and Ethan and doubted |
| L90.5 | < 4 | Narben und Fibrosen der Haut |
| N13.3 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose |
| N30.0 N34.0 | < 4 | Akute Zystitis Harnröhrenabszess |
| N60.1 | < 4 | Diffuse zystische Mastopathie |
| N64.4 | < 4 | Mastodynie |
| N70.1 | < 4 | Chronische Salpingitis und Oophoritis |
| N71.0 | < 4 | Akute entzündliche Krankheit des Uterus, ausgenommen der Zervix |
| N73.2 | < 4 | Nicht näher bezeichnete Parametritis und Entzündung des Beckenbindegewebes |
| N73.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Krankheiten im weiblichen Becken |
| N75.1 | < 4 | Bartholin-Abszess |
| N80.6 | < 4 | Endometriose in Hautnarbe |
| N81.4 | < 4 | Uterovaginalprolaps, nicht näher bezeichnet |
| N82.88 | < 4 | Sonstige Fisteln des weiblichen Genitaltraktes |
| N84.1 | < 4 | Polyp der Cervix uteri |
| N85.1 | < 4 | Adenomatöse Hyperplasie des Endometriums |
| N85.2 | < 4 | Hypertrophie des Uterus |
| N92.0 | < 4 | Zu starke oder zu häufige Menstruation bei regelmäßigem Menstruationszyklus |
| N92.4 | < 4 | Zu starke Blutung in der Prämenopause |
| N93.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete abnorme Uterus- oder Vaginalblutung |
| N93.9 | < 4 | Abnorme Uterus- oder Vaginalblutung, nicht näher bezeichnet |
| N97.2 | < 4 | Sterilität uterinen Ursprungs bei der Frau |
| N97.8 | < 4 | Sterilität sonstigen Ursprungs bei der Frau |
| N99.3 | < 4 | Prolaps des Scheidenstumpfes nach Hysterektomie |
| 000.2 | < 4 | Ovarialgravidität |
| 000.9 | < 4 | Extrauteringravidität, nicht näher bezeichnet |
| 003.3 | < 4 | Spontanabort: Inkomplett, mit sonstigen und nicht näher bezeichneten Komplikationen |
| O03.6 | < 4 | Spontanabort: Komplett oder nicht näher bezeichnet, kompliziert durch Spätblutung oder verstärkte Blutung |
| 006.4 | < 4 | Nicht näher bezeichneter Abort: Inkomplett, ohne Komplikation |
| 006.9 | < 4 | Nicht näher bezeichneter Abort: Komplett oder nicht näher bezeichnet, ohne Komplikation |
| O08.8 | < 4 | Sonstige Komplikationen nach Abort, Extrauteringravidität und Molenschwangerschaft |
| 013 | < 4 | Gestationshypertonie [schwangerschaftsinduzierte Hypertonie] |
| 016 | < 4 | Nicht näher bezeichnete Hypertonie der Mutter |
| 021.1 | < 4 | Hyperemesis gravidarum mit Stoffwechselstörung |
| 023.4 | < 4 | Nicht näher bezeichnete Infektion der Harnwege in der Schwangerschaft |
| 026.81 | < 4 | Nierenkrankheit, mit der Schwangerschaft verbunden |
| 026.9 | < 4 | Mit der Schwangerschaft verbundener Zustand, nicht näher bezeichnet |
| 028.8 | < 4 | Sonstige abnorme Befunde bei der pränatalen Screeninguntersuchung der Mutter |
| O36.5 | < 4 | Betreuung der Mutter wegen fetaler Wachstumsretardierung |
| O45.9 | < 4 | Vorzeitige Plazentalösung, nicht näher bezeichnet |
| 046.8 | < 4 | Sonstige präpartale Blutung |



| ICD-10-GM- Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------------|----------|--|
| O60.0 | < 4 | Vorzeitige Wehen ohne Entbindung |
| 072.2 | < 4 | Spätblutung und späte Nachgeburtsblutung |
| 086.1 | < 4 | Sonstige Infektion des Genitaltraktes nach Entbindung |
| O90.0 | < 4 | Dehiszenz einer Schnittentbindungswunde |
| O91.00 | < 4 | Infektion der Brustwarze im Zusammenhang mit der Gestation: Ohne Angabe von |
| | | Schwierigkeiten beim Anlegen |
| 091.11 | < 4 | Abszess der Mamma im Zusammenhang mit der Gestation: Mit Angabe von |
| | | Schwierigkeiten beim Anlegen |
| 098.9 | < 4 | Nicht näher bezeichnete infektiöse oder parasitäre Krankheit der Mutter, die |
| | | Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert |
| R10.0 | < 4 | Akutes Abdomen |
| R10.4 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen |
| R33 | < 4 | Harnverhaltung |
| R55 | < 4 | Synkope und Kollaps |

B-[3].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|--|
| 3-05d | 287 | Endosonographie der weiblichen Geschlechtsorgane |
| 5-469.21 | 66 | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Laparoskopisch |
| 5-661.62 | 63 | Salpingektomie: Total: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-651.92 | 50 | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzision einer Ovarialzyste: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-682.02 | 46 | Subtotale Uterusexstirpation: Suprazervikal: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-681.4 | 45 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Morcellieren des Uterus als Vorbereitung zur Uterusexstirpation |
| 5-704.5b | 33 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: |
| | | Laparoskopisch, ohne alloplastisches Material, mit lateraler Fixation an den Ligg. sacrouterina |
| 1-672 | 29 | Diagnostische Hysteroskopie |
| 5-657.62 | 29 | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Peritoneum des weiblichen Beckens: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 1-694 | 22 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) |
| 5-702.4 | 22 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Destruktion von erkranktem Gewebe des Douglasraumes |
| 5-670 | 18 | Dilatation des Zervikalkanals |
| 5-653.32 | 17 | Salpingoovariektomie: Salpingoovariektomie (ohne weitere Maßnahmen): Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-690.0 | 17 | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Ohne lokale Medikamentenapplikation |
| 1-471.2 | 13 | Biopsie ohne Inzision am Endometrium: Diagnostische fraktionierte Kürettage |
| 5-667.1 | 12 | Insufflation der Tubae uterinae: Chromopertubation |
| 5-661.42 | 10 | Salpingektomie: Restsalpingektomie: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 9-984.7 | 10 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2 |
| 5-704.01 | 9 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Vorderwandplastik (bei (Urethro-)Zystozele): Mit alloplastischem Material |



| OPS-301 | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------|--------|--|
| Ziffer | | Offizienc Bezeichnung |
| 5-932.42 | 9 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 50 cm² bis unter 100 cm² |
| 5-690.2 | 8 | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Mit Polypentfernung |
| 5-704.6a | 8 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Uterusfixation: Vaginal, mit alloplastischem Material |
| 5-657.72 | 7 | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Ovar: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-652.62 | 6 | Ovariektomie: Total: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 3-225 | 5 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel |
| 5-401.11 | 5 | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Mit Radionuklidmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie) |
| 5-665.42 | 5 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Tuba uterina: Exzision: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-702.2 | 5 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Exzision von erkranktem Gewebe des Douglasraumes |
| 5-704.10 | 5 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Hinterwandplastik (bei Rektozele): Ohne alloplastisches Material |
| 5-881.0 | 5 | Inzision der Mamma: Ohne weitere Maßnahmen |
| 8-020.x | 5 | Therapeutische Injektion: Sonstige |
| 1-471.0 | 4 | Biopsie ohne Inzision am Endometrium: Diagnostische Mikrokürettage (Strichkürettage) |
| 1-559.4 | 4 | Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Peritoneum |
| 5-543.20 | 4 | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: Partiell |
| 5-657.92 | 4 | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: An Ovar und Tuba uterina, kombiniert: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-744.42 | 4 | Operationen bei Extrauteringravidität: Totale Salpingektomie: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-872.1 | 4 | (Modifizierte radikale) Mastektomie: Mit Resektion der M. pectoralis-Faszie |
| 5-881.1 | 4 | Inzision der Mamma: Drainage |
| 1-570.0 | < 4 | Biopsie an Ovar, Tuba(e) uterina(e) und Ligamenten des Uterus durch Inzision: Ovar |
| 5-471.10 | < 4 | Simultane Appendektomie: Während einer Laparoskopie aus anderen Gründen: Absetzung durch (Schlingen)ligatur |
| 5-651.82 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzisionsbiopsie: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-651.b2 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Destruktion von Endometrioseherden: Endoskopisch (Iaparoskopisch) |
| 5-659.22 | < 4 | Andere Operationen am Ovar: Exzision einer Parovarialzyste: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-661.60 | < 4 | Salpingektomie: Total: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-683.03 | < 4 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-683.23 | < 4 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Endoskopisch (laparoskopisch) |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|--|
| 5-692.02 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Parametrien: Exzision: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-704.11 | < 4 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Hinterwandplastik (bei Rektozele): Mit alloplastischem Material |
| 5-704.5g | < 4 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Vaginal, mit alloplastischem Material |
| 5-712.0 | < 4 | Andere Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vulva: Exzision |
| 5-872.0 | < 4 | (Modifizierte radikale) Mastektomie: Ohne Resektion der M. pectoralis-Faszie |
| 5-916.a5 | < 4 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend subfaszial an der Bauchwand oder im Bereich von Nähten der Faszien bzw. des Peritoneums |
| 5-932.41 | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 10 cm² bis unter 50 cm² |
| 8-800.c0 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE |
| 1-472.0 | < 4 | Biopsie ohne Inzision an der Cervix uteri: Zervixabrasio |
| 1-559.3 | < 4 | Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Omentum |
| 1-653 | < 4 | Diagnostische Proktoskopie |
| 1-654.1 | < 4 | Diagnostische Rektoskopie: Mit starrem Instrument |
| 3-222 | < 4 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel |
| 3-226 | < 4 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel |
| 3-82a | < 4 | Magnetresonanztomographie des Beckens mit Kontrastmittel |
| 5-469.20 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Offen chirurgisch |
| 5-471.0 | < 4 | Simultane Appendektomie: Während einer Laparotomie aus anderen Gründen |
| 5-652.52 | < 4 | Ovariektomie: Partiell: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-657.82 | < 4 | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: An der Tuba uterina: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-681.52 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Endometriumablation: Ablation durch Heißwasserballon |
| 5-681.82 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Entfernung eines oder mehrerer Myome ohne ausgedehnte Naht des Myometriums: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-682.00 | < 4 | Subtotale Uterusexstirpation: Suprazervikal: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-683.20 | < 4 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-690.1 | < 4 | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Mit lokaler Medikamentenapplikation |
| 5-691 | < 4 | Entfernung eines intrauterinen Fremdkörpers |
| 5-704.4g | < 4 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Vaginal, mit alloplastischem Material |
| 5-704.57 | < 4 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Offen chirurgisch (abdominal), ohne alloplastisches Material, mit lateraler Fixation an den Ligg. sacrouterina |
| 5-756.1 | < 4 | Entfernung zurückgebliebener Plazenta (postpartal): Instrumentell |



| OPS-301 | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------|--------|--|
| Ziffer | | |
| 5-870.20 | < 4 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Duktektomie: Direkte Adaptation der benachbarten Wundflächen oder Verzicht auf Adaptation |
| 5-870.91 | < 4 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Lokale Exzision: Defektdeckung durch Mobilisation und Adaptation von bis zu 25% des Brustgewebes (bis zu 1 Quadranten) |
| 5-932.61 | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, mit Titanbeschichtung: 10 cm² bis unter 50 cm² |
| 8-159.x | < 4 | Andere therapeutische perkutane Punktion: Sonstige |
| 8-915 | < 4 | Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie |
| 1-440.a | < 4 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt |
| 1-494.31 | < 4 | (Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Mamma: Durch Stanzbiopsie ohne Clip-Markierung der Biopsieregion |
| 1-556.3 | < 4 | Biopsie am Kolon durch Inzision: Colon sigmoideum |
| 1-589.0 | < 4 | Biopsie an anderen Organen und Geweben durch Inzision: Brustwand |
| 1-632.0 | < 4 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs |
| 1-650.2 | < 4 | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie |
| 1-710 | < 4 | Ganzkörperplethysmographie |
| 1-711 | < 4 | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität |
| 3-100.0 | < 4 | Mammographie: Eine oder mehr Ebenen |
| 3-20x | < 4 | Andere native Computertomographie |
| 5-401.10 | < 4 | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Ohne Markierung |
| 5-402.13 | < 4 | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Axillär: Level 1, 2 und 3 |
| 5-406.13 | < 4 | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Axillär: Level 1, 2 und 3 |
| 5-452.1 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, laparoskopisch |
| 5-469.22 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-490.1 | < 4 | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Exzision |
| 5-534.1 | < 4 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss |
| 5-539.4 | < 4 | Verschluss anderer abdominaler Hernien: Laparoskopisch, ohne alloplastisches, allogenes oder xenogenes Material |
| 5-543.21 | < 4 | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: (Sub-)total |
| 5-543.x | < 4 | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Sonstige |
| 5-578.00 | < 4 | Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Naht (nach Verletzung): Offen chirurgisch |
| 5-589.2 | < 4 | Andere Operationen an Urethra und periurethralem Gewebe: Inzision von periurethralem Gewebe |



| OPS-301 | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-----------------------|--------|--|
| Ziffer 5-591.x | - 1 | Indicion and Eurician and novinceitaless Courses Constine |
| | < 4 | Inzision und Exzision von perivesikalem Gewebe: Sonstige |
| 5-652.60 | < 4 | Ovariektomie: Total: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-653.33 | < 4 | Salpingoovariektomie: Salpingoovariektomie (ohne weitere Maßnahmen): Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-656.92 | < 4 | Plastische Rekonstruktion des Ovars: Ovariopexie: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-660.4 | < 4 | Salpingotomie: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-671.02 | < 4 | Konisation der Cervix uteri: Konisation: Messerkonisation |
| 5-671.12 | < 4 | Konisation der Cervix uteri: Rekonisation: Messerkonisation |
| 5-672.0 | < 4 | Andere Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Cervix uteri: Exzision |
| 5-681.60 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Destruktion: Elektrokoagulation |
| 5-682.03 | < 4 | Subtotale Uterusexstirpation: Suprazervikal: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-683.00 | < 4 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-683.01 | < 4 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Vaginal |
| 5-683.25 | < 4 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Umsteigen |
| | | vaginal - offen chirurgisch |
| 5-695.12 | < 4 | Rekonstruktion des Uterus: Plastische Rekonstruktion: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-704.00 | < 4 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Vorderwandplastik (bei (Urethro-)Zystozele): Ohne alloplastisches Material |
| 5-704.47 | < 4 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Offen |
| | | chirurgisch (abdominal), ohne alloplastisches Material, mit lateraler Fixation an den Ligg. sacrouterina |
| 5-704.5e | < 4 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Vaginal, ohne alloplastisches Material, mit Fixation an den Ligg. sacrouterina |
| 5-704.67 | < 4 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Uterusfixation: Laparoskopisch, mit alloplastischem Material, mit lateraler Fixation an den Ligg. sacrouterina |
| 5-706.0 | < 4 | Andere plastische Rekonstruktion der Vagina: Naht (nach Verletzung) |
| 5-711.0 | < 4 | Operationen an der Bartholin-Drüse (Zyste): Inzision |
| 5-711.2 | < 4 | Operationen an der Bartholin-Drüse (Zyste): Exzision |
| 5-716.0 | < 4 | Konstruktion und Rekonstruktion der Vulva (und des Perineums): Naht (nach Verletzung) |
| 5-716.1 | < 4 | Konstruktion und Rekonstruktion der Vulva (und des Perineums): Plastische Rekonstruktion |
| 5-738.2 | < 4 | Episiotomie und Naht: Naht einer Episiotomie als selbständige Maßnahme |
| 5-744.02 | < 4 | Operationen bei Extrauteringravidität: Salpingotomie: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-744.22 | < 4 | Operationen bei Extrauteringravidität: Partielle Salpingektomie: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-744.x2 | < 4 | Operationen bei Extrauteringravidität: Sonstige: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-870.21 | < 4 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Duktektomie: Defektdeckung durch Mobilisation und Adaptation von bis zu 25% des Brustgewebes (bis zu 1 Quadranten) |



| OPS-301 | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------|--------|--|
| Ziffer | | |
| 5-870.61 | < 4 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Lokale Destruktion: Defektdeckung durch Mobilisation und Adaptation von bis zu 25% des Brustgewebes (bis zu 1 Quadranten) |
| 5-870.90 | < 4 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Lokale Exzision: Direkte Adaptation der benachbarten Wundflächen oder Verzicht auf Adaptation |
| 5-870.a2 | < 4 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch Mobilisation und Adaptation von mehr als 25% des Brustgewebes (mehr als 1 Quadrant) |
| 5-889.1 | < 4 | Andere Operationen an der Mamma: Entfernung einer Mammaprothese mit Exzision einer Kapselfibrose |
| 5-892.0b | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Bauchregion |
| 5-892.0c | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Leisten- und Genitalregion |
| 5-894.1b | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Bauchregion |
| 5-894.1d | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Gesäß |
| 5-900.1b | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Bauchregion |
| 5-900.1c | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Leisten- und Genitalregion |
| 5-916.a0 | < 4 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut |
| 5-983 | < 4 | Reoperation |
| 5-995 | < 4 | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt) |
| 8-190.21 | < 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage |
| 8-503 | < 4 | Tamponade einer nicht geburtshilflichen Uterusblutung |
| 8-529.8 | < 4 | Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und Brachytherapie: Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung, mit individueller Dosisplanung |
| 8-831.0 | < 4 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen |
| 8-919 | < 4 | Komplexe Akutschmerzbehandlung |
| 9-200.00 | < 4 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 37 bis 42 Aufwandspunkte |
| 9-984.6 | < 4 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1 |
| 9-984.8 | < 4 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3 |
| 9-984.9 | < 4 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4 |
| 9-984.a | < 4 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5 |
| 9-984.b | < 4 | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad |



B-[3].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Nr. | Art der Ambulanz | Bezeichnung der Ambulanz | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|--------------------------|---|
| AM07 | Privatambulanz | Privatambulanz | |
| 80MA | Notfallambulanz (24h) | | |
| AM10 | Medizinisches Versorgungszentrum nach § 95 SGB V | | |
| AM11 | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V | | |
| AM14 | Ambulanz im Rahmen von DMP | | "DMP Bruskrebs" im Rahmen des MVZ Gynäkologie |
| AM15 | Belegarztpraxis am Krankenhaus | | |

B-[3].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------|--------|---|
| 1-672 | 134 | Diagnostische Hysteroskopie |
| 5-690.1 | 69 | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Mit lokaler Medikamentenapplikation |
| 1-471.2 | 62 | Biopsie ohne Inzision am Endometrium: Diagnostische fraktionierte Kürettage |
| 5-690.2 | 57 | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Mit Polypentfernung |
| 5-690.0 | 37 | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Ohne lokale Medikamentenapplikation |
| 5-691 | 15 | Entfernung eines intrauterinen Fremdkörpers |
| 5-711.1 | 5 | Operationen an der Bartholin-Drüse (Zyste): Marsupialisation |
| 1-472.0 | 4 | Biopsie ohne Inzision an der Cervix uteri: Zervixabrasio |
| 5-671.02 | < 4 | Konisation der Cervix uteri: Konisation: Messerkonisation |
| 5-661.62 | < 4 | Salpingektomie: Total: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-681.83 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Entfernung eines oder mehrerer Myome ohne ausgedehnte Naht des Myometriums: Hysteroskopisch |

B-[3].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

| Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden | ⊠ Nein |
|--|--------|
| stationäre BG-Zulassung | ⊠ Nein |



B-[3].11 Personelle Ausstattung

B-11.1 Ärzte und Ärztinnen

Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

| Anzahl Vollkräfte | 2,95 |
|---|-----------|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 2,95 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,04 |
| Stationäre Versorgung | 2,91 |
| Fälle je VK/Person | 123,38983 |

davon Fachärzte und Fachärztinnen

| Anzahl Vollkräfte | 1,28 |
|---|-----------|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 1,28 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,04 |
| Stationäre Versorgung | 1,24 |
| Fälle je VK/Person | 284,37500 |

Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal

40,00

Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V)

| Anzahl Personen | 2 | MVZ Gynäkologie |
|--------------------|-----------|-----------------|
| Fälle je VK/Person | 182.00000 | |

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|-------------------------|
| AQ14 | Frauenheilkunde und Geburtshilfe | |

B-11.2 Pflegepersonal

Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen

| Anzahl Vollkräfte | 0,38 |
|--------------------------|-----------|
| Personal mit direktem | 0,38 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Personal ohne direktes | 0,00 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 0,38 |
| Fälle je VK/Person | 957,89473 |



Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen

| Anzahl Vollkräfte | 2,45 |
|---|-----------|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 2,45 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 2,45 |
| Fälle je VK/Person | 148,57142 |

Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen

| Anzahl Vollkräfte | 0,79 |
|---|-----------|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,79 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 0,79 |
| Fälle je VK/Person | 460,75949 |

Pflegehelfer und Pflegehelferinnen

| Anzahl Vollkräfte | 0,00 |
|---|--------|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 0,00 |
| Fälle je VK/Person | 0,0000 |

Operationstechnische Assistenten und Operationstechnische Assistentinnen

| Anzahl Vollkräfte | 0,00 | siehte A-Teil ohne |
|---|---------|-------------------------|
| | | Fachabteilungszuordnung |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Ambulante Versorgung | 0,00 | |
| Stationäre Versorgung | 0,00 | |
| Fälle je VK/Person | 0,00000 | |

Medizinische Fachangestellte

| Anzahl Vollkräfte | 0,35 |
|---|-----------------------------------|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,35 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 0,35 |
| Fälle je VK/Person | 1040,00000 |
| Ma Carabliaha äahantliaha tarifliaha Arbaita-ait in | Ctunden für engestelltes Dersenst |

Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal 38,50



Pflegerische Fachexpertise der Abteilung

| Nr. | Anerkannte Fachweiterbildung/ zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|-------------------------|
| PQ05 | Leitung einer Stationen / eines Bereichs | |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege | |
| PQ20 | Praxisanleitung | |
| Nr. | Zusatzqualifikation | Kommentar / Erläuterung |
| ZP03 | Diabetes | |
| ZP15 | Stomamanagement | |
| ZP16 | Wundmanagement | |



B-[4].1 Geburtshilfe

| Name der Organisationseinheit / Fachabteilung | Geburtshilfe |
|---|-------------------------------------|
| Fachabteilungsschlüssel | 2500 |
| Art der Abteilung | Gemischte Haupt- und Belegabteilung |

Chefärztinnen/-ärzte

| Name | J. Zupaniec |
|-------------------------------|---|
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Chefarzt der Frauenheilkunde und Geburtshilfe |
| Telefon | 09321 / 704 - 1701 |
| E-Mail | jan.zupaniec@k-kl.de |
| Strasse / Hausnummer | Keltenstr. 67 |
| PLZ / Ort | 97318 Kitzingen |

B-[4].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen

Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V Keine Zielvereinbarungen getroffen



B-[4].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote |
|------|---|
| VG03 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Erkrankungen der Brustdrüse |
| VG05 | Endoskopische Operationen |
| VG10 | Betreuung von Risikoschwangerschaften |
| VG11 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes |
| VG12 | Geburtshilfliche Operationen |
| VG13 | Diagnostik und Therapie von entzündlichen Krankheiten der weiblichen Beckenorgane |
| VG14 | Diagnostik und Therapie von nichtentzündlichen Krankheiten des weiblichen Genitaltraktes |
| VG19 | Ambulante Entbindung |

B-[4].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Vollstationäre Fallzahl | 985 |
|-------------------------|-----|
| Teilstationäre Fallzahl | 0 |

B-[4].6 Diagnosen nach ICD

| ICD-10-GM- Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------------|----------|--|
| Z38.0 | 278 | Einling, Geburt im Krankenhaus |
| 080 | 193 | Spontangeburt eines Einlings |
| O42.0 | 81 | Vorzeitiger Blasensprung, Wehenbeginn innerhalb von 24 Stunden |
| O48 | 45 | Übertragene Schwangerschaft |
| O34.2 | 37 | Betreuung der Mutter bei Uterusnarbe durch vorangegangenen chirurgischen Eingriff |
| P08.1 | 37 | Sonstige für das Gestationsalter zu schwere Neugeborene |
| P59.8 | 30 | Neugeborenenikterus durch sonstige näher bezeichnete Ursachen |
| P20.1 | 22 | Intrauterine Hypoxie, erstmals während Wehen und Entbindung festgestellt |
| P05.0 | 15 | Für das Gestationsalter zu leichte Neugeborene |
| 042.11 | 12 | Vorzeitiger Blasensprung, Wehenbeginn nach Ablauf von 1 bis 7 Tagen |
| O64.1 | 12 | Geburtshindernis durch Beckenendlage |
| P05.1 | 12 | Für das Gestationsalter zu kleine Neugeborene |
| O60.0 | 11 | Vorzeitige Wehen ohne Entbindung |
| 026.81 | 10 | Nierenkrankheit, mit der Schwangerschaft verbunden |
| O26.88 | 10 | Sonstige näher bezeichnete Zustände, die mit der Schwangerschaft verbunden sind |
| O28.8 | 9 | Sonstige abnorme Befunde bei der pränatalen Screeninguntersuchung der Mutter |
| O41.0 | 9 | Oligohydramnion |
| P07.12 | 8 | Neugeborenes: Geburtsgewicht 1500 bis unter 2500 Gramm |
| P07.3 | 8 | Sonstige vor dem Termin Geborene |
| P08.0 | 8 | Übergewichtige Neugeborene |
| O13 | 7 | Gestationshypertonie [schwangerschaftsinduzierte Hypertonie] |
| O36.8 | 7 | Betreuung der Mutter wegen sonstiger näher bezeichneter Komplikationen beim Fetus |
| O36.5 | 6 | Betreuung der Mutter wegen fetaler Wachstumsretardierung |
| O47.1 | 6 | Frustrane Kontraktionen ab 37 oder mehr vollendeten Schwangerschaftswochen |



| ICD-10-GM- Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------------|----------|---|
| P08.2 | 6 | Nach dem Termin Geborenes, nicht zu schwer für das Gestationsalter |
| P21.1 | 5 | Leichte oder mäßige Asphyxie unter der Geburt |
| 014.2 | 4 | HELLP-Syndrom |
| 042.9 | 4 | Vorzeitiger Blasensprung, nicht näher bezeichnet |
| 060.1 | 4 | Vorzeitige spontane Wehen mit vorzeitiger Entbindung |
| 062.3 | 4 | Überstürzte Geburt |
| 066.2 | 4 | Geburtshindernis durch ungewöhnlich großen Fetus |
| P22.0 | 4 | Atemnotsyndrom [Respiratory distress syndrome] des Neugeborenen |
| 023.3 | < 4 | Infektionen von sonstigen Teilen der Harnwege in der Schwangerschaft |
| O26.7 | < 4 | Subluxation der Symphysis (pubica) während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes |
| O34.30 | < 4 | Betreuung der Mutter bei vaginalsonographisch dokumentierter Zervixlänge unter 10 mm oder Trichterbildung |
| 075.7 | < 4 | Vaginale Entbindung nach vorangegangener Schnittentbindung |
| O99.6 | < 4 | Krankheiten des Verdauungssystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| O99.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten und Zustände, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| O10.0 | < 4 | Vorher bestehende essentielle Hypertonie, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert |
| 014.0 | < 4 | Leichte bis mäßige Präeklampsie |
| 023.0 | < 4 | Infektionen der Niere in der Schwangerschaft |
| O46.9 | < 4 | Präpartale Blutung, nicht näher bezeichnet |
| O65.4 | < 4 | Geburtshindernis durch Missverhältnis zwischen Fetus und Becken, nicht näher bezeichnet |
| P39.9 | < 4 | Infektion, die für die Perinatalperiode spezifisch ist, nicht näher bezeichnet |
| P81.9 | < 4 | Störung der Temperaturregulation beim Neugeborenen, nicht näher bezeichnet |
| Q54.9 | < 4 | Hypospadie, nicht näher bezeichnet |
| E16.2 | < 4 | Hypoglykämie, nicht näher bezeichnet |
| N13.3 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose |
| N75.0 | < 4 | Bartholin-Zyste |
| O03.1 | < 4 | Spontanabort: Inkomplett, kompliziert durch Spätblutung oder verstärkte Blutung |
| O04.0 | < 4 | Ärztlich eingeleiteter Abort: Inkomplett, kompliziert durch Infektion des Genitaltraktes und des Beckens |
| O12.0 | < 4 | Schwangerschaftsödeme |
| O14.1 | < 4 | Schwere Präeklampsie |
| O20.0 | < 4 | Drohender Abort |
| O24.4 | < 4 | Diabetes mellitus, während der Schwangerschaft auftretend |
| O28.0 | < 4 | Abnormer hämatologischer Befund bei der pränatalen Screeninguntersuchung der Mutter |
| O32.1 | < 4 | Betreuung der Mutter wegen Beckenendlage |
| 032.2 | < 4 | Betreuung der Mutter bei Quer- und Schräglage |
| O34.1 | < 4 | Betreuung der Mutter bei Tumor des Corpus uteri |
| 034.39 | < 4 | Betreuung der Mutter bei Zervixinsuffizienz, nicht näher bezeichnet |
| O36.6 | < 4 | Betreuung der Mutter wegen fetaler Hypertrophie |



| ICD-10-GM- Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------------|----------|---|
| 043.8 | < 4 | Sonstige pathologische Zustände der Plazenta |
| 044.11 | < 4 | Placenta praevia mit aktueller Blutung |
| 045.9 | < 4 | Vorzeitige Plazentalösung, nicht näher bezeichnet |
| O46.8 | < 4 | Sonstige präpartale Blutung |
| 062.0 | < 4 | Primäre Wehenschwäche |
| 062.2 | < 4 | Sonstige Wehenschwäche |
| 066.8 | < 4 | Sonstiges näher bezeichnetes Geburtshindernis |
| 071.1 | < 4 | Uterusruptur während der Geburt |
| 072.0 | < 4 | Blutung in der Nachgeburtsperiode |
| 075.3 | < 4 | Sonstige Infektion unter der Geburt |
| 082 | < 4 | Geburt eines Einlings durch Schnittentbindung [Sectio caesarea] |
| O90.8 | < 4 | Sonstige Wochenbettkomplikationen, anderenorts nicht klassifiziert |
| 091.20 | < 4 | Nichteitrige Mastitis im Zusammenhang mit der Gestation: Ohne Angabe von |
| 000 5 | . 4 | Schwierigkeiten beim Anlegen |
| O98.5 | < 4 | Sonstige Viruskrankheiten, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| 098.9 | < 4 | Nicht näher bezeichnete infektiöse oder parasitäre Krankheit der Mutter, die |
| | | Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert |
| 099.0 | < 4 | Anämie, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert |
| 099.3 | < 4 | Psychische Krankheiten sowie Krankheiten des Nervensystems, die |
| 099.5 | < 4 | Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| 099.5 | < 4 | Krankheiten des Atmungssystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| P07.11 | < 4 | Neugeborenes: Geburtsgewicht 1250 bis unter 1500 Gramm |
| P13.4 | < 4 | Klavikulafraktur durch Geburtsverletzung |
| P22.9 | < 4 | Atemnot [Respiratory distress] beim Neugeborenen, nicht näher bezeichnet |
| P28.2 | < 4 | Zyanoseanfälle beim Neugeborenen |
| P39.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch |
| | | sind |
| Q37.0 | < 4 | Spalte des harten Gaumens mit beidseitiger Lippenspalte |
| Q66.2 | < 4 | Pes adductus (congenitus) |
| Z22.8 | < 4 | Keimträger sonstiger Infektionskrankheiten |
| Z38.1 | < 4 | Einling, Geburt außerhalb des Krankenhauses |
| Z39.0 | < 4 | Betreuung und Untersuchung der Mutter unmittelbar nach einer Entbindung |

B-[4].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|---|
| 1-208.8 | 398 | Registrierung evozierter Potentiale: Otoakustische Emissionen [OAE] |
| 9-262.0 | 381 | Postnatale Versorgung des Neugeborenen: Routineversorgung |
| 9-260 | 305 | Überwachung und Leitung einer normalen Geburt |
| 8-910 | 136 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie |
| 5-730 | 90 | Künstliche Fruchtblasensprengung [Amniotomie] |
| 5-758.3 | 82 | Rekonstruktion weiblicher Geschlechtsorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Naht an der Haut von Perineum und Vulva |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|--|
| 5-758.2 | 73 | Rekonstruktion weiblicher Geschlechtsorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Vagina |
| 3-05d | 71 | Endosonographie der weiblichen Geschlechtsorgane |
| 5-758.4 | 71 | Rekonstruktion weiblicher Geschlechtsorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Naht an Haut und Muskulatur von Perineum und Vulva |
| 9-262.1 | 70 | Postnatale Versorgung des Neugeborenen: Spezielle Versorgung (Risiko- Neugeborenes) |
| 5-749.10 | 61 | Andere Sectio caesarea: Misgav-Ladach-Sectio: Primär |
| 5-749.0 | 53 | Andere Sectio caesarea: Resectio |
| 5-749.11 | 46 | Andere Sectio caesarea: Misgav-Ladach-Sectio: Sekundär |
| 8-560.2 | 29 | Lichttherapie: Lichttherapie des Neugeborenen (bei Hyperbilirubinämie) |
| 5-738.0 | 27 | Episiotomie und Naht: Episiotomie |
| 9-280.0 | 16 | Stationäre Behandlung vor Entbindung während desselben Aufenthaltes: Mindestens 3 bis höchstens 6 Tage |
| 5-728.1 | 15 | Vakuumentbindung: Aus Beckenmitte |
| 5-728.0 | 12 | Vakuumentbindung: Aus Beckenausgang |
| 5-756.1 | 8 | Entfernung zurückgebliebener Plazenta (postpartal): Instrumentell |
| 5-661.60 | 7 | Salpingektomie: Total: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-469.20 | 6 | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Offen chirurgisch |
| 5-657.60 | 6 | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am |
| 0.201 | _ | Peritoneum des weiblichen Beckens: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 9-261 5-758.0 | 6 | Überwachung und Leitung einer Risikogeburt |
| | 4 | Rekonstruktion weiblicher Geschlechtsorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Cervix uteri |
| 5-756.0 | < 4 | Entfernung zurückgebliebener Plazenta (postpartal): Manuell |
| 5-651.90 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzision einer Ovarialzyste: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-665.40 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Tuba uterina: Exzision: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-740.1 | < 4 | Klassische Sectio caesarea: Sekundär |
| 8-800.c0 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE |
| 9-263 | < 4 | Überwachung und Leitung der isolierten Geburt der Plazenta |
| 1-559.4 | < 4 | Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Peritoneum |
| 1-694 | < 4 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) |
| 3-820 | < 4 | Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel |
| 5-542.0 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Bauchwand: Exzision |
| 5-549.0 | < 4 | Andere Bauchoperationen: Entfernung eines Fremdkörpers aus der Bauchhöhle |
| 5-663.00 | < 4 | Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]: |
| 3 232.20 | | Elektrokoagulation: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-681.80 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Entfernung eines oder |
| 2 232.00 | | mehrerer Myome ohne ausgedehnte Naht des Myometriums: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-690.0 | < 4 | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Ohne lokale Medikamentenapplikation |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|---|
| 5-701.x | < 4 | Inzision der Vagina: Sonstige |
| 5-711.0 | < 4 | Operationen an der Bartholin-Drüse (Zyste): Inzision |
| 5-738.2 | < 4 | Episiotomie und Naht: Naht einer Episiotomie als selbständige Maßnahme |
| 5-740.0 | < 4 | Klassische Sectio caesarea: Primär |
| 5-758.5 | < 4 | Rekonstruktion weiblicher Geschlechtsorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Naht an Haut und Muskulatur von Perineum und Vulva und Naht des Sphincter ani |
| 5-758.x | < 4 | Rekonstruktion weiblicher Geschlechtsorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Sonstige |
| 5-894.1b | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Bauchregion |

B-[4].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Nr. | Art der Ambulanz | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| AM04 | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. | Präpartaldiagnostik |
| | § 31a Abs. 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und | |
| | Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärzten und | |
| | Krankenhausärztinnen) | |
| AM07 | Privatambulanz | |
| 80MA | Notfallambulanz (24h) | |
| AM11 | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V | |

B-[4].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

trifft nicht zu / entfällt

B-[4].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

| Arzt oder Arztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden | ⊠ Nein |
|--|--------|
| stationäre BG-Zulassung | ⊠ Nein |



B-[4].11 Personelle Ausstattung

B-11.1 Ärzte und Ärztinnen

Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

| Anzahl Vollkräfte | 3,85 |
|---|-----------|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 3,85 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,04 |
| Stationäre Versorgung | 3,81 |
| Fälle je VK/Person | 255,84415 |

davon Fachärzte und Fachärztinnen

| Anzahl Vollkräfte | 1,66 |
|---|-----------|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 1,66 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,04 |
| Stationäre Versorgung | 1,62 |
| Fälle je VK/Person | 593,37349 |

Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal 40,00

Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V)

| Anzahl Personen | 0 |
|--------------------|---------|
| Fälle je VK/Person | 0,00000 |

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr. | Facharztbezeichnung | Kommentar / Erläuterung |
|------|----------------------------------|-------------------------|
| AQ14 | Frauenheilkunde und Geburtshilfe | |

B-11.2 Pflegepersonal

Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen

| Anzahl Vollkräfte | 0,00 |
|---|------|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 0,00 |

Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen

| Anzahl Vollkräfte | 3,85 |
|---|-----------|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 3,85 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 3,85 |
| Fälle je VK/Person | 255,84415 |



Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen

| Anzahl Vollkräfte | 1,00 |
|---|-----------|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 1,00 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 1,00 |
| Fälle je VK/Person | 985,00000 |

Pflegehelfer und Pflegehelferinnen

| Anzahl Vollkräfte | 0,06 | davon 0,06 VK mit |
|---|-------------|-------------------|
| | | "sonstigem" |
| | | Berufsabschluss |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,06 | |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Ambulante Versorgung | 0,00 | |
| Stationäre Versorgung | 0,06 | |
| Fälle je VK/Person | 16416,66666 | |

Medizinische Fachangestellte

| Anzahl Vollkräfte | 0,35 |
|---|------------|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,35 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 0,35 |
| Fälle je VK/Person | 2814,28571 |

Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal 38,50

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung

| Nr. | Anerkannte Fachweiterbildung/ zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|-------------------------|
| PQ05 | Leitung einer Stationen / eines Bereichs | |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege | |
| PQ20 | Praxisanleitung | |
| Nr. | Zusatzqualifikation | Kommentar / Erläuterung |
| ZP03 | Diabetes | |
| ZP15 | Stomamanagement | |
| ZP16 | Wundmanagement | |



B-[5].1 Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde

| Name der Organisationseinheit / Fachabteilung | Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde |
|---|-------------------------------|
| Fachabteilungsschlüssel | 2600 |
| Art der Abteilung | Belegabteilung |

Leitende Belegärztin/Leitender Belegarzt

| Name | Dr. med. P. Hahn |
|-------------------------------|----------------------------|
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Facharzt für HNO-Heilkunde |
| Telefon | 09321 / 6465 |
| Fax | 09321/22121 |
| E-Mail | info@k-kl.de |
| Strasse / Hausnummer | Marktstr. 25 |
| PLZ / Ort | 97318 Kitzingen |

| Name | A. Lauß |
|-------------------------------|----------------------------|
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Facharzt für HNO-Heilkunde |
| Telefon | 09321 / 6465 |
| Fax | 09321/22121 |
| E-Mail | info@k-kl.de |
| Strasse / Hausnummer | Marktstr. 25 |
| PLZ / Ort | 97318 Kitzingen |

B-[5].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen

Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärzten
und Ärztinnen dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der
DKG nach § 135c SGB V
getroffen
Kommentar/Erläuterung



B-[5].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote |
|------|--|
| VC57 | Plastisch-rekonstruktive Eingriffe |
| VH01 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des äußeren Ohres |
| VH02 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Mittelohres und des Warzenfortsatzes |
| VH04 | Mittelohrchirurgie |
| VH06 | Operative Fehlbildungskorrektur des Ohres |
| VH07 | Schwindeldiagnostik/-therapie |
| VH08 | Diagnostik und Therapie von Infektionen der oberen Atemwege |
| VH10 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Nasennebenhöhlen |
| VH13 | Plastisch-rekonstruktive Chirurgie |
| VH14 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Mundhöhle |
| VH15 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Kopfspeicheldrüsen |
| VH16 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Kehlkopfes |
| VH18 | Diagnostik und Therapie von Tumoren im Kopf-Hals-Bereich |
| VH19 | Diagnostik und Therapie von Tumoren im Bereich der Ohren |
| VH25 | Schnarchoperationen |
| VH26 | Laserchirurgie |

B-[5].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Vollstationäre Fallzahl | 53 |
|-------------------------|----|
| Teilstationäre Fallzahl | 0 |

B-[5].6 Diagnosen nach ICD

| ICD-10-GM- Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------------|----------|--|
| J35.0 | 19 | Chronische Tonsillitis |
| J32.4 | 12 | Chronische Pansinusitis |
| J34.2 | 12 | Nasenseptumdeviation |
| J35.3 | < 4 | Hyperplasie der Gaumenmandeln mit Hyperplasie der Rachenmandel |
| Q18.0 | < 4 | Branchiogene(r) Sinus, Fistel und Zyste |
| C04.1 | < 4 | Bösartige Neubildung: Seitlicher Teil des Mundbodens |
| D36.0 | < 4 | Gutartige Neubildung: Lymphknoten |
| J32.0 | < 4 | Chronische Sinusitis maxillaris |
| J33.0 | < 4 | Polyp der Nasenhöhle |
| J33.8 | < 4 | Sonstige Polypen der Nasennebenhöhlen |
| T81.0 | < 4 | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert |

B-[5].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|--|
| 5-985.1 | 21 | Lasertechnik: CO2-Laser |
| 5-215.1 | 19 | Operationen an der unteren Nasenmuschel [Concha nasalis]: Konchotomie und Abtragung von hinteren Enden |
| 5-281.0 | 18 | Tonsillektomie (ohne Adenotomie): Mit Dissektionstechnik |



| OPS-301 | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------|----------|--|
| Ziffer | Alizalli | Offizielle Bezeichnung |
| 5-224.63 | 16 | Operationen an mehreren Nasennebenhöhlen: Mehrere Nasennebenhöhlen, |
| | | endonasal: Mit Darstellung der Schädelbasis (endonasale |
| | | Pansinusoperation) |
| 5-214.70 | 15 | Submuköse Resektion und plastische Rekonstruktion des Nasenseptums: |
| | | Plastische Rekonstruktion des Nasenseptums: Mit lokalen autogenen |
| | | Transplantaten (Austauschplastik) |
| 5-984 | 13 | Mikrochirurgische Technik |
| 8-500 | 4 | Tamponade einer Nasenblutung |
| 5-218.00 | < 4 | Plastische Rekonstruktion der inneren und äußeren Nase |
| | | [Septorhinoplastik]: Septorhinoplastik mit Korrektur des Knorpels: Mit |
| | | lokalen autogenen Transplantaten |
| 5-221.1 | < 4 | Operationen an der Kieferhöhle: Fensterung über mittleren Nasengang |
| 5-281.5 | < 4 | Tonsillektomie (ohne Adenotomie): Partiell, transoral |
| 5-285.0 | < 4 | Adenotomie (ohne Tonsillektomie): Primäreingriff |
| 5-291.1 | < 4 | Operationen an Kiemengangsresten: Exzision einer lateralen Halszyste |
| 5-983 | < 4 | Reoperation |
| 1-420.y | < 4 | Biopsie ohne Inzision an Mund und Mundhöhle: N.n.bez. |
| 5-200.4 | < 4 | Parazentese [Myringotomie]: Ohne Legen einer Paukendrainage |
| 5-222.21 | < 4 | Operation am Siebbein und an der Keilbeinhöhle: Ethmoidektomie, |
| | | endonasal: Mit Darstellung der Schädelbasis |
| 5-262.40 | < 4 | Resektion einer Speicheldrüse: Glandula submandibularis: Ohne |
| | | intraoperatives Monitoring des Ramus marginalis des N. facialis |
| 5-282.0 | < 4 | Tonsillektomie mit Adenotomie: Mit Dissektionstechnik |
| 5-403.01 | < 4 | Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Selektiv |
| | | (funktionell): 2 Regionen |
| 5-403.10 | < 4 | Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Radikal: 4 |
| | | Regionen |
| 5-985.x | < 4 | Lasertechnik: Sonstige |
| 9-984.7 | < 4 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2 |

B-[5].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Nr. | Art der Ambulanz | Bezeichnung der Ambulanz | Angebotene Leistungen | Kommentar / Erläuterung |
|------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| AM15 | Belegarztpraxis am Krankenhaus | | | |

B-[5].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------|--------|--|
| 5-285.0 | 6 | Adenotomie (ohne Tonsillektomie): Primäreingriff |
| 5-184.2 | 4 | Plastische Korrektur abstehender Ohren: Durch Korrektur des Ohrknorpels und Exzision von Weichteilen |
| 5-200.5 | < 4 | Parazentese [Myringotomie]: Mit Einlegen einer Paukendrainage |
| 5-300.2 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Larynx: Exzision, mikrolaryngoskopisch |



| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------|--------|---|
| 5-185.0 | < 4 | Konstruktion und Rekonstruktion des äußeren Gehörganges: Erweiterung (z.B. bei Gehörgangsstenose) |
| 5-200.4 | < 4 | Parazentese [Myringotomie]: Ohne Legen einer Paukendrainage |
| 5-250.2 | < 4 | Inzision, Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Zunge: Exzision |
| 5-259.1 | < 4 | Andere Operationen an der Zunge: Durchtrennung des Frenulum linguae |
| 5-273.5 | < 4 | Inzision, Exzision und Destruktion in der Mundhöhle: Exzision, lokal, Lippe |

B-[5].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

| Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden | ⊠ Nein |
|--|--------|
| stationäre BG-Zulassung | ⊠ Nein |



B-[5].11 Personelle Ausstattung

B-11.1 Ärzte und Ärztinnen

Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V)

Anzahl Personen 2

Fälle je VK/Person 26,50000

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|-------------------------|
| AQ18 | Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | |
| Nr. | Zusatz-Weiterbildung | Kommentar / Erläuterung |
| ZF03 | Allergologie | |

B-11.2 Pflegepersonal

Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen

| Anzahl Vollkräfte | 0,38 |
|--------------------------|-----------|
| Personal mit direktem | 0,38 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Personal ohne direktes | 0,00 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 0,38 |
| Fälle je VK/Person | 139,47368 |

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung

| Nr. | Anerkannte Fachweiterbildung/ zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|-------------------------|
| PQ05 | Leitung einer Stationen / eines Bereichs | |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege | |
| PQ20 | Praxisanleitung | |
| Nr. | Zusatzqualifikation | Kommentar / Erläuterung |
| ZP03 | Diabetes | |
| ZP15 | Stomamanagement | |
| ZP16 | Wundmanagement | |



B-[6].1 Innere Medizin

| Name der Organisationseinheit / Fachabteilung | Innere Medizin |
|---|----------------|
| Fachabteilungsschlüssel | 0100 |
| Art der Abteilung | Hauptabteilung |

Chefärztinnen/-ärzte

| Name | Dr. med. L. Langeloh |
|-------------------------------|--|
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Chefarzt für Innere Medizin/Schwerpunkt: |
| | Gastroenterologie, Onkologie, Diabetologie |
| Telefon | 09321 / 704 - 1601 |
| Fax | 09321 / 704 - 1649 |
| E-Mail | lars.langeloh@k-kl.de |
| Strasse / Hausnummer | Keltenstr. 67 |
| PLZ / Ort | 97318 Kitzingen |
| URL | |

| Name | Dr. med. W. Karmann Nachfolger seit 01.12.2021: Prof. Dr. Breuckmann) |
|-------------------------------|--|
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Chefarzt für Innere Medizin / Schwerpunkt: Kardiologie, |
| | Hypertensiologie, Neurologie |
| Telefon | 09321 / 704 - 1501 |
| E-Mail | wolfgang.karmann@k-kl.de |
| Strasse / Hausnummer | Keltenstr. 67 |
| PLZ / Ort | 97318 Kitzingen |
| URL | |

B-[6].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen

Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach \S 135c SGB V

Keine Zielvereinbarungen getroffen



B-[6].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|-------------------------|
| VC62 | Portimplantation | |
| VI01 | Diagnostik und Therapie von ischämischen Herzkrankheiten | |
| VI02 | Diagnostik und Therapie der pulmonalen Herzkrankheit und von | |
| | Krankheiten des Lungenkreislaufes | |
| VI03 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Formen der Herzkrankheit | |
| VI04 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Arterien, Arteriolen und | |
| | Kapillaren | |
| VI05 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Venen, der | |
| | Lymphgefäße und der Lymphknoten | |
| VI06 | Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Krankheiten | |
| VI07 | Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit) | |
| VI08 | Diagnostik und Therapie von Nierenerkrankungen | |
| VI09 | Diagnostik und Therapie von hämatologischen Erkrankungen | |
| VI10 | Diagnostik und Therapie von endokrinen Ernährungs- und | |
| | Stoffwechselkrankheiten | |
| VI11 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes | |
| | (Gastroenterologie) | |
| VI12 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Darmausgangs | |
| VI13 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Peritoneums | |
| VI14 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und | |
| | des Pankreas | |
| VI15 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der | |
| | Lunge | |
| VI16 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Pleura | |
| VI17 | Diagnostik und Therapie von rheumatologischen Erkrankungen | |
| VI18 | Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen | |
| VI19 | Diagnostik und Therapie von infektiösen und parasitären Krankheiten | |
| VI20 | Intensivmedizin | |
| VI24 | Diagnostik und Therapie von geriatrischen Erkrankungen | |
| VI25 | Diagnostik und Therapie von psychischen und Verhaltensstörungen | |
| VI27 | Spezialsprechstunde | |
| VI29 | Behandlung von Blutvergiftung/Sepsis | |
| VI30 | Diagnostik und Therapie von Autoimmunerkrankungen | |
| VI31 | Diagnostik und Therapie von Herzrhythmusstörungen | |
| VI33 | Diagnostik und Therapie von Gerinnungsstörungen | |
| VI34 | Elektrophysiologie | |
| VI35 | Endoskopie | |
| VI40 | Schmerztherapie | |
| VI43 | Chronisch entzündliche Darmerkrankungen | |
| VN01 | Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Erkrankungen | |
| VN02 | Diagnostik und Therapie von sonstigen neurovaskulären | |
| | Erkrankungen | |
| VN03 | Diagnostik und Therapie von entzündlichen ZNS-Erkrankungen | |
| VN05 | Diagnostik und Therapie von Anfallsleiden | |
| VN08 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Hirnhäute | |



| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|-------------------------|
| VN10 | Diagnostik und Therapie von Systematrophien, die vorwiegend das Zentralnervensystem betreffen | |
| VN11 | Diagnostik und Therapie von extrapyramidalen Krankheiten und Bewegungsstörungen | |
| VN12 | Diagnostik und Therapie von degenerativen Krankheiten des Nervensystems | |
| VN15 | Diagnostik und Therapie von Polyneuropathien und sonstigen Krankheiten des peripheren Nervensystems | |
| VN18 | Neurologische Notfall- und Intensivmedizin | |
| VN24 | Stroke Unit | |
| VR01 | Konventionelle Röntgenaufnahmen | |
| VR02 | Native Sonographie | |
| VR03 | Eindimensionale Dopplersonographie | |
| VR04 | Duplexsonographie | |
| VR05 | Sonographie mit Kontrastmittel | |
| VR06 | Endosonographie | |
| VR10 | Computertomographie (CT), nativ | Praxis am Haus |
| VR11 | Computertomographie (CT) mit Kontrastmittel | Praxis am Haus |
| VR12 | Computertomographie (CT), Spezialverfahren | Praxis am Haus |
| VR15 | Arteriographie | |
| VR22 | Magnetresonanztomographie (MRT), nativ | Praxis am Haus |
| VR23 | Magnetresonanztomographie (MRT) mit Kontrastmittel | Praxis am Haus |
| VU02 | Diagnostik und Therapie von Niereninsuffizienz | |

B-[6].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Vollstationäre Fallzahl | 5114 | | |
|-------------------------|------|--|--|
| Teilstationäre Fallzahl | 0 | | |

B-[6].6 Diagnosen nach ICD

| ICD-10-GM- Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------------|----------|--|
| 110.01 | 221 | Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| 150.13 | 215 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung |
| N39.0 | 147 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet |
| 120.0 | 142 | Instabile Angina pectoris |
| R07.3 | 116 | Sonstige Brustschmerzen |
| 163.8 | 115 | Sonstiger Hirninfarkt |
| 148.0 | 113 | Vorhofflimmern, paroxysmal |
| 150.14 | 107 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe |
| R55 | 87 | Synkope und Kollaps |
| 121.4 | 81 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt |
| E86 | 68 | Volumenmangel |
| A46 | 60 | Erysipel [Wundrose] |
| 148.4 | 59 | Vorhofflattern, atypisch |
| A09.0 | 58 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs |
| 120.8 | 58 | Sonstige Formen der Angina pectoris |



| ICD-10-GM- | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------------|----------|--|
| Ziffer 125.13 | 55 | Athorocklaratischa Harzkrankhait: Drai Gofäß Erkrankung |
| G45.82 | 54 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Drei-Gefäß-Erkrankung Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Komplette |
| 045.62 | 34 | Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden |
| 148.1 | 52 | Vorhofflimmern, persistierend |
| 150.01 | 52 | Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz |
| J18.1 | 50 | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet |
| K92.2 | 49 | Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet |
| 147.1 | 46 | Supraventrikuläre Tachykardie |
| K29.5 | 46 | Chronische Gastritis, nicht näher bezeichnet |
| R07.4 | 45 | Brustschmerzen, nicht näher bezeichnet |
| K57.32 | 43 | Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung |
| K59.09 | 38 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Obstipation |
| K70.3 | 38 | Alkoholische Leberzirrhose |
| R42 | 34 | Schwindel und Taumel |
| N17.93 | 33 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3 |
| R10.4 | 33 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen |
| 150.12 | 32 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei stärkerer Belastung |
| J20.9 | 32 | Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet |
| G43.1 | 31 | Migräne mit Aura [Klassische Migräne] |
| J12.8 | 31 | Pneumonie durch sonstige Viren |
| F10.3 | 30 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom |
| 126.9 | 29 | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale |
| N20.1 | 29 | Ureterstein |
| R10.1 | 27 | Schmerzen im Bereich des Oberbauches |
| A41.9 | 25 | Sepsis, nicht näher bezeichnet |
| E11.91 | 25 | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| 120.9 | 25 | Angina pectoris, nicht näher bezeichnet |
| 125.12 | 25 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Zwei-Gefäß-Erkrankung |
| K21.0 | 25 | Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis |
| A09.9 | 24 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher |
| | | bezeichneten Ursprungs |
| E11.61 | 24 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als |
| 100 | | entgleist bezeichnet |
| J22 | 24 | Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet |
| R06.0 | 24 | Dyspnoe |
| H81.1 | 23 | Benigner paroxysmaler Schwindel |
| K80.50 | 23 | Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| B99 | 22 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten |
| 125.11 | 22 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Ein-Gefäß-Erkrankung |
| K56.4 | 22 | Sonstige Obturation des Darmes |
| E87.1 | 21 | Hypoosmolalität und Hyponatriämie |
| F10.0 | 21 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| 195.1 | 20 | Orthostatische Hypotonie |



| 24 24 24 24 24 24 24 24 | ICD-10-GM- | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|------------|----------|---|
| 643.0 18 Migräne ohne Aura [Gewöhnliche Migräne] K29.1 18 Sonstige akute Gastritis K92.0 18 Hämatemesis R53 18 Unwohlsein und Ermüdung C34.1 17 Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus) A41.51 16 Sepsig: Sesherichia coli [E. coli] G40.8 16 Sonstige Epilepsien H81.2 16 Neuropathia vestibularis K92.1 16 Meläna R40.0 16 Somnolenz C20 15 Bösartige Neubildung des Rektums G40.3 15 Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome I11.01 15 Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise I11.91 15 Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestiver) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise I44.11 15 Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=35 % und <50 % des Sollwertes J45.0 15 Vorviegend allergisches Asthma bronchiale J65.0 14 Bösarti | | | |
| K29.1 18 Sonstige akute Gastritis K92.0 18 Hämatemesis R53 18 Unwohlsein und Ermüdung C34.1 17 Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus) A41.51 16 Sepsis: Escherichia coli [E. coli] G40.8 16 Neuropathia vestibularis K92.1 16 Neuropathia vestibularis K92.1 16 Meläna R40.0 16 Somnolenz C20 15 Bösartige Neubildung des Rektums G40.3 15 Generalisierte idopathische Epilepsie und epileptische Syndrome I11.01 15 Mypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise I11.91 15 Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestiver) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise J44.11 15 Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=35 % und <50 % des Sollwertes J45.0 15 Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale J69.0 15 Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes C25.0 14 Bö | | | · |
| K92.0 18 Hämatemesis R53 18 Unwohlsein und Ermüdung C34.1 17 Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus) A41.51 16 Sepsis: Escherichia coli (E. coli) G40.8 16 Sonstige Epilepsien H81.2 16 Neuropathia vestibularis K92.1 16 Meläna R40.0 16 Somnolenz C20 15 Bösartige Neubildung des Rektums G40.3 15 Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome I11.01 15 Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise I11.91 15 Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise I11.91 15 Hypertensive Herzkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=35 % und <50 % des Sollwertes | | | |
| R53 18 Unwohlsein und Ermüdung C34.1 17 Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus) A41.51 16 Sepsis: Escherichia coli (E. coli) G40.8 16 Sonstige Epilepsien H81.2 16 Neuropathia vestibularis K92.1 16 Meläna R40.0 16 Somnolenz C20 15 Bösartige Neubildung des Rektums G40.3 15 Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome I11.01 15 Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestive) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise I11.91 15 Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise I44.11 15 Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet EFVI >=35 % und <50 % des Sollwertes | | | - |
| C34.1 17 Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus) A41.51 16 Sepsis: Escherichia coli (E. coli) G40.8 16 Sonstige Epilepsien H81.2 16 Neuropathia vestibularis K92.1 16 Meläna R40.0 16 Somnolenz C20 15 Bösartige Neubildung des Rektums G40.3 15 Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome I11.01 15 Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise I11.91 15 Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise I44.11 15 Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=35 % und <50 % des Sollwertes | | | |
| A41.51 16 Sepsis: Escherichia coli (E. coli) G40.8 16 Sonstige Epilepsien H81.2 16 Neuropathia vestibularis K92.1 16 Meläna R40.0 16 Somnolenz C20 15 Bösartige Neubildung des Rektums G40.3 15 Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome I11.01 15 Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise I11.91 15 Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise J44.11 15 Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=35 % und <50 % des Sollwertes | | | - |
| G40.8 16 | | | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| H81.2 16 Neuropathia vestibularis K92.1 16 Meläna R40.0 16 Somnolenz C20 15 Bösartige Neubildung des Rektums G40.3 15 Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome I11.01 15 Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise I11.91 15 Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise J44.11 15 Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet FEV1 >=35 % und <50 % des Sollwertes | | | |
| K92.1 16 Meläna R40.0 16 Somnolenz C20 15 Bösartige Neubildung des Rektums G40.3 15 Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome III.01 15 Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise III.91 15 Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestiver) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise J44.11 15 Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=35 % und <50 % des Sollwertes | | | |
| R40.0 16 Somnolenz C20 15 Bösartige Neubildung des Rektums G40.3 15 Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome I11.01 15 Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise I11.91 15 Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise J44.11 15 Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=35 % und <50 % des Sollwertes | | 16 | · |
| C20 15 Bösartige Neubildung des Rektums G40.3 15 Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome III.01 15 Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise III.91 15 Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise I44.11 15 Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 >= 35 % und <50 % des Sollwertes I45.0 15 Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale I69.0 15 Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes C25.0 14 Bösartige Neubildung: Pankreaskopf I75.0 15 Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale I76.0 15 Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes C25.0 14 Sonstige Eisenmangelanämien I77.3 14 Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet I77.3 14 Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet I77.9 14 Pneumonie, nicht näher bezeichnet I77.9 14 Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2 I77.9 14 Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2 I77.9 15 Abnorme Gewichtsabnahme I77.9 15 Abnorme Gewichtsabnahme I77.9 16 Abnorme Gewichtsabnahme I77.9 17 Abnorme Gewichtsabnahme I77.9 18 Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen I77.9 15 Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet I77.0 17 Falpitationen I77.0 18 Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) I77.0 197.0 | | | |
| 640.3 15 Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome 111.01 15 Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise 111.91 15 Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise J44.11 15 Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=35 % und <50 % des Sollwertes | | 16 | Somnolenz |
| 11.01 | | 15 | Bösartige Neubildung des Rektums |
| hypertensiven Krise 111.91 15 Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise J44.11 15 Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=35 % und <50 % des Sollwertes J45.0 15 Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale J69.0 15 Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes C25.0 14 Bösartige Neubildung: Pankreaskopf D50.8 14 Sonstige Eisenmangelanämien E11.73 14 Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet J18.9 14 Pneumonie, nicht näher bezeichnet J44.00 14 Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 <35 % des Sollwertes N17.92 14 Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2 R63.4 14 Abnorme Gewichtsabnahme C34.3 13 Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus) D50.9 13 Eisenmangelanämie, nicht näher bezeichnet J10.1 13 Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen J44.19 13 Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet R00.0 13 Tachykardie, nicht näher bezeichnet R00.0 13 Palpitationen D50.0 12 Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) J95.2 12 Hypotonie durch Arzneimittel A04.70 11 Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, ohne sonstige Organkomplikationen B02.9 11 Zoster ohne Komplikation C50.9 11 Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet | | | |
| hypertensiven Krise J44.11 | 111.01 | 15 | · - · · · - · · · · - · · · · - · · · · |
| J44.11 15 Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=35 % und <50 % des Sollwertes J45.0 15 Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale J69.0 15 Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes C25.0 14 Bösartige Neubildung: Pankreaskopf D50.8 14 Sonstige Eisenmangelanämien E11.73 14 Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet J18.9 14 Pneumonie, nicht näher bezeichnet J14.00 14 Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 <35 % des Sollwertes N17.92 14 Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2 R63.4 14 Abnorme Gewichtsabnahme C34.3 13 Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus) D50.9 13 Eisenmangelanämie, nicht näher bezeichnet J10.1 13 Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen J44.19 J3 Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet R00.0 13 Tachykardie, nicht näher bezeichnet R00.0 13 Tachykardie, nicht näher bezeichnet R00.2 13 Palpitationen D50.0 12 Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) J95.2 14 Hypotonie durch Arzneimittel A04.70 Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, ohne sonstige Organkomplikationen B02.9 11 Zoster ohne Komplikation C50.9 11 Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet | 111.91 | 15 | |
| J45.015Vorwiegend allergisches Asthma bronchialeJ69.015Pneumonie durch Nahrung oder ErbrochenesC25.014Bösartige Neubildung: PankreaskopfD50.814Sonstige EisenmangelanämienE11.7314Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnetJ18.914Pneumonie, nicht näher bezeichnetJ44.0014Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 <35 % des Sollwertes | J44.11 | 15 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher |
| Jean | 1.45.0 | 4-5 | |
| C25.014Bösartige Neubildung: PankreaskopfD50.814Sonstige EisenmangelanämienE11.7314Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnetJ18.914Pneumonie, nicht näher bezeichnetJ44.0014Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 <35 % des Sollwertes | | | |
| D50.8 14 Sonstige Eisenmangelanämien E11.73 14 Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet J18.9 14 Pneumonie, nicht näher bezeichnet J44.00 14 Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 <35 % des Sollwertes N17.92 14 Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2 R63.4 14 Abnorme Gewichtsabnahme C34.3 13 Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus) D50.9 13 Eisenmangelanämie, nicht näher bezeichnet J10.1 Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen J44.19 13 Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet R00.0 13 Tachykardie, nicht näher bezeichnet R00.1 Palpitationen D50.0 12 Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) J95.2 12 Hypotonie durch Arzneimittel A04.70 11 Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, ohne sonstige Organkomplikationen B02.9 11 Zoster ohne Komplikation C50.9 11 Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet | | | ~ |
| E11.73 14 Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet J18.9 14 Pneumonie, nicht näher bezeichnet J44.00 14 Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 <35 % des Sollwertes N17.92 14 Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2 R63.4 14 Abnorme Gewichtsabnahme C34.3 13 Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus) D50.9 13 Eisenmangelanämie, nicht näher bezeichnet J10.1 13 Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen J44.19 13 Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet R00.0 13 Tachykardie, nicht näher bezeichnet R00.2 13 Palpitationen D50.0 12 Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) J95.2 12 Hypotonie durch Arzneimittel A04.70 11 Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, ohne sonstige Organkomplikationen B02.9 11 Zoster ohne Komplikation C50.9 11 Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet | | | |
| Komplikationen, als entgleist bezeichnet J18.9 14 Pneumonie, nicht näher bezeichnet J44.00 14 Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 <35 % des Sollwertes N17.92 14 Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2 R63.4 14 Abnorme Gewichtsabnahme C34.3 13 Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus) D50.9 13 Eisenmangelanämie, nicht näher bezeichnet J10.1 13 Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen J44.19 13 Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet R00.0 13 Tachykardie, nicht näher bezeichnet R00.2 13 Palpitationen D50.0 12 Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) J95.2 12 Hypotonie durch Arzneimittel A04.70 11 Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, ohne sonstige Organkomplikationen B02.9 11 Zoster ohne Komplikation C50.9 11 Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet | | | - |
| J18.914Pneumonie, nicht näher bezeichnetJ44.0014Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 <35 % des Sollwertes | E11./3 | 14 | |
| J44.00 14 Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 <35 % des Sollwertes N17.92 14 Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2 R63.4 14 Abnorme Gewichtsabnahme C34.3 13 Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus) D50.9 13 Eisenmangelanämie, nicht näher bezeichnet J10.1 13 Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen J44.19 13 Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet R00.0 13 Tachykardie, nicht näher bezeichnet R00.2 13 Palpitationen D50.0 12 Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) I95.2 14 Hypotonie durch Arzneimittel A04.70 15 Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, ohne sonstige Organkomplikationen B02.9 16 Zoster ohne Komplikation C50.9 17 Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet | 14.0.0 | | • |
| FEV1 <35 % des Sollwertes N17.92 14 Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2 R63.4 14 Abnorme Gewichtsabnahme C34.3 13 Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus) D50.9 13 Eisenmangelanämie, nicht näher bezeichnet J10.1 13 Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen J44.19 13 Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet R00.0 13 Tachykardie, nicht näher bezeichnet R00.2 13 Palpitationen D50.0 12 Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) I95.2 12 Hypotonie durch Arzneimittel A04.70 11 Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, ohne sonstige Organkomplikationen B02.9 11 Zoster ohne Komplikation C50.9 11 Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet | | | |
| R63.4 14 Abnorme Gewichtsabnahme C34.3 13 Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus) D50.9 13 Eisenmangelanämie, nicht näher bezeichnet J10.1 13 Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen J44.19 13 Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet R00.0 13 Tachykardie, nicht näher bezeichnet R00.2 13 Palpitationen D50.0 12 Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) I95.2 12 Hypotonie durch Arzneimittel A04.70 11 Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, ohne sonstige Organkomplikationen B02.9 11 Zoster ohne Komplikation C50.9 11 Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet | J44.00 | 14 | |
| C34.3 13 Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus) D50.9 13 Eisenmangelanämie, nicht näher bezeichnet J10.1 13 Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen J44.19 13 Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet R00.0 13 Tachykardie, nicht näher bezeichnet R00.2 13 Palpitationen D50.0 12 Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) I95.2 12 Hypotonie durch Arzneimittel A04.70 11 Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, ohne sonstige Organkomplikationen B02.9 11 Zoster ohne Komplikation C50.9 11 Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet | N17.92 | 14 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2 |
| D50.9 13 Eisenmangelanämie, nicht näher bezeichnet J10.1 13 Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen J44.19 13 Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet R00.0 13 Tachykardie, nicht näher bezeichnet R00.2 13 Palpitationen D50.0 12 Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) I95.2 12 Hypotonie durch Arzneimittel A04.70 11 Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, ohne sonstige Organkomplikationen B02.9 11 Zoster ohne Komplikation C50.9 11 Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet | R63.4 | 14 | Abnorme Gewichtsabnahme |
| J10.1 Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen J44.19 13 Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet R00.0 13 Tachykardie, nicht näher bezeichnet R00.2 13 Palpitationen D50.0 12 Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) 195.2 12 Hypotonie durch Arzneimittel A04.70 11 Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, ohne sonstige Organkomplikationen B02.9 11 Zoster ohne Komplikation C50.9 11 Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet | C34.3 | 13 | Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus) |
| nachgewiesen J44.19 13 Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet R00.0 13 Tachykardie, nicht näher bezeichnet R00.2 13 Palpitationen D50.0 12 Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) I95.2 12 Hypotonie durch Arzneimittel A04.70 11 Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, ohne sonstige Organkomplikationen B02.9 11 Zoster ohne Komplikation C50.9 11 Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet | D50.9 | 13 | Eisenmangelanämie, nicht näher bezeichnet |
| J44.19 13 Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet R00.0 13 Tachykardie, nicht näher bezeichnet R00.2 13 Palpitationen D50.0 12 Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) I95.2 12 Hypotonie durch Arzneimittel A04.70 11 Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, ohne sonstige Organkomplikationen B02.9 11 Zoster ohne Komplikation C50.9 11 Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet | J10.1 | 13 | |
| R00.013Tachykardie, nicht näher bezeichnetR00.213PalpitationenD50.012Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch)I95.212Hypotonie durch ArzneimittelA04.7011Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, ohne sonstige OrgankomplikationenB02.911Zoster ohne KomplikationC50.911Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet | J44.19 | 13 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher |
| R00.2 13 Palpitationen D50.0 12 Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) 195.2 12 Hypotonie durch Arzneimittel A04.70 11 Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, ohne sonstige Organkomplikationen B02.9 11 Zoster ohne Komplikation C50.9 11 Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet | | | |
| D50.0 12 Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) 195.2 12 Hypotonie durch Arzneimittel A04.70 11 Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, ohne sonstige Organkomplikationen B02.9 11 Zoster ohne Komplikation C50.9 11 Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet | | | • |
| 195.2 A04.70 Boz.9 C50.9 Hypotonie durch Arzneimittel Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, ohne sonstige Organkomplikationen Zoster ohne Komplikation Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet | | | · |
| A04.70 11 Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, ohne sonstige Organkomplikationen B02.9 11 Zoster ohne Komplikation C50.9 11 Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet | | | , , |
| Organkomplikationen B02.9 11 Zoster ohne Komplikation C50.9 11 Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet | | | • • |
| B02.9 11 Zoster ohne Komplikation C50.9 11 Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet | A04.70 | 11 | |
| C50.9 Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet | B02.9 | 11 | - |
| | | | |
| | C90.00 | 11 | Multiples Myelom: Ohne Angabe einer kompletten Remission |



| ICD-10-GM- | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|---|
| Ziffer | 11 | Akutor transmuraler Myakardinfarkt der Hintonwand |
| 149.5 | 11 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand Sick-Sinus-Syndrom |
| J44.10 | 11 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher |
| 744.10 | 11 | bezeichnet: FEV1 <35 % des Sollwertes |
| K80.20 | 11 | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| K85.00 | 11 | Idiopathische akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation |
| N20.9 | 11 | Harnstein, nicht näher bezeichnet |
| R00.1 | 11 | Bradykardie, nicht näher bezeichnet |
| T78.2 | 11 | Anaphylaktischer Schock, nicht näher bezeichnet |
| Z45.01 | 11 | Anpassung und Handhabung eines implantierten Kardiodefibrillators |
| A49.9 | 10 | Bakterielle Infektion, nicht näher bezeichnet |
| D46.9 | 10 | Myelodysplastisches Syndrom, nicht näher bezeichnet |
| G43.3 | 10 | Komplizierte Migräne |
| 144.2 | 10 | Atrioventrikulärer Block 3. Grades |
| K31.82 | 10 | Angiodysplasie des Magens und des Duodenums mit Blutung |
| K74.6 | 10 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber |
| R51 | 10 | Kopfschmerz |
| A04.5 | 9 | Enteritis durch Campylobacter |
| D64.8 | 9 | Sonstige näher bezeichnete Anämien |
| J44.01 | 9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: |
| | | FEV1 >=35 % und <50 % des Sollwertes |
| K25.3 | 9 | Ulcus ventriculi: Akut, ohne Blutung oder Perforation |
| K50.1 | 9 | Crohn-Krankheit des Dickdarmes |
| K57.31 | 9 | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess, mit Blutung |
| K65.0 | 9 | Akute Peritonitis |
| K83.0 | 9 | Cholangitis |
| R33 | 9 | Harnverhaltung |
| R56.8 | 9 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Krämpfe |
| S06.0 | 9 | Gehirnerschütterung |
| E87.6 | 8 | Hypokaliämie |
| 148.2 | 8 | Vorhofflimmern, permanent |
| J15.9 | 8 | Bakterielle Pneumonie, nicht näher bezeichnet |
| K26.0 | 8 | Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung |
| K26.3 | 8 | Ulcus duodeni: Akut, ohne Blutung oder Perforation |
| K52.9 | 8 | Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet |
| K58.8 | 8 | Sonstiges und nicht näher bezeichnetes Reizdarmsyndrom |
| K63.5 | 8 | Polyp des Kolons |
| K80.30 | 8 | Gallengangsstein mit Cholangitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| M79.18 | 8 | Myalgie: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| R10.3 | 8 | Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches |
| R50.9 | 8 | Fieber, nicht näher bezeichnet |
| Z45.00 A41.58 | 8 7 | Anpassung und Handhabung eines implantierten Herzschrittmachers Sepsis: Sonstige gramnegative Erreger |
| B34.9 | 7 | Virusinfektion, nicht näher bezeichnet |
| C18.7 | 7 | Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum |
| C10./ | / | Dosai tige rieubilidurig. Colon signiolideum |



| ICD 40 CM | F. II . I. I | Officially Describeration |
|----------------------|--------------|--|
| ICD-10-GM- Ziffer | Fallzahi | Offizielle Bezeichnung |
| C34.9 | 7 | Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet |
| C61 | 7 | Bösartige Neubildung der Prostata |
| D12.6 | 7 | Gutartige Neubildung: Kolon, nicht näher bezeichnet |
| F41.0 | 7 | Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst] |
| G51.0 | 7 | |
| 121.0 | 7 | Fazialisparese Aluter transmuraler Musikardinfarkt der Verderwand |
| 144.1 | 7 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand Atrioventrikulärer Block 2. Grades |
| 144.1 | 7 | Vorhofflattern, typisch |
| 180.1 | 7 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der V. femoralis |
| 187.21 | 7 | Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) mit Ulzeration |
| J06.9 | 7 | Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet |
| | 7 | _ |
| J44.02 | / | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 >=50 % und <70 % des Sollwertes |
| K29.0 | 7 | Akute hämorrhagische Gastritis |
| K80.31 | 7 | Gallengangsstein mit Cholangitis: Mit Gallenwegsobstruktion |
| K85.90 | 7 | Akute Pankreatitis, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer Organkomplikation |
| N20.0 | 7 | Nierenstein |
| T18.1 | 7 | Fremdkörper im Ösophagus |
| C22.0 | 6 | Leberzellkarzinom |
| C91.10 | 6 | Chronische lymphatische Leukämie vom B-Zell-Typ [CLL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| F19.0 | 6 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| 135.0 | 6 | Aortenklappenstenose |
| 135.2 | 6 | Aortenklappenstenose mit Insuffizienz |
| 147.2 | 6 | Ventrikuläre Tachykardie |
| 149.4 | 6 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Extrasystolie |
| 149.8 | 6 | Sonstige näher bezeichnete kardiale Arrhythmien |
| 150.11 | 6 | Linksherzinsuffizienz: Ohne Beschwerden |
| J12.9 | 6 | Viruspneumonie, nicht näher bezeichnet |
| J18.0 | 6 | Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet |
| J44.09 | 6 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 nicht näher bezeichnet |
| J90 | 6 | Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert |
| K56.7 | 6 | lleus, nicht näher bezeichnet |
| K57.30 | 6 | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung |
| M54.5 | 6 | Kreuzschmerz |
| Q21.1 | 6 | Vorhofseptumdefekt |
| R04.2 | 6 | Hämoptoe |
| R05 | 6 | Husten |
| R11 | 6 | Übelkeit und Erbrechen |
| R26.8 | 6 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität |
| S06.5 | 6 | Traumatische subdurale Blutung |
| T75.4 | 6 | Schäden durch elektrischen Strom |
| A04.79 | 5 | Enterokolitis durch Clostridium difficile, nicht näher bezeichnet |
| | | |



| ICD-10-GM- | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------|----------|---|
| Ziffer | | |
| A41.0 | 5 | Sepsis durch Staphylococcus aureus |
| B27.0 | 5 | Mononukleose durch Gamma-Herpesviren |
| C16.9 | 5 | Bösartige Neubildung: Magen, nicht näher bezeichnet |
| C34.0 | 5 | Bösartige Neubildung: Hauptbronchus |
| C56 | 5 | Bösartige Neubildung des Ovars |
| C88.00 | 5 | Makroglobulinämie Waldenström: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| D47.4 | 5 | Osteomyelofibrose |
| E10.61 | 5 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als |
| | | entgleist bezeichnet |
| E10.91 | 5 | Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| F32.1 | 5 | Mittelgradige depressive Episode |
| F45.0 | 5 | Somatisierungsstörung |
| G40.2 | 5 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische |
| | | Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen |
| 110.91 | 5 | Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| 126.0 | 5 | Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale |
| 133.0 | 5 | Akute und subakute infektiöse Endokarditis |
| 161.9 | 5 | Intrazerebrale Blutung, nicht näher bezeichnet |
| J44.12 | 5 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher |
| | | bezeichnet: FEV1 >=50 % und <70 % des Sollwertes |
| K22.1 | 5 | Ösophagusulkus |
| K22.2 | 5 | Ösophagusverschluss |
| K29.6 | 5 | Sonstige Gastritis |
| K29.7 | 5 | Gastritis, nicht näher bezeichnet |
| K55.9 | 5 | Gefäßkrankheit des Darmes, nicht näher bezeichnet |
| K57.22 | 5 | Divertikulitis des Dickdarmes mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung |
| K85.10 | 5 | Biliäre akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation |
| K85.20 | 5 | Alkoholinduzierte akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation |
| K86.1 | 5 | Sonstige chronische Pankreatitis |
| L03.11 | 5 | Phlegmone an der unteren Extremität |
| L23.9 | 5 | Allergische Kontaktdermatitis, nicht näher bezeichnete Ursache |
| N10 | 5 | Akute tubulointerstitielle Nephritis |
| N12 | 5 | Tubulointerstitielle Nephritis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet |
| R04.0 | 5 | Epistaxis |
| R07.2 | 5 | Präkordiale Schmerzen |
| T78.3 | 5 | Angioneurotisches Ödem |
| C25.9 | 4 | Bösartige Neubildung: Pankreas, nicht näher bezeichnet |
| C78.7 | 4 | Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge |
| C80.0 | 4 | Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet |
| C92.00 | 4 | Akute myeloblastische Leukämie [AML]: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| D64.9 | 4 | Anämie, nicht näher bezeichnet |
| D70.19 | 4 | Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie, nicht näher bezeichnet |
| F03 | 4 | Nicht näher bezeichnete Demenz |
| | | |



| ICD-10-GM- Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------------|----------|---|
| G20.11 | 4 | Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Mit |
| G20.11 | 7 | Wirkungsfluktuation |
| 111.90 | 4 | Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer |
| 121.00 | • | hypertensiven Krise |
| 163.2 | 4 | Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose präzerebraler |
| | | Arterien |
| K21.9 | 4 | Gastroösophageale Refluxkrankheit ohne Ösophagitis |
| K50.0 | 4 | Crohn-Krankheit des Dünndarmes |
| K57.92 | 4 | Divertikulitis des Darmes, Teil nicht näher bezeichnet, ohne Perforation, Abszess oder |
| | | Angabe einer Blutung |
| M06.99 | 4 | Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M35.3 | 4 | Polymyalgia rheumatica |
| N13.9 | 4 | Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie, nicht näher bezeichnet |
| N18.4 | 4 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4 |
| R09.1 | 4 | Pleuritis |
| A08.1 | < 4 | Akute Gastroenteritis durch Norovirus |
| B02.2 | < 4 | Zoster mit Beteiligung anderer Abschnitte des Nervensystems |
| B37.81 | < 4 | Candida-Ösophagitis |
| C15.5 | < 4 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, unteres Drittel |
| C22.1 | < 4 | Intrahepatisches Gallengangskarzinom |
| C25.2 | < 4 | Bösartige Neubildung: Pankreasschwanz |
| C50.3 C79.3 | < 4 | Bösartige Neubildung: Unterer innerer Quadrant der Brustdrüse |
| D12.0 | < 4 | Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute Gutartige Neubildung: Zäkum |
| D12.0 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Niere |
| D52.9 | < 4 | Folsäure-Mangelanämie, nicht näher bezeichnet |
| E87.5 | < 4 | Hyperkaliämie |
| F10.2 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom |
| F22.0 | < 4 | Wahnhafte Störung |
| F32.2 | < 4 | Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome |
| G45.42 | < 4 | Transiente globale Amnesie [amnestische Episode]: Komplette Rückbildung innerhalb |
| | | von 1 bis 24 Stunden |
| G45.83 | < 4 | Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Komplette |
| | | Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde |
| G50.0 | < 4 | Trigeminusneuralgie |
| H53.2 | < 4 | Diplopie |
| H81.0 | < 4 | Ménière-Krankheit |
| 125.10 | < 4 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Ohne hämodynamisch wirksame Stenosen |
| I31.3 | < 4 | Perikarderguss (nichtentzündlich) |
| 144.0 | < 4 | Atrioventrikulärer Block 1. Grades |
| 145.2 | < 4 | Bifaszikulärer Block |
| 163.5 | < 4 | Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien |
| 170.25 | < 4 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Gangrän |
| 180.20 | < 4 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der Beckenvenen |



| ICD-10-GM- | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------|----------|---|
| Ziffer | | |
| 180.81 | < 4 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis tiefer Gefäße der oberen Extremitäten |
| 195.8 | < 4 | Sonstige Hypotonie |
| J03.9 | < 4 | Akute Tonsillitis, nicht näher bezeichnet |
| J10.0 | < 4 | Grippe mit Pneumonie, saisonale Influenzaviren nachgewiesen |
| J18.8 | < 4 | Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet |
| J44.82 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 >=50 % und <70 % des Sollwertes |
| J45.9 | < 4 | Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet |
| J93.1 | < 4 | Sonstiger Spontanpneumothorax |
| J98.7 | < 4 | Infektion der Atemwege, anderenorts nicht klassifiziert |
| K25.0 | < 4 | Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung |
| K25.4 | < 4 | Ulcus ventriculi: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung |
| K29.3 | < 4 | Chronische Oberflächengastritis |
| K29.8 | < 4 | Duodenitis |
| K31.7 | < 4 | Polyp des Magens und des Duodenums |
| K44.9 | < 4 | Hernia diaphragmatica ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| K51.9 | < 4 | Colitis ulcerosa, nicht näher bezeichnet |
| K52.1 | < 4 | Toxische Gastroenteritis und Kolitis |
| K52.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis |
| K56.6 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete intestinale Obstruktion |
| K62.1 | < 4 | Rektumpolyp |
| K62.4 | < 4 | Stenose des Anus und des Rektums |
| K64.9 | < 4 | Hämorrhoiden, nicht näher bezeichnet |
| K66.0 | < 4 | Peritoneale Adhäsionen |
| K80.00 | < 4 | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| K80.51 | < 4 | Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion |
| K81.0 | < 4 | Akute Cholezystitis |
| L50.9 | < 4 | Urtikaria, nicht näher bezeichnet |
| M54.4 | < 4 | Lumboischialgie |
| N17.91 | < 4 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 1 |
| N18.5 | < 4 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5 |
| N23 | < 4 | Nicht näher bezeichnete Nierenkolik |
| R06.4 | < 4 | Hyperventilation |
| R18 | < 4 | Aszites |
| R29.6 | < 4 | Sturzneigung, anderenorts nicht klassifiziert |
| S32.7 | < 4 | Multiple Frakturen mit Beteiligung der Lendenwirbelsäule und des Beckens |
| T82.1 | < 4 | Mechanische Komplikation durch ein kardiales elektronisches Gerät |
| A40.8 | < 4 | Sonstige Sepsis durch Streptokokken |
| A49.8 | < 4 | Sonstige bakterielle Infektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| B17.2 | < 4 | Akute Virushepatitis E |
| B80 | < 4 | Enterobiasis |
| C15.1 | < 4 | Bösartige Neubildung: Thorakaler Ösophagus |
| C15.9 | < 4 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, nicht näher bezeichnet |
| C18.0 | < 4 | Bösartige Neubildung: Zäkum |
| C18.2 | < 4 | Bösartige Neubildung: Colon ascendens |



| ICD-10-GM- | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-----------------|----------|---|
| Ziffer C31.9 | < 4 | Discretion No. shilds and No. on a house he wight with our house board |
| C31.9 | < 4 | Bösartige Neubildung: Nasennebenhöhle, nicht näher bezeichnet Bösartige Neubildung: Supraglottis |
| C48.0 | < 4 | Bösartige Neubildung: Supragiotus Bösartige Neubildung: Retroperitoneum |
| C50.1 | < 4 | Bösartige Neubildung: Zentraler Drüsenkörper der Brustdrüse |
| C50.4 | < 4 | Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse |
| C64 | < 4 | Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken |
| C66 | < 4 | Bösartige Neubildung der Wiere, ausgehöhmten Wierenbecken |
| C71.9 | < 4 | Bösartige Neubildung: Gehirn, nicht näher bezeichnet |
| C83.1 | < 4 | Mantelzell-Lymphom |
| C83.3 | < 4 | Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom |
| C85.9 | < 4 | Non-Hodgkin-Lymphom, nicht näher bezeichnet |
| C93.10 | < 4 | Chronische myelomonozytäre Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| D12.5 | < 4 | Gutartige Neubildung: Colon sigmoideum |
| D46.5 | < 4 | Refraktäre Anämie mit Mehrlinien-Dysplasie |
| D48.7 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Sonstige näher bezeichnete Lokalisationen |
| D75.1 | < 4 | Sekundäre Polyglobulie [Polyzythämie] |
| E05.8 | < 4 | Sonstige Hyperthyreose |
| E10.11 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet |
| E11.11 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet |
| E11.75 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet |
| E11.90 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E83.58 | < 4 | Sonstige Störungen des Kalziumstoffwechsels |
| F40.2 | < 4 | Spezifische (isolierte) Phobien |
| F41.2 | < 4 | Angst und depressive Störung, gemischt |
| F43.0 | < 4 | Akute Belastungsreaktion |
| F43.9 | < 4 | Reaktion auf schwere Belastung, nicht näher bezeichnet |
| F45.31 | < 4 | Somatoforme autonome Funktionsstörung: Oberes Verdauungssystem |
| F90.9 | < 4 | Hyperkinetische Störung, nicht näher bezeichnet |
| G20.10 | < 4 | Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation |
| G40.6 | < 4 | Grand-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet (mit oder ohne Petit-Mal) |
| G41.8 | < 4 | Sonstiger Status epilepticus |
| H81.9 | < 4 | Störung der Vestibularfunktion, nicht näher bezeichnet |
| 110.00 | < 4 | Benigne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| 115.21 | < 4 | Hypertonie als Folge von endokrinen Krankheiten: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| 121.3 | < 4 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt an nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| 125.16 | < 4 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Mit stenosierten Stents |
| I31.9 | < 4 | Krankheit des Perikards, nicht näher bezeichnet |
| 142.0 | < 4 | Dilatative Kardiomyopathie |
| 145.5 | < 4 | Sonstiger näher bezeichneter Herzblock |
| 145.9 | < 4 | Kardiale Erregungsleitungsstörung, nicht näher bezeichnet |
| 149.9 | < 4 | Kardiale Arrhythmie, nicht näher bezeichnet |



| ICD-10-GM- | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------|----------|---|
| Ziffer | | |
| I61.5 | < 4 | Intrazerebrale intraventrikuläre Blutung |
| 170.22 | < 4 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke weniger als 200 m |
| 180.28 | < 4 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten |
| 180.3 | < 4 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der unteren Extremitäten, nicht näher bezeichnet |
| 187.20 | < 4 | Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) ohne Ulzeration |
| 199 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Krankheiten des Kreislaufsystems |
| J01.0 | < 4 | Akute Sinusitis maxillaris |
| J44.83 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 >=70 % des Sollwertes |
| J86.9 | < 4 | Pyothorax ohne Fistel |
| J96.00 | < 4 | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxisch] |
| K22.6 | < 4 | Mallory-Weiss-Syndrom |
| K42.0 | < 4 | Hernia umbilicalis mit Einklemmung, ohne Gangrän |
| K55.32 | < 4 | Angiodysplasie des Dünndarmes mit Blutung |
| K56.5 | < 4 | Intestinale Adhäsionen [Briden] mit Obstruktion |
| K57.90 | < 4 | Divertikulose des Darmes, Teil nicht näher bezeichnet, ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung |
| K57.91 | < 4 | Divertikulose des Darmes, Teil nicht näher bezeichnet, ohne Perforation oder Abszess, mit Blutung |
| K59.02 | < 4 | Medikamentös induzierte Obstipation |
| K60.0 | < 4 | Akute Analfissur |
| K62.5 | < 4 | Hämorrhagie des Anus und des Rektums |
| K63.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Darmes |
| K64.0 | < 4 | Hämorrhoiden 1. Grades |
| K71.6 | < 4 | Toxische Leberkrankheit mit Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert |
| K72.0 | < 4 | Akutes und subakutes Leberversagen |
| K75.0 | < 4 | Leberabszess |
| K75.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Leberkrankheiten |
| K83.1 | < 4 | Verschluss des Gallenganges |
| K85.21 | < 4 | Alkoholinduzierte akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation |
| K86.0 | < 4 | Alkoholinduzierte chronische Pankreatitis |
| L50.0 | < 4 | Allergische Urtikaria |
| M05.90 | < 4 | Seropositive chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen |
| M10.06 | < 4 | Idiopathische Gicht: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M25.56 | < 4 | Gelenkschmerz: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M79.69 | < 4 | Schmerzen in den Extremitäten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| R13.9 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Dysphagie |
| R14 | < 4 | Flatulenz und verwandte Zustände |
| R19.4 | < 4 | Veränderungen der Stuhlgewohnheiten |
| R21 | < 4 | Hautausschlag und sonstige unspezifische Hauteruptionen |
| R31 | < 4 | Nicht näher bezeichnete Hämaturie |
| R45.7 | < 4 | Emotioneller Schock oder Stress, nicht näher bezeichnet |



| ICD-10-GM- | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|----------|---|
| Ziffer | | |
| R52.2 | < 4 | Sonstiger chronischer Schmerz |
| R79.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete abnorme Befunde der Blutchemie |
| S06.33 | < 4 | Umschriebenes zerebrales Hämatom |
| S22.32 | < 4 | Fraktur einer sonstigen Rippe |
| S22.44 | < 4 | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von vier und mehr Rippen |
| S72.01 | < 4 | Schenkelhalsfraktur: Intrakapsulär |
| T17.2 | < 4 | Fremdkörper im Rachen |
| T17.9 | < 4 | Fremdkörper in den Atemwegen, Teil nicht näher bezeichnet |
| T62.8 | < 4 | Toxische Wirkung: Sonstige näher bezeichnete schädliche Substanzen, die mit der |
| | | Nahrung aufgenommen wurden |
| T62.9 | < 4 | Toxische Wirkung: Schädliche Substanz, die mit der Nahrung aufgenommen wurde, |
| | | nicht näher bezeichnet |
| T63.4 | < 4 | Toxische Wirkung: Gift sonstiger Arthropoden |
| T81.8 | < 4 | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert |
| T82.7 | < 4 | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder |
| | | Transplantate im Herzen und in den Gefäßen |
| A02.0 | < 4 | Salmonellenenteritis |
| A05.9 | < 4 | Bakteriell bedingte Lebensmittelvergiftung, nicht näher bezeichnet |
| A15.9 | < 4 | Nicht näher bezeichnete Tuberkulose der Atmungsorgane, bakteriologisch, |
| | | molekularbiologisch oder histologisch gesichert |
| A32.9 | < 4 | Listeriose, nicht näher bezeichnet |
| A40.3 | < 4 | Sepsis durch Streptococcus pneumoniae |
| A41.1 | < 4 | Sepsis durch sonstige näher bezeichnete Staphylokokken |
| A41.2 | < 4 | Sepsis durch nicht näher bezeichnete Staphylokokken |
| A41.4 | < 4 | Sepsis durch Anaerobier |
| A41.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Sepsis |
| A48.1 | < 4 | Legionellose mit Pneumonie |
| A86 | < 4 | Virusenzephalitis, nicht näher bezeichnet |
| B02.3 | < 4 | Zoster ophthalmicus |
| B08.3 | < 4 | Erythema infectiosum [Fünfte Krankheit] |
| B34.2 | < 4 | Infektion durch Koronaviren nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| B37.0 | < 4 | Candida-Stomatitis |
| C15.3 | < 4 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, oberes Drittel |
| C15.4 | < 4 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, mittleres Drittel |
| C16.2 | < 4 | Bösartige Neubildung: Corpus ventriculi |
| C16.3 | < 4 | Bösartige Neubildung: Antrum pyloricum |
| C10.3 | < 4 | Bösartige Neubildung: Flexura coli dextra [hepatica] |
| C18.4 | < 4 | |
| C18.4 C18.5 | | Bösartige Neubildung: Colon transversum |
| C18.5 | < 4 | Bösartige Neubildung: Flexura coli sinistra [lienalis] |
| | < 4 | Bösartige Neubildung: Colon descendens |
| C24.1 | < 4 | Bösartige Neubildung: Ampulla hepatopancreatica [Ampulla Vateri] |
| C32.9 | < 4 | Bösartige Neubildung: Larynx, nicht näher bezeichnet |
| C34.8 | < 4 | Bösartige Neubildung: Bronchus und Lunge, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C45.0 | < 4 | Mesotheliom der Pleura |



| ICD-10-GM- | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------|----------|--|
| Ziffer | . 1 | Discontinus Navikilahusan Disaban sayaka unadan sayaka ilasayaka misaban ilasay |
| C49.9 | < 4 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe, nicht näher bezeichnet |
| C54.1 | < 4 | Bösartige Neubildung: Endometrium |
| C54.9 | < 4 | Bösartige Neubildung: Corpus uteri, nicht näher bezeichnet |
| C67.0 | < 4 | Bösartige Neubildung: Trigonum vesicae |
| C67.2 | < 4 | Bösartige Neubildung: Laterale Harnblasenwand |
| C68.9 | < 4 | Bösartige Neubildung: Harnorgan, nicht näher bezeichnet |
| C71.1 | < 4 | Bösartige Neubildung: Frontallappen |
| C73 | < 4 | Bösartige Neubildung der Schilddrüse |
| C78.2 | < 4 | Sekundäre bösartige Neubildung der Pleura |
| C79.5 | < 4 | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes |
| C81.9 | < 4 | Hodgkin-Lymphom, nicht näher bezeichnet |
| C90.30 | < 4 | Solitäres Plasmozytom: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C91.00 | < 4 | Akute lymphatische Leukämie (ALL): Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C91.40 | < 4 | Haarzellenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C92.10 | < 4 | Chronische myeloische Leukämie [CML], BCR/ABL-positiv: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C95.00 | < 4 | Akute Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| D12.2 | < 4 | Gutartige Neubildung: Colon ascendens |
| D12.8 | < 4 | Gutartige Neubildung: Rektum |
| D13.5 | < 4 | Gutartige Neubildung: Extrahepatische Gallengänge und Gallenblase |
| D16.9 | < 4 | Gutartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel, nicht näher bezeichnet |
| D18.04 | < 4 | Hämangiom: Verdauungssystem |
| D25.9 | < 4 | Leiomyom des Uterus, nicht näher bezeichnet |
| D36.9 | < 4 | Gutartige Neubildung an nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| D37.70 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Pankreas |
| D38.1 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Trachea, Bronchus und Lunge |
| D43.0 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Gehirn, supratentoriell |
| D46.7 | < 4 | Sonstige myelodysplastische Syndrome |
| D47.1 | < 4 | Chronische myeloproliferative Krankheit |
| D47.2 | < 4 | Monoklonale Gammopathie unbestimmter Signifikanz [MGUS] |
| D47.9 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes, nicht näher bezeichnet |
| D58.9 | < 4 | Hereditäre hämolytische Anämie, nicht näher bezeichnet |
| D59.1 | < 4 | Sonstige autoimmunhämolytische Anämien |
| D61.19 | < 4 | Arzneimittelinduzierte aplastische Anämie, nicht näher bezeichnet |
| D61.13 | < 4 | Aplastische Anämie, nicht näher bezeichnet |
| D62 | < 4 | Akute Blutungsanämie |
| D68.33 | < 4 | Hämorrhagische Diathese durch Cumarine (Vitamin-K-Antagonisten) |
| D69.58 | < 4 | Sonstige sekundäre Thrombozytopenien, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet |
| D70.7 | < 4 | Neutropenie, nicht näher bezeichnet |
| D86.1 | < 4 | Sarkoidose der Lymphknoten |
| D86.8 | < 4 | Sarkoidose an sonstigen und kombinierten Lokalisationen |
| E03.9 | < 4 | Hypothyreose, nicht näher bezeichnet |
| LUJ.J | ` T | Trypothyreose, flicht haner bezeichhet |



| ICD-10-GM- | Fallzahl | Officialla Paraichmung |
|------------|----------|---|
| Ziffer | | <u> </u> |
| E05.0 | < 4 | Hyperthyreose mit diffuser Struma |
| E06.3 | < 4 | Autoimmunthyreoiditis |
| E10.01 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet |
| E10.73 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet |
| E11.21 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E11.41 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E13.20 | < 4 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E13.91 | < 4 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E16.2 | < 4 | Hypoglykämie, nicht näher bezeichnet |
| E21.0 | < 4 | Primärer Hyperparathyreoidismus |
| E22.2 | < 4 | Syndrom der inadäquaten Sekretion von Adiuretin |
| E34.0 | < 4 | Karzinoid-Syndrom |
| E41 | < 4 | Alimentärer Marasmus |
| E44.1 | < 4 | Leichte Energie- und Eiweißmangelernährung |
| E46 | < 4 | Nicht näher bezeichnete Energie- und Eiweißmangelernährung |
| E51.2 | < 4 | Wernicke-Enzephalopathie |
| E73.9 | < 4 | Laktoseintoleranz, nicht näher bezeichnet |
| E80.4 | < 4 | Gilbert-Meulengracht-Syndrom |
| E87.0 | < 4 | Hyperosmolalität und Hypernatriämie |
| E87.8 | < 4 | Sonstige Störungen des Wasser- und Elektrolythaushaltes, anderenorts nicht klassifiziert |
| E88.29 | < 4 | Sonstige Lipomatose, anderenorts nicht klassifiziert |
| F01.8 | < 4 | Sonstige vaskuläre Demenz |
| F01.9 | < 4 | Vaskuläre Demenz, nicht näher bezeichnet |
| F05.0 | < 4 | Delir ohne Demenz |
| F05.1 | < 4 | Delir bei Demenz |
| F05.8 | < 4 | Sonstige Formen des Delirs |
| F06.0 | < 4 | Organische Halluzinose |
| F06.9 | < 4 | Nicht näher bezeichnete organische psychische Störung aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit |
| F10.4 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom mit Delir |
| F10.9 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung |
| F12.0 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| F13.4 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Entzugssyndrom mit Delir |
| F19.3 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Entzugssyndrom |
| F20.0 | < 4 | Paranoide Schizophrenie |
| F25.9 | < 4 | Schizoaffektive Störung, nicht näher bezeichnet |
| F30.8 | < 4 | Sonstige manische Episoden |



| ICD-10-GM- | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-----------------|------------|---|
| Ziffer | | |
| F31.9 | < 4 | Bipolare affektive Störung, nicht näher bezeichnet |
| F32.8 | < 4 | Sonstige depressive Episoden |
| F32.9 | < 4 | Depressive Episode, nicht näher bezeichnet |
| F41.8 | < 4 | Sonstige spezifische Angststörungen |
| F43.2 | < 4 | Anpassungsstörungen |
| F44.2 | < 4 | Dissoziativer Stupor |
| F44.5 | < 4 | Dissoziative Krampfanfälle |
| F44.88 | < 4 | Sonstige dissoziative Störungen [Konversionsstörungen] |
| F45.8 | < 4 | Sonstige somatoforme Störungen |
| F45.9 | < 4 | Somatoforme Störung, nicht näher bezeichnet |
| G00.9 | < 4 | Bakterielle Meningitis, nicht näher bezeichnet |
| G04.9 | < 4 | Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis, nicht näher bezeichnet |
| G11.1 G12.2 | < 4 | Früh beginnende zerebellare Ataxie Motoneuron-Krankheit |
| G12.2 G23.2 | < 4 | Multiple Systematrophie vom Parkinson-Typ [MSA-P] |
| G25.2 G25.3 | < 4 | Myoklonus |
| G25.9 | < 4 | Extrapyramidale Krankheit oder Bewegungsstörung, nicht näher bezeichnet |
| G30.1 | < 4 | Alzheimer-Krankheit mit spätem Beginn |
| G31.2 | < 4 | Degeneration des Nervensystems durch Alkohol |
| G31.82 | < 4 | Lewy-Körper-Krankheit |
| G35.11 | < 4 | Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf: Mit Angabe einer akuten |
| | | Exazerbation oder Progression |
| G40.9 | < 4 | Epilepsie, nicht näher bezeichnet |
| G43.9 | < 4 | Migräne, nicht näher bezeichnet |
| G44.0 | < 4 | Cluster-Kopfschmerz |
| G45.33 | < 4 | Amaurosis fugax: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde |
| G56.2 | < 4 | Läsion des N. ulnaris |
| G62.1 | < 4 | Alkohol-Polyneuropathie |
| G62.9 | < 4 | Polyneuropathie, nicht näher bezeichnet |
| G90.2 | < 4 | Horner-Syndrom |
| G91.20 | < 4 | Idiopathischer Normaldruckhydrozephalus |
| G93.4 | < 4 | Enzephalopathie, nicht näher bezeichnet |
| G96.0 | < 4 | Austritt von Liquor cerebrospinalis |
| H02.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Affektionen des Augenlides |
| H49.2 | < 4 | Lähmung des N. abducens [VI. Hirnnerv] |
| H60.9 | < 4 | Otitis externa, nicht näher bezeichnet |
| H81.8 | < 4 | Sonstige Störungen der Vestibularfunktion |
| I07.1 I11.00 | < 4 < 4 | Trikuspidalklappeninsuffizienz Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer |
| 111.00 | < 4 | hypertensiven Krise |
| I13.01 | < 4 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Mit |
| | | Angabe einer hypertensiven Krise |
| 122.8 | < 4 | Rezidivierender Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen |
| 122.9 | < 4 | Rezidivierender Myokardinfarkt an nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| 125.14 | < 4 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Stenose des linken Hauptstammes |



| ICD-10-GM- Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------------|----------|--|
| 130.1 | < 4 | Infektiöse Perikarditis |
| 134.0 | < 4 | Mitralklappeninsuffizienz |
| 134.1 | < 4 | Mitralklappenprolaps |
| 134.88 | < 4 | Sonstige nichtrheumatische Mitralklappenkrankheiten |
| 138 | < 4 | Endokarditis, Herzklappe nicht näher bezeichnet |
| 142.1 | < 4 | Hypertrophische obstruktive Kardiomyopathie |
| 142.2 | < 4 | Sonstige hypertrophische Kardiomyopathie |
| 142.88 | < 4 | Sonstige Kardiomyopathien |
| 144.4 | < 4 | Linksanteriorer Faszikelblock |
| 145.6 | < 4 | Präexzitations-Syndrom |
| 146.0 | < 4 | Herzstillstand mit erfolgreicher Wiederbelebung |
| 147.9 | < 4 | |
| 147.9 | < 4 | Paroxysmale Tachykardie, nicht näher bezeichnet |
| | | Vorhofflimmern und Vorhofflattern, nicht näher bezeichnet |
| 149.0 | < 4 | Kammerflattern und Kammerflimmern |
| 150.00 | < 4 | Primäre Rechtsherzinsuffizienz |
| 161.6 | < 4 | Intrazerebrale Blutung an mehreren Lokalisationen |
| 165.1 | < 4 | Verschluss und Stenose der A. basilaris |
| 167.6 | < 4 | Nichteitrige Thrombose des intrakraniellen Venensystems |
| 170.8 | < 4 | Atherosklerose sonstiger Arterien |
| 171.2 | < 4 | Aneurysma der Aorta thoracica, ohne Angabe einer Ruptur |
| 171.3 | < 4 | Aneurysma der Aorta abdominalis, rupturiert |
| 171.4 | < 4 | Aneurysma der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur |
| 172.6 | < 4 | Aneurysma und Dissektion der A. vertebralis |
| 174.5 | < 4 | Embolie und Thrombose der A. iliaca |
| 177.1 | < 4 | Arterienstriktur |
| 186.4 | < 4 | Magenvarizen |
| J01.9 | < 4 | Akute Sinusitis, nicht näher bezeichnet |
| J02.9 | < 4 | Akute Pharyngitis, nicht näher bezeichnet |
| J12.1 | < 4 | Pneumonie durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren] |
| J12.3 | < 4 | Pneumonie durch humanes Metapneumovirus |
| J13 | < 4 | Pneumonie durch Streptococcus pneumoniae |
| J14 | < 4 | Pneumonie durch Haemophilus influenzae |
| J15.2 | < 4 | Pneumonie durch Staphylokokken |
| J18.2 | < 4 | Hypostatische Pneumonie, nicht näher bezeichnet |
| J20.5 | < 4 | Akute Bronchitis durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren] |
| J21.9 | < 4 | Akute Bronchiolitis, nicht näher bezeichnet |
| J32.8 | < 4 | Sonstige chronische Sinusitis |
| J38.00 | < 4 | Lähmung der Stimmlippen und des Kehlkopfes: Nicht näher bezeichnet |
| J42 | < 4 | Nicht näher bezeichnete chronische Bronchitis |
| J43.9 | < 4 | Emphysem, nicht näher bezeichnet |
| J44.03 | < 4 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: |
| | | FEV1 >=70 % des Sollwertes |
| J44.80 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 <35 % des Sollwertes |



| ICD-10-GM- Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------------|----------|---|
| J44.89 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 nicht näher bezeichnet |
| J45.8 | < 4 | Mischformen des Asthma bronchiale |
| J84.0 | < 4 | Alveoläre und parietoalveoläre Krankheitszustände |
| J84.1 | < 4 | Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten mit Fibrose |
| J96.01 | < 4 | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ II [hyperkapnisch] |
| J98.4 | < 4 | Sonstige Veränderungen der Lunge |
| K04.9 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Krankheiten der Pulpa und des periapikalen Gewebes |
| K20 | < 4 | Ösophagitis |
| K22.0 | < 4 | Achalasie der Kardia |
| K25.1 | < 4 | Ulcus ventriculi: Akut, mit Perforation |
| K25.9 | < 4 | Ulcus ventriculi: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation |
| K26.1 | < 4 | Ulcus duodeni: Akut, mit Perforation |
| K26.6 | < 4 | Ulcus duodeni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung und Perforation |
| K26.9 | < 4 | Ulcus duodeni: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation |
| K28.0 | < 4 | Ulcus pepticum jejuni: Akut, mit Blutung |
| K29.4 | < 4 | Chronische atrophische Gastritis |
| K31.81 | < 4 | Angiodysplasie des Magens und des Duodenums ohne Angabe einer Blutung |
| K35.8 | < 4 | Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet |
| K40.91 | < 4 | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Rezidivhernie |
| K43.2 | < 4 | Narbenhernie ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| K50.82 | < 4 | Crohn-Krankheit der Speiseröhre und des Magen-Darm-Traktes, mehrere Teilbereiche betreffend |
| K50.9 | < 4 | Crohn-Krankheit, nicht näher bezeichnet |
| K51.5 | < 4 | Linksseitige Kolitis |
| K55.0 | < 4 | Akute Gefäßkrankheiten des Darmes |
| K57.20 | < 4 | Divertikulose des Dickdarmes mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung |
| K57.33 | < 4 | Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess, mit Blutung |
| K57.52 | < 4 | Divertikulitis sowohl des Dünndarmes als auch des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung |
| K57.82 | < 4 | Divertikulitis des Darmes, Teil nicht näher bezeichnet, mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung |
| K58.2 | < 4 | Reizdarmsyndrom, Obstipations-prädominant [RDS-0] |
| K59.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete funktionelle Darmstörungen |
| K62.3 | < 4 | Rektumprolaps |
| K62.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Anus und des Rektums |
| K64.2 | < 4 | Hämorrhoiden 3. Grades |
| K64.5 | < 4 | Perianalvenenthrombose |
| K70.1 | < 4 | Alkoholische Hepatitis |



| ICD-10-GM- Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------------|----------|--|
| K70.4 | < 4 | Alkoholisches Leberversagen |
| K71.0 | < 4 | Toxische Leberkrankheit mit Cholestase |
| K72.9 | < 4 | Leberversagen, nicht näher bezeichnet |
| K73.2 | < 4 | Chronische aktive Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert |
| K74.0 | < 4 | Leberfibrose |
| K76.0 | < 4 | Fettleber [fettige Degeneration], anderenorts nicht klassifiziert |
| K76.4 | < 4 | Peliosis hepatis |
| K76.9 | < 4 | Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| K81.1 | < 4 | Chronische Cholezystitis |
| K82.1 | < 4 | Hydrops der Gallenblase |
| K85.11 | < 4 | Biliäre akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation |
| K85.30 | < 4 | Medikamenten-induzierte akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation |
| K85.80 | < 4 | Sonstige akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation |
| K86.3 | < 4 | Pseudozyste des Pankreas |
| K86.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Pankreas |
| L02.4 | < 4 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten |
| L03.02 | < 4 | Phlegmone an Zehen |
| L03.2 | < 4 | Phlegmone im Gesicht |
| L23.8 | < 4 | Allergische Kontaktdermatitis durch sonstige Agenzien |
| L27.0 | < 4 | Generalisierte Hauteruption durch Drogen oder Arzneimittel |
| L27.1 | < 4 | Lokalisierte Hauteruption durch Drogen oder Arzneimittel |
| L27.9 | < 4 | Dermatitis durch nicht näher bezeichnete oral, enteral oder parenteral aufgenommene Substanz |
| L53.9 | < 4 | Erythematöse Krankheit, nicht näher bezeichnet |
| L89.24 | < 4 | Dekubitus 3. Grades: Kreuzbein |
| L95.9 | < 4 | Vaskulitis, die auf die Haut begrenzt ist, nicht näher bezeichnet |
| M00.06 | < 4 | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Unterschenkel (Fibula, Tibia, Kniegelenk) |
| M06.00 | < 4 | Seronegative chronische Polyarthritis: Mehrere Lokalisationen |
| M06.90 | < 4 | Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen |
| M10.03 | < 4 | Idiopathische Gicht: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M10.07 | < 4 | Idiopathische Gicht: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M13.0 | < 4 | Polyarthritis, nicht näher bezeichnet |
| M13.13 | < 4 | Monarthritis, anderenorts nicht klassifiziert: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M16.1 | < 4 | Sonstige primäre Koxarthrose |
| M19.09 | < 4 | Primäre Arthrose sonstiger Gelenke: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M25.45 | < 4 | Gelenkerguss: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M25.50 | < 4 | Gelenkschmerz: Mehrere Lokalisationen |
| M33.2 | < 4 | Polymyositis |
| M46.46 | < 4 | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich |
| M47.26 | < 4 | Sonstige Spondylose mit Radikulopathie: Lumbalbereich |
| M47.84 | < 4 | Sonstige Spondylose: Thorakalbereich |
| M47.86 | < 4 | Sonstige Spondylose: Lumbalbereich |



| ICD-10-GM- | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------------|----------|---|
| Ziffer M47.99 | < 4 | Chandulaca, night nähar hazaishnat: Night nähar hazaishnata Lakalisatian |
| M47.99 M48.02 | < 4 | Spondylose, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation Spinal(kanal)stenose: Zervikalbereich |
| M48.02 M48.06 | - | • • • |
| | < 4 | Spinal(kanal)stenose: Lumbalbereich |
| M53.99 | < 4 | Krankheit der Wirbelsäule und des Rückens, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M54.99 | < 4 | Rückenschmerzen, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M62.85 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M62.88 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M75.3 | < 4 | Tendinitis calcarea im Schulterbereich |
| M79.19 | < 4 | Myalgie: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M79.61 | < 4 | Schmerzen in den Extremitäten: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M79.62 | < 4 | Schmerzen in den Extremitäten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M79.70 | < 4 | Fibromyalgie: Mehrere Lokalisationen |
| M80.08 | < 4 | Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, |
| | | Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| N28.80 | < 4 | Ruptur eines Nierenkelches, nichttraumatisch [Fornixruptur] |
| N30.0 | < 4 | Akute Zystitis |
| N34.2 | < 4 | Sonstige Urethritis |
| N40 | < 4 | Prostatahyperplasie |
| N81.3 | < 4 | Totalprolaps des Uterus und der Vagina |
| 021.0 | < 4 | Leichte Hyperemesis gravidarum |
| O98.5 | < 4 | Sonstige Viruskrankheiten, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| Q20.3 | < 4 | Diskordante ventrikuloarterielle Verbindung |
| Q85.8 | < 4 | Sonstige Phakomatosen, anderenorts nicht klassifiziert |
| R02.01 | < 4 | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Schulterregion, Oberarm und Ellenbogen |
| R03.0 | < 4 | Erhöhter Blutdruckwert ohne Diagnose eines Bluthochdrucks |
| R06.6 | < 4 | Singultus |
| R07.1 | < 4 | Brustschmerzen bei der Atmung |
| R19.0 | < 4 | Schwellung, Raumforderung und Knoten im Abdomen und Becken |
| R20.1 | < 4 | Hypästhesie der Haut |
| R20.8 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Sensibilitätsstörungen der Haut |
| R22.0 | < 4 | Lokalisierte Schwellung, Raumforderung und Knoten der Haut und der Unterhaut am Kopf |
| R22.4 | < 4 | Lokalisierte Schwellung, Raumforderung und Knoten der Haut und der Unterhaut an den unteren Extremitäten |
| R22.9 | < 4 | Lokalisierte Schwellung, Raumforderung und Knoten der Haut und der Unterhaut, nicht näher bezeichnet |
| R29.8 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen |
| R41.0 | < 4 | Orientierungsstörung, nicht näher bezeichnet |
| - | | 5 - 5, |



| ICD-10-GM- | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------|----------|---|
| Ziffer | . 4 | Outline to Halle to attain an |
| R44.1 | < 4 | Optische Halluzinationen |
| R45.0 | < 4 | Nervosität |
| R50.2 | < 4 | Medikamenten-induziertes Fieber [Drug fever] Fieber unbekannter Ursache |
| R50.80 | < 4 | |
| R52.0 | < 4 | Akuter Schmerz |
| R57.1 | < 4 | Hypovolämischer Schock |
| R58 | < 4 | Blutung, anderenorts nicht klassifiziert |
| R59.1 | < 4 | Lymphknotenvergrößerung, generalisiert |
| R60.0 | < 4 | Umschriebenes Ödem |
| R63.8 | < 4 | Sonstige Symptome, die die Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme betreffen |
| R74.0 | < 4 | Erhöhung der Transaminasenwerte und des Laktat-Dehydrogenase-Wertes [LDH] |
| R79.9 | < 4 | Abnormer Befund der Blutchemie, nicht näher bezeichnet |
| R91 | < 4 | Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik der Lunge |
| R93.1 | < 4 | Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik des Herzens und des Koronarkreislaufes |
| R94.3 | < 4 | Abnorme Ergebnisse von kardiovaskulären Funktionsprüfungen |
| S00.95 | < 4 | Oberflächliche Verletzung des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet: Prellung |
| S10.85 | < 4 | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Halses: Prellung |
| S20.2 | < 4 | Prellung des Thorax |
| S22.05 | < 4 | Fraktur eines Brustwirbels: T9 und T10 |
| S27.1 | < 4 | Traumatischer Hämatothorax |
| S32.02 | < 4 | Fraktur eines Lendenwirbels: L2 |
| S32.1 | < 4 | Fraktur des Os sacrum |
| S32.89 | < 4 | Fraktur: Sonstige und nicht näher bezeichnete Teile des Beckens |
| S36.51 | < 4 | Verletzung: Colon ascendens |
| S40.0 | < 4 | Prellung der Schulter und des Oberarmes |
| S42.20 | < 4 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Teil nicht näher bezeichnet |
| S42.21 | < 4 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Kopf |
| S42.22 | < 4 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Collum chirurgicum |
| S43.01 | < 4 | Luxation des Humerus nach vorne |
| S72.04 | < 4 | Schenkelhalsfraktur: Mediozervikal |
| S72.10 | < 4 | Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet |
| S72.11 | < 4 | Femurfraktur: Intertrochantär |
| T18.9 | < 4 | Fremdkörper im Verdauungstrakt, Teil nicht näher bezeichnet |
| T39.2 | < 4 | Vergiftung: Pyrazolon-Derivate |
| T50.9 | < 4 | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Arzneimittel, Drogen und biologisch |
| | | aktive Substanzen |
| T52.9 | < 4 | Toxische Wirkung: Organisches Lösungsmittel, nicht näher bezeichnet |
| T67.0 | < 4 | Hitzschlag und Sonnenstich |
| T78.1 | < 4 | Sonstige Nahrungsmittelunverträglichkeit, anderenorts nicht klassifiziert |
| T79.61 | < 4 | Traumatische Muskelischämie des Oberschenkels und der Hüfte |
| T79.69 | < 4 | Traumatische Muskelischämie nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| T81.3 | < 4 | Aufreißen einer Operationswunde, anderenorts nicht klassifiziert |
| T81.4 | < 4 | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert |



| ICD-10-GM- Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------------|----------|--|
| T88.6 | < 4 | Anaphylaktischer Schock als unerwünschte Nebenwirkung eines indikationsgerechten Arzneimittels oder einer indikationsgerechten Droge bei ordnungsgemäßer Verabreichung |
| Z03.5 | < 4 | Beobachtung bei Verdacht auf sonstige kardiovaskuläre Krankheiten |
| Z04.8 | < 4 | Untersuchung und Beobachtung aus sonstigen näher bezeichneten Gründen |

B-[6].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|---|
| 1-632.0 | 792 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs |
| 1-440.a | 633 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 |
| | | bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt |
| 9-984.7 | 496 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2 |
| 3-200 | 487 | Native Computertomographie des Schädels |
| 8-900 | 486 | Intravenöse Anästhesie |
| 9-984.8 | 391 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3 |
| 1-275.0 | 377 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie ohne weitere Maßnahmen |
| 1-710 | 354 | Ganzkörperplethysmographie |
| 1-711 | 304 | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität |
| 1-650.2 | 237 | Diagnostische Koloskopie: Total, mit lleoskopie |
| 3-052 | 227 | Transösophageale Echokardiographie [TEE] |
| 1-653 | 198 | Diagnostische Proktoskopie |
| 8-837.00 | 195 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballon- |
| | | Angioplastie: Eine Koronararterie |
| 3-222 | 180 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel |
| 8-800.c0 | 174 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE |
| 1-650.1 | 172 | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum |
| 9-984.9 | 172 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4 |
| 9-984.b | 169 | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad |
| 3-225 | 154 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel |
| 1-207.0 | 140 | Elektroenzephalographie [EEG]: Routine-EEG (10/20 Elektroden) |
| 8-640.0 | 140 | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion) |
| 9-320 | 137 | Therapie organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens |
| 8-83b.c6 | 134 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlusssystems: Resorbierbare Plugs mit Anker |
| 1-266.0 | 132 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Schrittmacher |
| 1-440.9 | 126 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt |
| 9-984.6 | 122 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1 |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|--|
| 8-837.m0 | 110 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen |
| | | eines medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent in eine Koronararterie |
| 3-800 | 104 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels |
| 8-987.10 | 95 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage |
| 8-152.1 | 93 | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle |
| 8-83b.00 | 93 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: ABT-578-(Zotarolimus-)freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit Polymer |
| 3-820 | 89 | Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel |
| 1-844 | 85 | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle |
| 3-224.0 | 83 | Computertomographie des Herzens mit Kontrastmittel: In Ruhe |
| 1-444.7 | 82 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien |
| 1-279.a | 80 | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Koronarangiographie mit Bestimmung der intrakoronaren Druckverhältnisse durch Druckdrahtmessung |
| 3-224.30 | 79 | Computertomographie des Herzens mit Kontrastmittel: CT-Koronarangiographie: Ohne Bestimmung der fraktionellen myokardialen Flussreserve [FFRmyo] |
| 1-640 | 76 | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallenwege |
| 1-444.6 | 74 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie |
| 8-020.x | 66 | Therapeutische Injektion: Sonstige |
| 8-83b.0c | 66 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Everolimus-freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit sonstigem Polymer |
| 5-452.61 | 65 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| 9-984.a | 62 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5 |
| 1-275.1 | 61 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie und Druckmessung im linken Ventrikel |
| 3-228 | 57 | Computertomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel |
| 8-153 | 57 | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle |
| 3-202 | 54 | Native Computertomographie des Thorax |
| 3-207 | 52 | Native Computertomographie des Abdomens |
| 1-650.0 | 51 | Diagnostische Koloskopie: Partiell |
| 1-853.2 | 51 | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Aszitespunktion |
| 8-837.m1 | 51 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 2 Stents in eine Koronararterie |
| 3-055.0 | 50 | Endosonographie der Gallenwege und der Leber: Gallenwege |
| 3-030 | 47 | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie mit Kontrastmittel |
| 8-83b.08 | 47 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Sirolimus-freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit Polymer |
| 5-469.e3 | 46 | Andere Operationen am Darm: Injektion: Endoskopisch |
| 8-980.0 | 44 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|--|
| 3-056 | 41 | Endosonographie des Pankreas |
| 1-791 | 40 | Kardiorespiratorische Polygraphie |
| 5-513.21 | 39 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Ballonkatheter |
| 5-513.20 | 37 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Körbchen |
| 5-513.1 | 36 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Inzision der Papille (Papillotomie) |
| 5-377.30 | 34 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Zweikammersystem, mit zwei Schrittmachersonden: Ohne antitachykarde Stimulation |
| 5-469.d3 | 33 | Andere Operationen am Darm: Clippen: Endoskopisch |
| 9-200.1 | 28 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 72 bis 100 Aufwandspunkte |
| 1-845 | 25 | Diagnostische perkutane Punktion und Aspiration der Leber |
| 3-300.1 | 24 | Optische Kohärenztomographie [OCT]: Koronargefäße |
| 8-835.8 | 23 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Anwendung dreidimensionaler, elektroanatomischer Mappingverfahren |
| 9-200.01 | 23 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 43 bis 56 Aufwandspunkte |
| 1-275.5 | 22 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie von Bypassgefäßen |
| 1-843 | 22 | Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus |
| 3-203 | 22 | Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark |
| 1-265.4 | 20 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, kathetergestützt: Bei Tachykardien mit schmalem QRS-Komplex oder atrialen Tachykardien |
| 1-266.1 | 20 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Kardioverter/Defibrillator [ICD] |
| 1-274.3 | 20 | Transseptale Linksherz-Katheteruntersuchung: Sondierung des Vorhofseptums |
| 8-987.11 | 20 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 1-620.0x | 19 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Sonstige |
| 3-802 | 19 | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark |
| 8-83b.b6 | 19 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Ein medikamentefreisetzender Ballon an Koronargefäßen |
| 1-424 | 17 | Biopsie ohne Inzision am Knochenmark |
| 1-712 | 17 | Spiroergometrie |
| 5-452.62 | 17 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge |
| 5-513.f0 | 17 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen von nicht selbstexpandierenden Prothesen: Eine Prothese |
| 8-522.b0 | 17 | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger bis zu 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen, 3D-geplante Bestrahlung: Ohne bildgestützte Einstellung |
| 8-522.d0 | 17 | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger mehr als 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen, 3D-geplante Bestrahlung: Ohne bildgestützte Einstellung |
| 8-831.0 | 17 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen |
| 1-204.2 | 16 | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------------|----------|--|
| 1-265.e | 16 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, kathetergestützt: Bei Vorhofflimmern |
| 8-522.91 | 16 | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger, intensitätsmodulierte Radiotherapie: Mit bildgestützter Einstellung |
| 3-206 | 15 | Native Computertomographie des Beckens |
| 5-399.5 | 15 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 5-433.52 | 15 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch: Thermokoagulation |
| 8-837.q | 15 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Blade- Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon) |
| 9-200.00 | 15 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 37 bis 42 Aufwandspunkte |
| 9-200.02 | 15 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 57 bis 71 Aufwandspunkte |
| 3-24x | 14 | Andere Computertomographie-Spezialverfahren |
| 3-205 | 13 | Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems |
| 3-20x | 13 | Andere native Computertomographie |
| 3-220 | 13 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel |
| 8-835.a5 8-837.m3 | 13 13 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Kryoablation: Pulmonalvenen Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 3 Stents in eine Koronararterie |
| 5-452.60 | 12 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Exzision ohne weitere Maßnahmen |
| 8-835.21 | 12 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Konventionelle Radiofrequenzablation: AV-Knoten |
| 8-837.01 | 12 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballon- Angioplastie: Mehrere Koronararterien |
| 1-442.0 | 11 | Perkutane Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Leber |
| 3-824.0 | 11 | Magnetresonanztomographie des Herzens mit Kontrastmittel: In Ruhe |
| 3-825 | 11 | Magnetresonanztomographie des Abdomens mit Kontrastmittel |
| 5-449.d3 | 11 | Andere Operationen am Magen: Clippen: Endoskopisch |
| 8-835.20 | 11 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Konventionelle Radiofrequenzablation: Rechter Vorhof |
| 1-276.1 | 10 | Angiokardiographie als selbständige Maßnahme: Aortographie |
| 3-058 | 10 | Endosonographie des Rektums |
| 5-452.63 | 10 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische Mukosaresektion |
| 8-522.d1 | 10 | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger mehr als 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen, 3D-geplante Bestrahlung: Mit bildgestützter Einstellung |
| 8-835.30 | 10 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Gekühlte Radiofrequenzablation: Rechter Vorhof |
| 8-835.32 | 10 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Gekühlte Radiofrequenzablation: Rechter Ventrikel |



| OPS-301 | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-----------------------|--------|---|
| Ziffer 9-200.5 | 10 | Hashauf warding Offices van Envershaansen 101 hie 120 Auf warden welde |
| 9-200.5 1-654.1 | 9 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 101 bis 129 Aufwandspunkte Diagnostische Rektoskopie: Mit starrem Instrument |
| 1-760 | 9 | Belastungstest mit Substanzen zum Nachweis einer Stoffwechselstörung |
| 3-201 | 9 | Native Computertomographie des Halses |
| 3-804 | 9 | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens |
| 5-449.e3 | 9 | Andere Operationen am Magen: Injektion: Endoskopisch |
| 5-452.a0 | 9 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Anzahl der |
| 0 102.00 | | Polypen mit mehr als 2 cm Durchmesser: 1 Polyp |
| 5-493.0 | 9 | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Ligatur |
| 8-522.b1 | 9 | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger bis zu 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen, 3D-geplante Bestrahlung: Mit bildgestützter Einstellung |
| 1-613 | 8 | Evaluation des Schluckens mit flexiblem Endoskop |
| 1-655 | 8 | Chromoendoskopie des unteren Verdauungstraktes |
| 3-221 | 8 | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel |
| 5-377.1 | 8 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Einkammersystem |
| 5-469.21 | 8 | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Laparoskopisch |
| 5-900.04 | 8 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf |
| 5-983 | 8 | Reoperation |
| 8-771 | 8 | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation |
| 8-837.m5 | 8 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 4 Stents in eine Koronararterie |
| 8-930 | 8 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes |
| 1-651 | 7 | Diagnostische Sigmoideoskopie |
| 5-511.11 | 7 | Cholezystektomie: Einfach, laparoskopisch: Ohne laparoskopische Revision der Gallengänge |
| 8-133.0 | 7 | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel |
| 8-522.90 | 7 | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger, intensitätsmodulierte Radiotherapie: Ohne bildgestützte Einstellung |
| 8-527.1 | 7 | Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei Strahlentherapie: Fixationsvorrichtung, mittlerer Schwierigkeitsgrad |
| 8-527.8 | 7 | Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei Strahlentherapie: Individuelle Blöcke oder Viellamellenkollimator (MLC) |
| 8-529.8 | 7 | Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und Brachytherapie: Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung, mit individueller Dosisplanung |
| 1-430.10 | 6 | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Bronchus: Zangenbiopsie |
| 5-431.20 | 6 | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Fadendurchzugsmethode |
| 5-513.h0 | 6 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Wechsel von nicht selbstexpandierenden Prothesen: Eine Prothese |
| 5-934.0 | 6 | Verwendung von MRT-fähigem Material: Herzschrittmacher |
| 8-542.11 | 6 | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 1 Medikament |
| 8-800.g1 | 6 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 2 Thrombozytenkonzentrate |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|--|
| 8-810.x | 6 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Sonstige |
| 8-837.d0 | 6 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Verschluss eines Septumdefektes: Vorhofseptum |
| 8-837.m2 | 6 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 2 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-980.10 | 6 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte |
| 8-987.12 | 6 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 1-620.01 | 5 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage |
| 3-051 | 5 | Endosonographie des Ösophagus |
| 3-703.2 | 5 | Szintigraphie der Lunge: Perfusions- und Ventilationsszintigraphie |
| 3-805 | 5 | Native Magnetresonanztomographie des Beckens |
| 3-823 | 5 | Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel |
| 5-429.7 | 5 | Andere Operationen am Ösophagus: Ballondilatation |
| 5-489.e | 5 | Andere Operation am Rektum: Endoskopische Injektion |
| 5-513.b | 5 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Entfernung von alloplastischem Material |
| 5-572.1 | 5 | Zystostomie: Perkutan |
| 5-896.1f | 5 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterschenkel |
| 8-020.8 | 5 | Therapeutische Injektion: Systemische Thrombolyse |
| 1-265.f | 4 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, kathetergestützt: Bei Vorhofflattern |
| 1-268.0 | 4 | Kardiales Mapping: Rechter Vorhof |
| 1-268.3 | 4 | Kardiales Mapping: Rechter Ventrikel |
| 1-430.20 | 4 | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Lunge: Zangenbiopsie |
| 1-432.01 | 4 | Perkutane Biopsie an respiratorischen Organen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lunge: Durch Stanzbiopsie ohne Clip-Markierung der Biopsieregion |
| 1-642 | 4 | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallen- und Pankreaswege |
| 3-226 | 4 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel |
| 3-227 | 4 | Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel |
| 3-801 | 4 | Native Magnetresonanztomographie des Halses |
| 5-377.8 | 4 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Ereignis-Rekorder |
| 5-378.52 | 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, Zweikammersystem |
| 5-378.5c | 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Defibrillator mit Einkammer- Stimulation, ohne atriale Detektion |
| 5-433.22 | 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge |
| 5-489.2 | 4 | Andere Operation am Rektum: Dilatation, peranal |
| | | |



| OPS-301 | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------|--------|---|
| Ziffer | | Offizielle Bezeichnung |
| 8-100.8 | 4 | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ösophagogastroduodenoskopie |
| 8-812.50 | 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE |
| 8-980.11 | 4 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 369 bis 552 Aufwandspunkte |
| 9-200.7 | 4 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 159 bis 187 Aufwandspunkte |
| 1-273.5 | < 4 | Rechtsherz-Katheteruntersuchung: Messung der pulmonalen Flussreserve |
| 1-426.0 | < 4 | (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, zervikal |
| 1-426.1 | < 4 | (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, supraklavikulär (Virchow-Drüse) |
| 1-430.1x | < 4 | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Bronchus: Sonstige |
| 1-440.6 | < 4 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Gallengänge |
| 1-654.0 | < 4 | Diagnostische Rektoskopie: Mit flexiblem Instrument |
| 3-053 | < 4 | Endosonographie des Magens |
| 3-05d | < 4 | Endosonographie der weiblichen Geschlechtsorgane |
| 3-22x | < 4 | Andere Computertomographie mit Kontrastmittel |
| 3-822 | < 4 | Magnetresonanztomographie des Thorax mit Kontrastmittel |
| 3-82a | < 4 | Magnetresonanztomographie des Beckens mit Kontrastmittel |
| 5-210.1 | < 4 | Operative Behandlung einer Nasenblutung: Elektrokoagulation |
| 5-377.71 | < 4 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation: Mit Vorhofelektrode |
| 5-378.51 | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, Einkammersystem |
| 5-452.71 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| 5-489.d | < 4 | Andere Operation am Rektum: Endoskopisches Clippen |
| 5-526.e1 | < 4 | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Einlegen einer Prothese: Nicht selbstexpandierend |
| 5-916.a1 | < 4 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und/oder Gelenken der Extremitäten |
| 8-123.1 | < 4 | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Entfernung |
| 8-144.1 | < 4 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, dauerhaftes Verweilsystem |
| 8-152.0 | < 4 | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Perikard |
| 8-547.0 | < 4 | Andere Immuntherapie: Mit nicht modifizierten Antikörpern |
| 8-810.y | < 4 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: N.n.bez. |
| 8-835.31 | < 4 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Gekühlte Radiofrequenzablation: AV-Knoten |
| 8-83b.0b | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Everolimus-freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit biologisch abbaubarer Polymerbeschichtung |



| OPS-301 | Anzahl | Offizielle Bezeichnung | |
|----------|-----------|--|--|
| Ziffer | | | |
| 8-98b.00 | < 4 | Andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden: Ohne Anwendung eines Telekonsildienstes | |
| 1-265.6 | < 4 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, kathetergestützt: Bei Tachykardien mit breitem QRS-Komplex | |
| 1-426.5 | < 4 | (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, iliakal | |
| 1-447 | < 4 | Endosonographische Feinnadelpunktion am Pankreas | |
| 1-471.2 | < 4 | Biopsie ohne Inzision am Endometrium: Diagnostische fraktionierte Kürettage | |
| 1-620.00 | < 4 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen | |
| 1-620.02 | < 4 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit Alveoloskopie | |
| 1-632.1 | < 4 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus, Magen und/oder Duodenum | |
| 1-652.0 | < 4 | Diagnostische Endoskopie des Darmes über ein Stoma: Ileoskopie | |
| 1-859.x | < 4 | Andere diagnostische Punktion und Aspiration: Sonstige | |
| 3-139 | < 4 | Isolierte Dünndarmdarstellung [Enteroklysma] | |
| 3-224.31 | < 4 | Computertomographie des Herzens mit Kontrastmittel: CT-Koronarangiographie: Mit | |
| | | Bestimmung der fraktionellen myokardialen Flussreserve [FFRmyo] | |
| 3-605 | < 4 | Arteriographie der Gefäße des Beckens | |
| 3-607 | < 4 | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten | |
| 3-806 | < 4 | Native Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems | |
| 3-826 | < 4 | Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel | |
| 3-828 | < 4 | Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel | |
| 3-82x | < 4 | Andere Magnetresonanztomographie mit Kontrastmittel | |
| 3-990 | < 4 | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung | |
| 5-377.50 | < 4 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: | |
| | | Defibrillator mit Einkammer-Stimulation: Ohne atriale Detektion | |
| 5-378.32 | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: | |
| | | Sondenkorrektur: Schrittmacher, Zweikammersystem | |
| 5-378.5f | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: | |
| | | Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode | |
| 5-378.b3 | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: | |
| 3-370.03 | \4 | Systemumstellung Herzschrittmacher, Zweikammersystem auf Herzschrittmacher, Einkammersystem | |
| 5-429.a | < 4 | Andere Operationen am Ösophagus: (Endoskopische) Ligatur (Banding) von Ösophagusvarizen | |
| 5-452.72 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, | |
| 5-452.72 | < 4 | endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge | |
| 5-452.a1 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Anzahl der Polypen mit mehr als 2 cm Durchmesser: 2 Polypen | |
| 5-469.11 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Laparoskopisch | |
| 5-469.j3 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Dilatation des Dickdarmes: Endoskopisch | |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|--|
| 5-482.01 | < 4 | Peranale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Schlingenresektion: Endoskopisch |
| 5-482.f0 | < 4 | Peranale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: |
| E E12 - | . 4 | Anzahl der Polypen mit mehr als 2 cm Durchmesser: 1 Polyp |
| 5-513.d | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Bougierung |
| 5-546.3 | < 4 | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Omentumplastik |
| 5-670 | < 4 | Dilatation des Zervikalkanals |
| 5-780.43 | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Humerus distal |
| 5-820.41 | < 4 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Duokopfprothese: Zementiert |
| 5-892.0f | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterschenkel |
| 5-916.a0 | < 4 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut |
| 5-934.1 | < 4 | Verwendung von MRT-fähigem Material: Defibrillator |
| 6-002.j3 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Tirofiban, parenteral: 12,50 mg bis unter 18,75 mg |
| 8-144.2 | < 4 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter |
| 8-201.0 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: |
| | · | Humeroglenoidalgelenk |
| 8-390.x | < 4 | Lagerungsbehandlung: Sonstige |
| 8-500 | < 4 | Tamponade einer Nasenblutung |
| 8-800.c1 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: |
| | | Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE |
| 8-835.22 | < 4 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Konventionelle |
| | | Radiofrequenzablation: Rechter Ventrikel |
| 8-837.m4 | < 4 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen |
| | | eines medikamentefreisetzenden Stents: 3 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-98b.01 | < 4 | Andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Mindestens 24 |
| | | bis höchstens 72 Stunden: Mit Anwendung eines Telekonsildienstes |
| 9-200.6 | < 4 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 130 bis 158 Aufwandspunkte |
| 1-265.7 | < 4 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, kathetergestützt: Bei nicht |
| | | anhaltenden Kammertachykardien und/oder ventrikulären Extrasystolen |
| 1-273.1 | < 4 | Rechtsherz-Katheteruntersuchung: Oxymetrie |
| 1-276.0 | < 4 | Angiokardiographie als selbständige Maßnahme: Pulmonalisangiographie |
| 1-425.8 | < 4 | (Perkutane) (Nadel-)Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus: Milz |
| 1-430.00 | < 4 | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Trachea: Zangenbiopsie |
| 1-442.2 | < 4 | Perkutane Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Pankreas |
| 1-445 | < 4 | Endosonographische Feinnadelpunktion am oberen Verdauungstrakt |
| 1-446 | < 4 | Endosonographische Feinnadelpunktion am unteren Verdauungstrakt |
| 1-448.1 | < 4 | Endosonographische Feinnadelpunktion am hepatobiliären System: Gallengänge |
| 1-480.0 | < 4 | Perkutane (Nadel-)Biopsie an Knochen: Skapula, Klavikula, Rippen und Sternum |
| 1-494.31 | < 4 | (Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Mamma: Durch Stanzbiopsie ohne Clip-Markierung der Biopsieregion |
| | | |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung | |
|-------------------|--------|---|--|
| 1-494.6 | < 4 | (Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Peritoneum | |
| 1-503.1 | < 4 | Biopsie an Knochen durch Inzision: Humerus | |
| 1-630.0 | < 4 | Diagnostische Ösophagoskopie: Mit flexiblem Instrument | |
| 1-631.0 | < 4 | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Bei normalem Situs | |
| 1-632.y | < 4 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: N.n.bez. | |
| 1-635.1 | < 4 | Diagnostische Jejunoskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus, Magen und/oder Dünndarm | |
| 1-63b | < 4 | Chromoendoskopie des oberen Verdauungstraktes | |
| 1-672 | < 4 | Diagnostische Hysteroskopie | |
| 1-842 | < 4 | Diagnostische Punktion des Perikardes [Perikardiozentese] | |
| 1-846.0 | < 4 | Diagnostische perkutane Punktion von Harnorganen: Niere | |
| 1-854.7 | < 4 | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Kniegelenk | |
| 3-752.1 | < 4 | Positronenemissionstomographie mit Computertomographie (PET/CT) des gesamten | |
| | | Körperstammes: Mit diagnostischer Computertomographie | |
| 3-809 | < 4 | Native Magnetresonanztomographie des Thorax | |
| 5-300.2 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Larynx: Exzision, mikrolaryngoskopisch | |
| 5-377.j | < 4 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit subkutaner Elektrode | |
| 5-378.55 | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Defibrillator mit Zweikammer- Stimulation | |
| 5-378.75 | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenwechsel: Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation | |
| 5-378.c0 | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit Einkammer-Stimulation auf Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation | |
| 5-378.c1 | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit Einkammer-Stimulation auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, ohne Vorhofelektrode | |
| 5-378.c3 | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation auf Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, ohne atriale Detektion | |
| 5-378.c6 | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode | |
| 5-399.7 | < 4 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) | |
| 5-401.10 | < 4 | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Ohne Markierung | |
| 5-406.b | < 4 | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Abdominal, laparoskopisch | |
| 5-413.10 | < 4 | Splenektomie: Total: Offen chirurgisch | |
| 5-429.8 | < 4 | Andere Operationen am Ösophagus: Bougierung | |
| 5-429.e | < 4 | Andere Operationen am Ösophagus: Endoskopische Injektion | |



| OPS-301 | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------|-----------|---|
| Ziffer | | |
| 5-429.jc | < 4 | Andere Operationen am Ösophagus: Maßnahmen bei selbstexpandierender Prothese: |
| | | Einlegen oder Wechsel, endoskopisch, eine Prothese mit Antirefluxventil |
| 5-431.1 | < 4 | Gastrostomie: Laparoskopisch |
| 5-431.21 | < 4 | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Direktpunktionstechnik mit |
| | | Gastropexie |
| 5-433.0 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, offen |
| F 422.21 | . 4 | chirurgisch |
| 5-433.21 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, |
| 5-433.61 | < 4 | endoskopisch: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Anzahl der |
| 5-433.01 | < 4 | Polypen mit mehr als 2 cm Durchmesser: 2 oder mehr Polypen |
| 5-452.65 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, |
| 3-432.03 | \4 | endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische Vollwandexzision [EFTR] |
| 5-452.82 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: |
| 3 432.02 | \ \ \ | Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Thermokoagulation |
| 5-452.91 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: |
| | · | Destruktion, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Laserkoagulation |
| 5-454.20 | < 4 | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Ileums: Offen chirurgisch |
| 5-454.61 | < 4 | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Ileums: Laparoskopisch |
| 5-455.45 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und |
| | | rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-469.20 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Offen chirurgisch |
| 5-469.k3 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Einlegen oder Wechsel einer selbstexpandierenden |
| | | Prothese: Endoskopisch |
| 5-482.82 | < 4 | Peranale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: |
| | | Vollwandexzision, lokal: Endoskopisch-mikrochirurgisch |
| 5-489.c | < 4 | Andere Operation am Rektum: Endo-Loop |
| 5-513.22 | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit mechanischer Lithotripsie |
| 5-513.c | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Blutstillung |
| 5-526.b | < 4 | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Entfernung von alloplastischem Material |
| 5-531.1 | < 4 | Verschluss einer Hernia femoralis: Offen chirurgisch, mit plastischem |
| | | Bruchpfortenverschluss |
| 5-534.x | < 4 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Sonstige |
| 5-541.0 | < 4 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Laparotomie |
| 5-541.1 | < 4 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Laparotomie mit Drainage |
| 5-549.5 | < 4 | Andere Bauchoperationen: Laparoskopie mit Drainage |
| 5-653.32 | < 4 | Salpingoovariektomie: Salpingoovariektomie (ohne weitere Maßnahmen): Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-661.62 | < 4 | Salpingektomie: Total: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-690.2 | < 4 | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Mit Polypentfernung |
| 5-785.1f | < 4 | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit |
| | | Antibiotikumzusatz: Femur proximal |
| 5-787.13 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus distal |



| OPS-301 | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------|--------|---|
| Ziffer | | |
| 5-787.7g | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel mit Gelenkkomponente: Femurschaft |
| 5-790.0k | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Tibia proximal |
| 5-790.3e | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Schenkelhals |
| 5-790.4g | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Femurschaft |
| 5-794.k3 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus distal |
| 5-800.3g | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Hüftgelenk |
| 5-800.5g | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, total: Hüftgelenk |
| 5-800.ag | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Hüftgelenk |
| 5-810.1h | < 4 | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Kniegelenk |
| 5-810.4h | < 4 | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Kniegelenk |
| 5-811.1h | < 4 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion an einem Fettkörper (z.B. Hoffa-Fettkörper): Kniegelenk |
| 5-811.2h | < 4 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Kniegelenk |
| 5-812.5 | < 4 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, partiell |
| 5-812.eh | < 4 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Kniegelenk |
| 5-821.7 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Entfernung einer Totalendoprothese |
| 5-829.2 | < 4 | Andere gelenkplastische Eingriffe: Girdlestone-Resektion am Hüftgelenk, primär |
| 5-829.9 | < 4 | Andere gelenkplastische Eingriffe: Einbringen von Abstandshaltern (z.B. nach Entfernung einer Endoprothese) |
| 5-850.08 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, längs: Oberschenkel und Knie |
| 5-850.c9 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Unterschenkel |
| 5-859.12 | < 4 | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-859.18 | < 4 | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberschenkel und Knie |
| 5-865.7 | < 4 | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenamputation |
| 5-865.8 | < 4 | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenstrahlresektion |
| 5-892.0d | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Gesäß |
| 5-892.1a | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Brustwand und Rücken |
| 5-892.1c | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Leisten- und Genitalregion |
| 5-895.0d | < 4 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Gesäß |
| 5-896.1e | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|--|
| 5-896.1g | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Fuß |
| 5-898.5 | < 4 | Operationen am Nagelorgan: Exzision des Nagels, total |
| 5-900.1a | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Brustwand und Rücken |
| 5-900.1g | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Fuß |
| 5-986.x | < 4 | Minimalinvasive Technik: Sonstige |
| 6-001.98 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Bortezomib, parenteral: 9,5 mg bis unter 10,5 mg |
| 6-001.e5 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Infliximab, parenteral: 400 mg bis unter 500 mg |
| 6-001.e6 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Infliximab, parenteral: 500 mg bis unter 600 mg |
| 6-002.72 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Pegfilgrastim, parenteral: 6 mg bis unter 12 mg |
| 6-002.j2 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Tirofiban, parenteral: 6,25 mg bis unter 12,50 mg |
| 6-002.j7 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Tirofiban, parenteral: 37,50 mg bis unter 50,00 mg |
| 6-002.j8 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Tirofiban, parenteral: 50,00 mg bis unter 62,50 mg |
| 8-018.0 | < 4 | Komplette parenterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 8-100.40 | < 4 | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Bronchoskopie mit flexiblem Instrument: Mit Zange |
| 8-100.9 | < 4 | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Kolo-/Rektoskopie mit flexiblem Instrument |
| 8-132.3 | < 4 | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich |
| 8-190.20 | < 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage |
| 8-190.31 | < 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage |
| 8-190.32 | < 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage |
| 8-192.xg | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Sonstige: Fuß |
| 8-390.0 | < 4 | Lagerungsbehandlung: Lagerung im Spezialbett |
| 8-542.13 | < 4 | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 3 Medikamente |
| 8-542.32 | < 4 | Nicht komplexe Chemotherapie: 3 Tage: 2 Medikamente |
| 8-607.0 | < 4 | Hypothermiebehandlung: Invasive Kühlung durch Anwendung eines speziellen Kühlkatheters |
| 8-641 | < 4 | Temporäre externe elektrische Stimulation des Herzrhythmus |
| 8-706 | < 4 | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|--|
| 8-800.g3 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 4 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.h1 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 2 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-812.51 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE |
| 8-812.60 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE |
| 8-836.0s | < 4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Arterien Oberschenkel |
| 8-837.m7 | < 4 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 5 Stents in eine Koronararterie |
| 8-837.s1 | < 4 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Maßnahmen zur Embolieprotektion am linken Herzohr: Verschluss durch perkutan epikardial eingebrachte Schlinge |
| 8-83b.06 | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Paclitaxel-freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit sonstigem Polymer |
| 8-83b.b7 | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Zwei medikamentefreisetzende Ballons an Koronargefäßen |
| 8-919 | < 4 | Komplexe Akutschmerzbehandlung |
| 8-980.31 | < 4 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1105 bis 1656 Aufwandspunkte: 1381 bis 1656 Aufwandspunkte |
| 8-987.00 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage |
| 8-987.01 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 9-200.8 | < 4 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 188 bis 216 Aufwandspunkte |

B-[6].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Nr. | Art der Ambulanz | Bezeichnung der Ambulanz | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|--------------------------------|-------------------------|
| AM04 | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung | | Abteilung Dr. Langeloh |
| | nach § 116 SGB V bzw. § 31a Abs. 1 | | |
| | Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und | | |
| | Behandlungsmethoden oder Kenntnisse | | |
| | von Krankenhausärzten und | | |
| | Krankenhausärztinnen) | | |
| AM07 | Privatambulanz | | |
| 80MA | Notfallambulanz (24h) | Internistische Notfallambulanz | |
| AM10 | Medizinisches Versorgungszentrum nach § | MVZ Kardiologie | |
| | 95 SGB V | | |
| AM11 | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § | Gastoenterologische | 205 durchgeführte |
| | 115a SGB V | Ambulanz | Gastroskopien |



B-[6].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung | |
|------------|--------|--|--|
| 1-650.2 | 276 | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie | |
| 1-444.7 | 92 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien | |
| 1-650.1 | 74 | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum | |
| 5-452.61 | 71 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge | |
| 1-444.6 | 46 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie | |
| 5-452.62 | 21 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge | |
| 1-275.0 | 16 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie ohne weitere Maßnahmen | |
| 5-452.60 | 8 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Exzision ohne weitere Maßnahmen | |
| 5-452.71 | 5 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge | |
| 1-275.1 | < 4 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie und Druckmessung im linken Ventrikel | |
| 1-650.0 | < 4 | Diagnostische Koloskopie: Partiell | |
| 1-640 | < 4 | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallenwege | |
| 5-452.63 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische Mukosaresektion | |
| 5-452.82 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Thermokoagulation | |
| 5-513.b | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Entfernung von alloplastischem Material | |

B-[6].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

| Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden | ⊠ Nein |
|--|--------|
| stationäre BG-Zulassung | ⊠ Nein |



B-[6].11 Personelle Ausstattung

B-11.1 Ärzte und Ärztinnen

Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

| Anzahl Vollkräfte | 24,08 |
|---|-----------|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 24,08 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 1,0 |
| Stationäre Versorgung | 23,08 |
| Fälle je VK/Person | 212,37541 |

davon Fachärzte und Fachärztinnen

| Anzahl Vollkräfte | 8,52 |
|---|-----------|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 8,52 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,75 |
| Stationäre Versorgung | 7,77 |
| Fälle je VK/Person | 600,23474 |

Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal 40,00

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) |
|------|---|
| AQ23 | Innere Medizin |
| AQ26 | Innere Medizin und Gastroenterologie |
| AQ28 | Innere Medizin und Kardiologie |
| AQ30 | Innere Medizin und Pneumologie |
| AQ42 | Neurologie |
| Nr. | Zusatz-Weiterbildung |
| ZF07 | Diabetologie |

B-11.2 Pflegepersonal

Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen

| Anzahl Vollkräfte | 41,20 |
|---|-----------|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 41,20 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 41,20 |
| Fälle je VK/Person | 124,12621 |



Altenpfleger und Altenpflegerinnen

| Anzahl Vollkräfte | 1,70 |
|---|------------|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 1,70 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 1,70 |
| Fälle je VK/Person | 3008,23529 |

Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen

| Anzahl Vollkräfte | 6,60 | einschließlich 1,29 Altenpflegehelferinnen |
|---|-----------|--|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 6,60 | |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Ambulante Versorgung | 0,00 | |
| Stationäre Versorgung | 6,60 | |
| Fälle je VK/Person | 774,84848 | |

Pflegehelfer und Pflegehelferinnen

| Anzahl Vollkräfte | 2,73 | Die Pflegehelfer/innen haben einen "sonstigen" Berufsabschluss. |
|---|------------|--|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 2,73 | |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Ambulante Versorgung | 0,00 | |
| Stationäre Versorgung | 2,73 | |
| Fälle ie VK/Person | 1873.26007 | |

Medizinische Fachangestellte

| Anzahl Vollkräfte | 3,85 | davon 2,96 für pflegerische Tätigkeiten |
|---|------------|---|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 3,85 | |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Ambulante Versorgung | 0,35 | |
| Stationäre Versorgung | 3,50 | |
| Fälle je VK/Person | 1328,31168 | |

Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal 38,50

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung

| Nr. | Anerkannte Fachweiterbildung/ zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|-------------------------|
| PQ05 | Leitung einer Stationen / eines Bereichs | |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege | |
| PQ20 | Praxisanleitung | |
| Nr. | Zusatzqualifikation | Kommentar / Erläuterung |
| ZP03 | Diabetes | |
| ZP15 | Stomamanagement | |
| ZP16 | Wundmanagement | |



Teil C - Qualitätssicherung

C-2 Externe Qualitätssicherung nach Landesrecht gemäß § 112 SGB V

Über § 137 SGB V hinaus ist auf Landesebene eine verpflichtende Qualitätssicherung vereinbart. Gemäß seinem Leistungsspektrum nimmt das Krankenhaus an folgenden Qualitätssicherungsmaßnahmen (Leistungsbereiche) teil:

| Bundesland | Leistungsbereich | nimmt teil | Kommentar / Erläuterung |
|------------|------------------|------------|-------------------------|
| Bayern | Schlaganfall | Ja | STENO-Netzwerk |

C-3 Qualitätssicherung bei Teilnahme an Disease-Management-Programmen (DMP) nach § 137f SGB V

keine Angaben

erteilt

C-4 Teilnahme an sonstigen Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung

trifft nicht zu / entfällt

C-5 Umsetzung der Mindestmengenregelungen nach § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 SGB V

Die Fallzahlen für mindestmengenrelevante Leistungen können im Berichtsjahr 2020 von der Covid- 19-Pandemie beeinflusst sein und sind daher nur eingeschränkt bewertbar.

C-5.1 Umsetzung der Mindestmengenregelungen im Berichtsjahr

| Leistungsbereich | Mindestmenge | Erbrachte Menge | Ausnahmetatbestand |
|-------------------------------|--------------|-----------------|--------------------|
| Kniegelenk-Totalendoprothesen | 50 | 53 | |

C-5.2 Leistungsberechtigung für das Prognosejahr

| Leistungsbereich | Kniegelenk-Totalendoprothesen |
|--|-------------------------------|
| Leistungsberechtigung für das Prognosejahr | ja |
| Im Berichtsjahr erbrachte Leistungsmenge | 53 |
| Die in den letzten zwei Quartalen des Berichtsjahres und den ersten zwei Quartalen des auf das Berichtsjahr folgenden Jahres erreichte Leistungsmenge | 60 |
| Die Prognose wurde von den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen bestätigt | ja |
| Beginn der Leistungserbringung im Prognosejahr nach Ausnahmetatbestand (§ 7 Mm-R) schriftlich mitgeteilt | Nein |
| Sondergenehmigung der Landesbehörden zur Sicherstellung einer flächendeckenden Versorgung | Nein |



C-6 Umsetzung von Beschlüssen zur Qualitätssicherung nach § 137 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB V ("Strukturqualitätsvereinbarung")

trifft nicht zu / entfällt

C-7 Umsetzung der Regelungen zur Fortbildung im Krankenhaus nach § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 SGB V

| Anzahl der Fachärztinnen und Fachärzte, psychologische Psychotherapeutinnen und | 44 |
|--|----|
| Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, | |
| die der Fortbildungspflicht* unterliegen (fortbildungsverpflichtete Personen) | |
| Anzahl derjenigen, die der Pflicht zum Fortbildungsnachweis unterliegen, da ihre | 2 |
| Facharztanerkennung bzw. Approbation mehr als 5 Jahre zurückliegt | |
| Anzahl derjenigen, die den Fortbildungsnachweis erbracht haben | 2 |

(*) nach den "Regelungen des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Fortbildung der Fachärztinnen und Fachärzte, der Psychologischen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten im Krankenhaus" (siehe www.g-ba.de)

C-8 Umsetzung der Pflegepersonalregelung im Berichtsjahr

8.1 Monatsbezogener Erfüllungsgrad der PpUG

| Fachabteilung | Pflegesensitiver Bereich | Station | Schicht | Monatsbezogener Erfüllungsgrad | Ausnahmetatbestände |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|-----------------------------------|---------------------|
| Intensiv/Anästhesie | Intensivmedizin | ITS/IMC- Intensivstation | Nacht | 100,00 | 0 |
| Intensiv/Anästhesie | Intensivmedizin | ITS/IMC- Intensivstation | Tag | 100,00 | 0 |
| Kardiologie | Kardiologie | 3A | Nacht | 100,00 | 0 |
| Kardiologie | Kardiologie | 3A | Tag | 100,00 | 0 |
| Kardiologie | Kardiologie | 1A | Nacht | 100,00 | 0 |
| Kardiologie | Kardiologie | 1A | Tag | 100,00 | 0 |

8.2 Schichtbezogener Erfüllungsgrad der PpUG

| Fachabteilung | Pflegesensitiver Bereich | Station | Schicht | Schichtbezogener Erfüllungsgrad | Kommentar |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|------------------------------------|------------------|
| Intensiv/Anästhesie | Intensivmedizin | ITS/IMC- Intensivstation | Tag | 98,12 | Krankheit |
| Intensiv/Anästhesie | Intensivmedizin | ITS/IMC- Intensivstation | Nacht | 97,65 | Notfallaufkommen |
| Kardiologie | Kardiologie | 3A | Tag | 71,67 | |
| Kardiologie | Kardiologie | 1A | Tag | 80,00 | |
| Kardiologie | Kardiologie | 3A | Nacht | 78,33 | |
| Kardiologie | Kardiologie | 1A | Nacht | 88,33 | |